

RUNDUM ÜBERZEUGENDE  
SANITÄRTECHNIK.

**(GABAG)**



## **GABAG VARIOTOP**

ERFÜLLT HÖCHSTE DESIGNANSPRÜCHE  
IM MODERNEN BADEZIMMER.

## DESIGNPRODUKT FÜR OVALE BADE- UND WHIRLWANNEN

Das GABAG Variotop ist ein Fertigersystem von hoher Qualität, bestehend aus Wannenträger beziehungsweise WHIRLBOX® und Schürze.

Das stabile Schürzensystem kann mit wenigen Handgriffen entfernt und wieder montiert werden, was Auffrischungen, farbliche Trendanpassungen oder Servicearbeiten am Whirlsystem vereinfacht. Der Einbau des GABAG VARIOTOP's ist äusserst einfach und die Schallmessungen nach SIA-Norm 181 ergeben konkurrenzlose Werte.

**Ein typisches GABAG Produkt von hoher Werterhaltung, das unter anderem in der Hotellerie sehr beliebt ist.**





## DER ELEGANTE BLICKFANG FÜR IHR BAD.

Das GABAG Variotop System wird als Fertigprodukt vorzugsweise auf den tragfähigen Fertigboden gestellt. Variotop sind eigenstabil, was mechanische Befestigungen in Wände und Böden überflüssig macht.

Die Wanne kann dadurch punktgenau den Bedürfnissen entsprechend platziert werden - auch im freien Raum. Die hochkratzfesten, konischen Schürzen werden vor oder nach der Baureinigung einfach und schnell montiert und erlauben optimale Zugänglichkeit und Servicefreundlichkeit. Das Schürzensystem ist für Auffrischungen oder veränderte Farbwünsche jederzeit austauschbar. Ihren Kundenwünschen bezüglich Beschichtung und Farbe sind praktisch keine Grenzen gesetzt!

**i** Variotops sind zu bestimmten ovalen Wannen der Typen Schmidlin Starlet oder Kaldewei Classic Duo oval und Kaldewei Centro Duo oval in jeweils spezifischen Grössen erhältlich. Dabei ist eine Variante mit Vorwandanbaute zur Montage einer Wannenfüllkombination oder ein absolut frei stehender Einbau mit Standarmaturen möglich.

TECHNISCHE ZEICHUNGEN FINDEN SIE UNTER [WWW.GABAG.COM](http://WWW.GABAG.COM)



HOTEL THE DOLDER GRAND, ZÜRICH

## MONTAGE LEICHT GEMACHT.

### FAST SO SCHNELL MONTIERT WIE GELESEN.

- 1 Anlieferung Grundelemente inklusive integrierter Schallisolation und Vibrationsdämmung.
  - 2 Problemloses Handling. Gestellt auf durchgezogenen Fertigboden. Positionskorrekturen möglich. Rundum freier Zugang für den Installateur.
  - 3 Mit Vorwandanbaute zur Montage der Wanneneinlaufgarnitur.
  - 4 Einfache und schnelle Schürzenmontage vor oder nach der Baureinigung.
  - 5 Jederzeit demontierbare Schürzen für Revisions- und Servicearbeiten.
  - 6 Individuelle Kundenwünsche bezüglich Beschichtung und Farbe möglich.
  - 7 Lüftungsgitter (bei Whirlwannen) verchromt oder Farbbeschichtungen nach Wahl.
- 1 Die Montage des GABAG Variotops wird von der Firma GABAG Produkte AG gegen Aufpreis empfohlen.



# RUNDUM ÜBERZEUGEND, UND ZWAR NACHHALTIG.

## ► ERSTKLASSIGER SCHALLSCHUTZ

GABAG Variotop setzt einmal mehr neue Massstäbe in der Schalldämmung. Durch den Einsatz modernster Schallschutzprodukte werden die erhöhten Schallschutzanforderungen nach SIA 181 mehr als deutlich erfüllt.

---

## ► BADEKOMFORT DANK WÄRMEDÄMMUNG

GABAG Variotop sind richtiggehende Wärmetruhen und regulieren das Temperaturgefälle unter der Wanne. Das Wasser bleibt angenehm warm, was den Badekomfort steigert.

---

## ► DURCHDACHT UND NACHHALTIG

GABAG Variotop sind Fertigprodukte ohne Risiko von Fehlmontagen während dem Bauablauf. Dank der Verarbeitung von schwundfreiem Material und stabiler Metallkonstruktion sowie den hochkratzfesten, konischen, emallackbeschichteten Schürzen wird dem Kunden eine nachhaltige Systemlösung geboten, welche nicht nur beim Bauablauf Zeit und Kosten spart.

Die Servicefreundlichkeit und Zugänglichkeit zum Whirlsystem wird über die integrierten kaum sichtbaren Revisionsöffnungen jederzeit gewährleistet.

Die einfache und schnelle Montage der hochwertig beschichteten Schürze kann vor oder nach der Baureinigung geschehen und ist bei Revisionsarbeiten, Auffrischungen oder veränderten Farbwünschen jederzeit erneuerbar.

---

## ► BAUÖKONOMISCH CLEVER

GABAG Variotop wird auf den durchgezogenen Fertigboden gestellt. Für die Montage ist ein rundum freier Zugang zum System gewährleistet und Positionskorrekturen sind jederzeit möglich. Leitungsführungen finden unter der Wanne Platz und die Ablauf-, Armaturen- oder Stromanschlüsse können vorgenommen und kontrolliert werden. Die Wanne ist bereits ab Werk im Trägersystem einjustiert und gestützt. Beim Einsatz eines Whirlsystems, vorzugsweise eines GABAG Sparkling Air Systems, ist auch die Luftzufuhr gewährleistet und ein formvollendetes Design-Lüftungsgitter werkseitig integriert.

---

## ► ARCHITEKTONISCH VIELSEITIG

GABAG Variotop sind zu bestimmten Grössen der Wannen Schmidlin Starlet oder Kaldewei Classic Duo oval und Kaldewei Centro Duo oval erhältlich. Eine Variante mit Vorwandbaute zur Montage einer separaten Wannenfüllkombination kann ebenfalls mit dem System kombiniert werden. Oder Träumen Sie von einem absolut freistehender Einbau mit Standarmaturen? Ihre Wünsche sind mit dem Variotop-System von GABAG realisierbar. Gerne beraten wir Sie auch über die Farbgebung oder Beschichtungsmöglichkeiten der Schürzen bzw. Lüftungsgitter.


---

## ► 100% SWISS MADE

GABAG Variotop sind durch und durch ein Schweizer Qualitätsprodukt für Spezialanforderungen. Eine umfassende persönliche und kompetente Fachberatung ist wie bei allen unseren Produkten im Preis inbegriffen.

---





**WEGBESCHREIBUNG**

AUTOBAHN AUSFAHRT KÜSSNACHT,  
1. KREISEL AUSFAHRT RECHTS, RICHTUNG FÄNN,  
2. KREISEL GERADEAUS, EINFAHRT RECHTS «FÄNN OST»,  
NACH CA. 150 METER RECHTS FINDEN SIE UNS.

HERZLICH WILLKOMMEN!

BESUCHEN SIE UNSERE AUSSTELLUNG DIREKT VOR ORT.  
(VORANMELDUNG ERWÜNSCHT)