


IMPIANTISTICA SANITARIA  
STRAORDINARIAMENTE  
CONVINCENTE

**(GABAG)**



## PIATTO DOCCIA A PAVIMENTO GABAG


IL PIACERE DI UNA DOCCIA A FILO PAVIMENTO

## PROGETTAZIONE INTELLIGENTE, REALIZZAZIONE PERFETTA.

Il piatto doccia a pavimento GABAG è la soluzione convincente per l'installazione perfetta di zone doccia a filo pavimento. Chi cerca prodotti intelligenti di altissima qualità trova nel piatto doccia a pavimento GABAG la risposta adeguata.

Gli argomenti a suo favore sono numerosi: GABAG pone infatti nuovi orizzonti di riferimento per l'insonorizzazione anche dei piatti doccia a pavimento, soddisfacendo i severi requisiti delle norme SIA 181 per le pavimentazioni in calcestruzzo grezzo. Grazie ai piedini insonorizzanti a regolazione continua dall'alto è possibile ottenere, con semplicità e precisione, esattamente l'altezza di installazione e l'inclinazione richieste. I robusti piatti doccia a pavimento GABAG sono calpestabili anche con sedie a rotelle e dispongono di una canalina di scarico a parete realizzata in pendenza per evitare il ristagno di acqua. I piatti doccia GABAG si lasciano montare rapidamente e facilmente.

Con i piatti doccia a pavimento  
GABAG è garantito il piacere di fare  
la doccia in modo confortevole e  
senza barriere.






## GENIALMENTE SEMPLICE E SEMPLICEMENTE GENIALE.


I piatti doccia a pavimento GABAG con altezza minima di ingombro sono disponibili in diverse dimensioni standard e, su richiesta, anche su misura.

In qualsiasi caso con GABAG scegliete sempre la massima semplicità e perfezione fin nei minimi dettagli.

I piatti doccia a pavimento GABAG sono realizzati in materiale plastico rinforzato alle fibre e resina. Questo materiale ad alte prestazioni è particolarmente adatto per ambienti sanitari. Non assorbe umidità, è robusto, non si ritira, non si usura ed è resistente ai funghi. La canalina di scarico con pendenza integrata si lascia pulire facilmente ed è già montata di fabbrica nel piatto doccia a pavimento, in modo da risultare impermeabile e perfettamente inserita. Sempre premontato è anche il sistema flessibile d'intelaiatura, inserito sul lato della canalina, che si adatta perfettamente ad eventuali irregolarità della parete. I piatti doccia a pavimento GABAG sono costituiti da due o tre elementi, facilitando così sia gli interventi di collegamento, sia il controllo della tenuta. È possibile regolare un'inclinazione minima dell' 2% mediante i piedini insonorizzanti regolabili in altezza.



### POSSIBILE ALTEZZA DI INSTALLAZIONE




- A = Altezza massetto / linea piastrelle
- G = Inclinazione minima dell' 2%
- H1 = Almeno 65 mm senza elemento di scarico
- H2 = Al massimo 140 mm

\*Pendenza minima di 2% o in base alle piastrelle di rivestimento scelte


### DIMENSIONI CON ELEMENTO DI SCARICO

#### SLIM 41 L/MINUTO AL MASSIMO




H1	Senza isolamento	115 mm
H1	Con isolamento	125 mm
H1	Con isolamento e prolunga bocchettone	190 mm

#### ULTRA SLIM 31 L/MINUTO AL MASSIMO



H1	Senza isolamento	90 mm
----	------------------	-------

#### SIFONE A CURVA 70 L/MINUTO AL MASSIMO



H1	Senza isolamento	200 mm
H1	Con isolamento	215 mm

## ACCESSORI PER I PIATTI DOCCIA A PAVIMENTO GABAG.

### KIT DI MONTAGGIO CONCLUSIVO PER PIATTO DOCCIA A PAVIMENTO GABAG

L'intelligente copertura canalina GABAG permette la massima flessibilità fino al termine dei lavori. È solo uno dei moltissimi vantaggi offerti.

Spesso infatti i rivestimenti per le pareti vengono scelti solo al termine dei lavori. Grazie alla copertura per canalina GABAG è possibile montare prima il piatto doccia GABAG con canalina di scarico. Lo spessore del rivestimento scelto (max. 25 mm) verrà successivamente compensato dalla copertura della canalina. La copertura canalina GABAG, un prodotto di ottima qualità, è disponibile con diverse larghezze di copertura, in base allo spessore del materiale di rivestimento parete. È possibile compensare irregolarità del rivestimento a parete o superfici non ortogonali, dietro pagamento di un sovrapprezzo.

Ruotando l'eccentrico è possibile regolare a piacere l'altezza dello zoccolo a canalina per adeguare perfettamente al rivestimento del pavimento la copertura della canalina. Inoltre il kit di montaggio conclusivo comprende anche uno speciale setaccio per lo scarico che trattiene la sporcizia, mantenendo pulito il sifone. Setaccio e zoccolo si lasciano asportare facilmente dalla canalina di scarico, permettendo quindi una pulizia rapida e accurata di canalina di scarico e sifone.


### FORNITURA DEL KIT DI MONTAGGIO CONCLUSIVO

Il kit di montaggio conclusivo verrà fornito in base alle misure prese direttamente in cantiere dal responsabile addetto.


► COPERTURA CANALINA CON MISURE ADEGUATE AL CASO

► 2 ZOCCOLI


► 1 ZOCCOLO CON SETACCIO




## MONTAGGIO IN TUTTA SEMPLICITÀ.



Inserire a tenuta l'elemento di scarico sul bocchettone della canalina di scarico. Collegare elemento di scarico e tubo di scarico e controllarne la tenuta. Evitare un contatto tra elemento di scarico e pavimento. (Per motivi legati all'insonorizzazione, si deve isolare lo scarico e riempire la cavità)




Poggiare l'elemento della doccia sul pezzo a canalina. Applicare il collante di montaggio GABAG fornito su tutta la cavità fresata e stendere con una cazzuola. Poggiare dall'alto la placchetta metallica e avvitare.



Regolare dall'alto il pavimento doccia GABAG usando la chiave a brugola. Impostare una pendenza minima di +2% e inserire la protezione canalina.

\*Pendenza in base al tipo di rivestimento a piastrelle scelto



Dopo aver fissato i piedini insonorizzanti regolabili in altezza con Loctite e aver avvitato le viti di tenuta, applicare il collante di montaggio GABAG su tutta la superficie del pavimento doccia e stendere con una cazzuola. Incollare senza pieghe e ondulazioni il nastro ermetico fornito.

## ASSOLUTAMENTE CONVINCENTE E DUREVOLE.

### ► ISOLAMENTO ACUSTICO DI PRIMA QUALITÀ

I piatti doccia a pavimento GABAG pongono nuovi orizzonti di riferimento per l'insonorizzazione, soddisfacendo i severi requisiti delle norme SIA 181 per le pavimentazioni in calcestruzzo grezzo.

---

### ► INTELLIGENTI E DUREVOLI

I piatti doccia a pavimento GABAG sono prodotti completamente prefabbricati, che escludono il rischio di montaggi errati. Sono autoportanti, non si ritirano e non assorbono umidità. I piatti doccia a pavimento GABAG sono facilmente installabili, senza noiosi tempi di attesa o di asciugatura. Il controllo della tenuta dello scarico è semplice e rapido sia con interventi a vista o manuali.

---

### ► INGEGNOSA ECONOMIA COSTRUTTIVA

I piatti doccia GABAG sono dotati di piedini insonorizzanti regolabili in continuo dall'alto per permettere un'installazione di precisione all'altezza desiderata. La soluzione completa, che comprende anche il sistema di sigillatura, non richiede altre misure costruttive. I piatti doccia a pavimento GABAG sono calpestabili anche con sedie a rotelle e si lasciano rivestire direttamente con le piastrelle. Ulteriori vantaggi sono rappresentati dal sistema premontato e flessibile d'intelaiatura sul lato canalina e dal profilo insonorizzante inserito su tutti i lati per il disaccoppiamento dalla struttura edile.

---

### ► POLIEDRICITÀ ARCHITETTONICA

I piatti doccia a pavimento GABAG permettono di realizzare soluzioni raffinate di raccordo, come ad es. le pareti divisorie per docce. Inoltre si possono posare in continuo le piastrelle nel bagno, senza alterare lo schema delle fughe.

Anche se non si sono ancora scelti i rivestimenti per le pareti, è possibile già installare il piatto doccia a pavimento GABAG in quanto lo spessore del futuro rivestimento (max. 25 mm) verrà compensato dalla copertura canalina. Ciò garantisce la massima flessibilità nei confronti del committente. Grazie alle soluzioni su misura per i piatti doccia a pavimento si ha la massima libertà a livello lavorativo anche per situazioni costruttive particolari.

---

### ► 100% SWISS MADE

I piatti doccia a pavimento GABAG sono un prodotto svizzero di qualità, con rapide tempistiche di fornitura e massima flessibilità anche per esigenze speciali. GABAG offre sempre, compresa nel prezzo, una consulenza specialistica personalizzata assolutamente affidabile.

---

IMPIANTISTICA SANITARIA  
STRAORDINARIAMENTE  
CONVINCENTE



**DE** UNSERE BROSCHÜREN FINDEN SIE IN  
FRANZÖSISCH, ITALIENISCH UND  
ENGLISCH AUF [WWW.GABAG.COM](http://WWW.GABAG.COM)

**FR** NOTRES BROCHURES EN ALLEMAND,  
ITALIEN ET ANGLAIS VOUS TROUVEZ  
AUSSI SUR [WWW.GABAG.COM](http://WWW.GABAG.COM)

**IT** NOSTRI BROCHURI IN TEDESCO,  
FRANCESE E INGLESE SI TROVANO  
ANCHE SU [WWW.GABAG.COM](http://WWW.GABAG.COM)

#### VIDEO



LE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO COMPLETE  
SONO DISPONIBILI IN FORMATO PDF E COME  
VIDEO SUL SITO  
[WWW.GABAG.COM/DB-IT](http://WWW.GABAG.COM/DB-IT)