

IMPIANTISTICA SANITARIA
STRAORDINARIAMENTE
CONVINCENTE.

(GABAG)



GABAG SILENT BOARD®

LA SOLUZIONE INSONORIZZANTE PER VASCHE DA
BAGNO E DA IDROMASSAGGIO IN INTERNI ED ESTERNI

GABAG SILENT BOARD® PER VASCHE DA BAGNO IN INTERNI

Le système GABAG Silent Board® pour baignoires est une solution séduisante pour le montage complet de baignoires autonomes avec tablier moulé pour l'intérieur.

GABAG Silent Board® per vasche da bagno è la soluzione convincente per l'installazione armoniosa di vasche da bagno indipendenti con sistema a pannelli preformati in interni.

GABAG pone nuovi orizzonti di riferimento anche per l'insonorizzazione delle vasche indipendenti, soddisfacendo i severi requisiti delle norme SIA 181 (versione 2006) per le pavimentazioni in calcestruzzo grezzo. Grazie all'altezza minima di installazione di 55 mm e ai piedini insonorizzanti regolabili in continuo, è possibile regolare l'altezza di installazione desiderata in base al massetto, in modo semplice e preciso.


La striscia perimetrale integrata di isolamento impedisce il contatto con la struttura edile e funge quindi da elemento a cassaforma ideale e robusto.

Posare, regolare e installare la vasca sulla soluzione Board - facilissimo!

NOTA: È necessario inviare la vasca. Sovrapprezzo per misurazioni e realizzazione della sagoma.



DETTAGLI DELLA GABAG SILENT BOARD® PER VASCHE DA BAGNO




GABAG SILENT BOARD® PER VASCHE DA IDROMASSAGGIO IN INTERNI ED ESTERNI

GABAG Silent Board® per vasche da idromassaggio è la soluzione convincente per l'installazione armoniosa di vasche da idromassaggio indipendenti con sistema a pannelli preformati in interni ed esterni. La soluzione patentata Silent Board® stupisce con numerosi vantaggi.


GABAG convince per la protezione insonorizzante delle vasche da idromassaggio da esterni ed interni, rispettando i severi requisiti di protezione acustica previsti dalla norma SIA 181 (versione 2006). Grazie all'altezza di installazione davvero minima di 46 mm, la soluzione Silent Board® può essere montata praticamente ovunque su una struttura portante e piana.*

SCHIZZO

Per realizzare tutte le soluzioni Silent Board®, sono necessari i dati relativi al produttore e al tipo di vasca nonché la planimetria e la sezione della vasca, entrambe in proporzione, in formato PDF/DWG/DXF. Si devono inoltre indicare eventuali dati sui condotti come scarico, tubazioni dell'acqua, corrente ecc. che interessano Silent Board®. **NOTA:** in mancanza dei dati richiesti, è necessario inviare la vasca. Sovrapprezzo per misurazioni e realizzazione della sagoma. Il committente non può modificare l'altezza di installazione.




DETTAGLI DELLA GABAG SILENT BOARD® PER VASCHE DA IDROMASSAGGIO




*IL COMMITTENTE DEVE FAR REALIZZARE UNA PAVIMENTAZIONE O UNO ZOCCOLO PIANI E PORTANTI! IN DETERMINATI CASI, POTREBBE ESSERE NECESSARI UNA GRU O UN DISPOSITIVO DI SOLLEVAMENTO, ORGANIZZATI DAL COMMITTENTE. IN BASE ALLE DIMENSIONI EFFETTIVE, IL PESO DELLA SILENT BOARD PUÒ ARRIVARE A PESARE FINO A 300 KG.


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PER LE VASCHE DA BAGNO



Posizionare la Silent Board® e, utilizzando le viti di regolazione e una livella a bolla, regolare a piombo. Avvitare solo temporaneamente nella cavità l'angolare di montaggio.



Posare il massetto. Poggiare la vasca, regolare eventualmente la sagoma per la cassetta e collegare allo scarico. Togliere l'angolare di montaggio.



Piastrellare il pavimento, lasciando una fuga in silicone di ampiezza adeguata attorno al pannello della vasca.

DE UNSERE BROSCHÜREN FINDEN SIE IN
FRANZÖSISCH UND ITALIENISCH AUF
WWW.GABAG.COM

FR NOTRES BROCHURES EN ALLEMAND
ET ITALIEN VOUS TROUVEZ AUSSI SUR
WWW.GABAG.COM

IT NOSTRI BROCHURI IN TEDESCO E
FRANCESE SI TROVANO ANCHE SU
WWW.GABAG.COM