

# Preisanpassungen Brutto-Richtpreisliste 2021

per 1. September 2021

GABAG Kernsortiment (weitere Grössen und Produkte auf Anfrage)

Sämtliche Preise in EURO. Gültig ab 01. September 2021 mit **Preiserhöhungen zwischen 5% und 7%**.  
Änderungen jederzeit vorbehalten.

Es gelten die AGB's und Annullationsbedingungen der Firma GABAG Produktions und Vertriebs AG.


## GABAG FLEXZARGE SCHNITTSCHUTZ®



Produktgruppe ZA / Rabattgruppe 1

Art.-Nr. X = Zentrallager Bezeichnung		Grösse		exkl. MwSt.
8002 001		<b>GABAG FLEXZARGE® SCHNITTSCHUTZ® pro 1fm</b> inkl. vlieskaschiertes Dichtband und Schallschutz vormontiert. Klingensmesser, Putz- und Trockentuch für Whirl-, Bade- + Duschenwannen. >> keine Kombination mit Horizontaldichtband möglich <<	1fm	EUR 100.60
8002 004	X	<b>GABAG Eckausgleichsprofil Blister komplett</b> Zur Überbrückung des Wannensradius von 13 - 26 mm. je 2 Grössen à 2 Stück pro Set. Zur Verwendung von GABAG Produkten.	13-18/19-26	EUR 45.85
8002 009		<b>GABAG Distanzband für GABAG FLEXZARGE 6mm</b> + 1 Rolle Rundschnur Ø6 mm x 10 m NETTOPOSITION	10 lfm	EUR 355.84
8002 020	X	<b>GABAG FLEXZARGE® SCHNITTSCHUTZ®</b> inkl. vlieskaschiertes Dichtband, inkl. Eckausgleichsprofile und Schallschutz vormontiert. Klingensmesser, Putz- und Trockentuch für Whirl-, Bade- + Duschenwannen	2.00 lfm	EUR 164.80
8002 025	X	<b>GABAG FLEXZARGE® SCHNITTSCHUTZ®</b> inkl. vlieskaschiertes Dichtband, inkl. Eckausgleichsprofile und Schallschutz vormontiert. Klingensmesser, Putz- und Trockentuch für Whirl-, Bade- + Duschenwannen	2.50 lfm	EUR 193.65
8002 030	X	<b>GABAG FLEXZARGE® SCHNITTSCHUTZ®</b> inkl. vlieskaschiertes Dichtband, inkl. Eckausgleichsprofile und Schallschutz vormontiert. Klingensmesser, Putz- und Trockentuch für Whirl-, Bade- + Duschenwannen	3.00 lfm	EUR 223.65
8002 034	X	<b>GABAG FLEXZARGE® SCHNITTSCHUTZ®</b> inkl. vlieskaschiertes Dichtband, inkl. Eckausgleichsprofile und Schallschutz vormontiert. Klingensmesser, Putz- und Trockentuch für Whirl-, Bade- + Duschenwannen	3.40 lfm	EUR 245.05
8002 036	X	<b>GABAG FLEXZARGE® SCHNITTSCHUTZ®</b> inkl. vlieskaschiertes Dichtband, inkl. Eckausgleichsprofile und Schallschutz vormontiert. Klingensmesser, Putz- und Trockentuch für Whirl-, Bade- + Duschenwannen	3.60 lfm	EUR 256.80
8002 100	X	<b>GABAG FLEXZARGE® SCHNITTSCHUTZ®</b> inkl. vlieskaschiertes Dichtband, inkl. Eckausgleichsprofile und Schallschutz vormontiert. Klingensmesser, Putz- und Trockentuch für Whirl-, Bade- + Duschenwannen	10.00 lfm	EUR 678.38

## GABAG FLEXZARGE SCHNITTSCHUTZ 3D®




Produktgruppe ZA / Rabattgruppe 1

Art.-Nr.	X = Zentrallager	Bezeichnung	Grösse		exkl. MwSt.
8002 005	X	<b>GABAG DICHTECKEN 3D</b> für 3 Anwendungen liegend/liegend, liegend/stehend links/ rechts und stehend/stehend links/rechts vollflächig beschichtet in Kombination mit GABAG FLEXZARGE 3D mit Horizontaldichtband	16x16x8	EUR	37.45
8002 301		<b>GABAG HORIZONTALDICHTBAND 3D mit Schnittschutz pro lfm</b> inkl. Schallentkoppelungsprofil lose inkl. Klängenmesser, Putz- und Trockentuch für Whirl-, Bade- + Duschwannen. Max. Rollenlänge 10 m	lfm	EUR	142.30
8002 310	X	<b>GABAG FLEXZARGE® SCHNITTSCHUTZ® 3D</b> inkl. vlieskaschiertem Dichtband vormontiert, inkl. Eckausgleichsprofil und Schallentkoppelungsprofil 10.0 lfm und Horizontal-Dichtband 12.0 lfm inkl. Klängenmesser, Putz- und Trockentuch für Whirl-, Bade- + Duschenwannen	10.00 lfm	EUR	1'181.30
8002 311		<b>GABAG FLEXZARGE® SCHNITTSCHUTZ® 3D pro lfm</b>  <b>Nur FLEXZARGE SCHNITTSCHUTZ ohne Horizontaldichtband.</b> inkl. vlieskaschiertes Dichtband und 2 Eckausgleichsprofil. 2 Schallschutzprofile 1 + 3 mm lose mitgeliefert, nicht vormontiert. Klängenmesser, Putz- und Trockentuch für Whirl-, Bade- + Duschwannen. Max. Rollenlänge 10 m	lfm	EUR	100.58
8002 320	X	<b>GABAG FLEXZARGE® SCHNITTSCHUTZ® 3D</b> inkl. vlieskaschiertem Dichtband vormontiert, inkl. Eckausgleichsprofil und Schallentkoppelungsprofil 5.0 lfm und Horizontal-Dichtband 2.5 lfm inkl. Klängenmesser, Putz- und Trockentuch für Whirl-, Bade- +Duschenwannen	2.00 lfm	EUR	255.75
8002 325	X	<b>GABAG FLEXZARGE® SCHNITTSCHUTZ® 3D</b> inkl. vlieskaschiertem Dichtband vormontiert, inkl. Eckausgleichsprofil und Schallentkoppelungsprofil 5.0 lfm und Horizontal-Dichtband 3.0 lfm inkl. Klängenmesser, Putz- und Trockentuch für Whirl-, Bade- + Duschenwannen	2.50 lfm	EUR	311.35
8002 330	X	<b>GABAG FLEXZARGE® SCHNITTSCHUTZ® 3D</b> inkl. vlieskaschiertem Dichtband vormontiert, inkl. Eckausgleichsprofil und Schallentkoppelungsprofil 5.0 lfm und Horizontal-Dichtband 3.5 lfm inkl. Klängenmesser, Putz- und Trockentuch für Whirl-, Bade- +Duschenwannen	3.00 lfm	EUR	368.10
8002 334	X	<b>GABAG FLEXZARGE® SCHNITTSCHUTZ® 3D</b> inkl. vlieskaschiertem Dichtband vormontiert, inkl. Eckausgleichsprofil und Schallentkoppelungsprofil 5.0 lfm und Horizontal-Dichtband 4.0 lfm inkl. Klängenmesser, Putz- und Trockentuch für Whirl-, Bade- + Duschenwannen	3.40 lfm	EUR	415.15
8002 336	X	<b>GABAG FLEXZARGE® SCHNITTSCHUTZ® 3D</b> inkl. vlieskaschiertem Dichtband vormontiert, inkl. Eckausgleichsprofil und Schallentkoppelungsprofil 5.0 lfm und Horizontal-Dichtband 4.2 lfm inkl. Klängenmesser, Putz- und Trockentuch für Whirl-, Bade- +Duschenwannen	3.60 lfm	EUR	437.65

# GABAG Schnitenschutz auf Gittergewebe

Produktgruppe DICH / Rabattgruppe 2



Art.-Nr.	Bezeichnung	Grösse		Preis
8006 710	<b>GABAG Schnitenschutz auf Gittergewebe</b> Rollenlänge 10 m mit Edelstahl-Band (Schnitenschutz) Breite 20 mm, mittig aufkaschiert Trägermaterial: Gewebe, selbsthaftend.	10m / Rolle	EUR	<b>87.55</b>
8006 712	<b>GABAG Schnitenschutz auf Gittergewebe</b> Rollenlänge 10 m mit 2x Edelstahl-Band (Schnitenschutz) Breite 20 mm, mittig aufkaschiert Trägermaterial: Gewebe, selbsthaftend.	10m / Rolle	EUR	<b>156.17</b>

# PREISLISTE EURO

## GABAG FIXBOX


Produktgruppe FB / Rabattgruppe 2

Art.-Nr.	Bezeichnung	Grösse		exkl. MwSt.
8001 070	<b>GABAG FIXBOX PUR Montagekleber</b> 0,5 kg Inhalt inkl. Handschuh.	0.5 kg	EUR	<b>26.75</b>
8001 071	<b>GABAG FIXBOX</b> UP Dose inkl. Dichtmanschette inkl. Montagevorrichtung exkl. Montagekleber Ø75 mm (Lochbohrung 67 mm)	Ø75	EUR	<b>69.44</b>
8001 075	<b>GABAG FIXBOX</b> UP Dose inkl. Dichtmanschette inkl. Montagevorrichtung exkl. Montagekleber 135x75 mm (Lochbohrung 67 mm)	135x75	EUR	<b>138.83</b>
8001 080	<b>GABAG FIXBOX</b> UP Dose inkl. Dichtmanschette inkl. Montagevorrichtung exkl. Montagekleber 192x75 mm (Lochbohrung 67 mm)	192x75	EUR	<b>208.28</b>

## BRUTTO RICHTPREISE

## GABAG Wannenträger Compact für Stahlwannen


Produktgruppe IBC / Rabattgruppe 3



Art.-Nr.	Bezeichnung	Grösse		exkl. MwSt
6100 005	<b>GABAG AUSGLEICHUNTERLAGEN</b> zum Unterlegen bei unebenen Wannenträgern Abmessung 2 x 60 mm Dicken 2, 4 + 6 mm einseitig selbstklebend	20 x 60 mm	EUR	<b>24.07</b>
6100 010	<b>GABAG FRONTBLENDE LÄNGS</b> Zu Gabag Wannenträger Compact bei Montage auf Unterlagsboden <b>für Wannenzlänge 160cm</b> Set aus 3 Blenden + 3 Montagewinkel	160cm	EUR	<b>184.04</b>
6100 011	<b>GABAG FRONTBLENDE LÄNGS</b> Zu Gabag Wannenträger Compact bei Montage auf Unterlagsboden <b>für Wannenzlänge 165cm</b> Set aus 3 Blenden + 3 Montagewinkel	165cm	EUR	<b>185.11</b>
6100 012	<b>GABAG FRONTBLENDE LÄNGS</b> Zu Gabag Wannenträger Compact bei Montage auf Unterlagsboden <b>für Wannenzlänge 170cm</b> Set aus 3 Blenden + 3 Montagewinkel	170cm	EUR	<b>186.18</b>
6100 013	<b>GABAG FRONTBLENDE LÄNGS</b> Zu Gabag Wannenträger Compact bei Montage auf Unterlagsboden <b>für Wannenzlänge 180cm</b> Set aus 3 Blenden + 3 Montagewinkel	180cm	EUR	<b>189.39</b>
6100 014	<b>GABAG FRONTBLENDE LÄNGS</b> Zu Gabag Wannenträger Compact bei Montage auf Unterlagsboden <b>für Wannenzlänge 190cm</b> Set aus 3 Blenden + 3 Montagewinkel	190cm	EUR	<b>193.67</b>
6100 020	<b>GABAG FRONTBLENDE KOPF-/FUSSEITIG</b> Zu Gabag Wannenträger Compact bei Montage auf Unterlagsboden <b>für Wannenzbreite 70 cm</b> Set aus 1 Blende + 1 Montagewinkel	70cm	EUR	<b>78.11</b>
6100 021	<b>GABAG FRONTBLENDE KOPF-/FUSSEITIG</b> Zu Gabag Wannenträger Compact bei Montage auf Unterlagsboden <b>für Wannenzbreite 75 cm</b> Set aus 1 Blende + 1 Montagewinkel	75cm	EUR	<b>80.25</b>
6100 022	<b>GABAG FRONTBLENDE KOPF-/FUSSEITIG</b> Zu Gabag Wannenträger Compact bei Montage auf Unterlagsboden <b>für Wannenzbreite 80 cm</b> Set aus 1 Blende + 1 Montagewinkel	80cm	EUR	<b>82.39</b>
6100 023	<b>GABAG FRONTBLENDE KOPF-/FUSSEITIG</b> Zu Gabag Wannenträger Compact bei Montage auf Unterlagsboden <b>für Wannenzbreite 90 cm</b> Set aus 1 Blende + 1 Montagewinkel	90cm	EUR	<b>92.02</b>
6100 030	<b>GABAG Wandhalterung</b> Zu Gabag Wannenträger Compact zur seitlichen Fixierung des Wannenträgers		EUR	<b>25.45</b>

## GABAG Wannenträger Compact für Stahlwannen


Produktgruppe IBC / Rabattgruppe 3



Art.-Nr.	Bezeichnung	Grösse		exkl. MwSt
6100 060	<b>Aufpreis für Schmidlin Stahlzargenwannen</b> zu Gabag Badewannenträger Compact inkl. 4 Distanzstücke 28 mm	Spezial	EUR	<b>342.40</b>
6105 160	118 322 <b>GABAG Badewannenträger Compact C 500</b> mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 43 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 54.5-64.5 cm	160 X 70 cm	EUR	<b>1'004.75</b>
6105 161	118 323 <b>GABAG Badewannenträger Compact C 500</b> mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 43 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 54.5-64.5 cm	160 X 75 cm	EUR	<b>1'009.00</b>
6105 162	<b>GABAG Badewannenträger Compact C 500</b> <b>Sonderanfertigung</b> mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 43 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 54.5-64.5 cm	160 x 75 cm	EUR	<b>1'021.85</b>
6105 163	<b>GABAG Badewannenträger Compact C 500</b> <b>Sonderanfertigung</b> mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 43 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 54.5-64.5 cm	160 x 80 cm	EUR	<b>1'021.85</b>
6105 164	<b>GABAG Badewannenträger Compact C 500</b> mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 43 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 54.5-64.5 cm	160 x 90 cm	EUR	<b>1'021.85</b>
6105 165	118 324 <b>GABAG Badewannenträger Compact C 500</b> mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 43 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 54.5-64.5 cm	165 X 70 cm	EUR	<b>1'007.95</b>
6105 170	118 325 <b>GABAG Badewannenträger Compact C 500</b> mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 43 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 54.5-64.5 cm	170 X 70 cm	EUR	<b>1'011.15</b>
6105 174	<b>GABAG Badewannenträger Compact C 500</b> mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 43 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 54.5-64.5 cm	170 x 80 cm	EUR	<b>1'022.90</b>
6105 175	118 326 <b>GABAG Badewannenträger Compact C 500</b> mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 43 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 54.5-64.5 cm	170 x 75 cm	EUR	<b>1'015.45</b>
6105 180	118 333 <b>GABAG Badewannenträger Compact C 500</b> mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 43 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 54.5-64.5 cm	180 x 80 cm	EUR	<b>1'076.40</b>

## GABAG Wannenträger Compact für Stahlwannen

Produktegruppe IBC / Rabattgruppe 3




Art.-Nr.	Bezeichnung	Grösse		exkl. MwSt
6105 181	<b>GABAG Badewannenträger Compact C 500</b> mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 43 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 54.5-64.5 cm	180 x 70 cm	EUR	<b>1'024.00</b>
6105 185	118 334 <b>GABAG Badewannenträger Compact C 500</b> mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 43 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 54.5-64.5 cm	180 x 75 cm	EUR	<b>1'028.25</b>
6105 188	<b>GABAG Badewannenträger Compact C 500</b> mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 43 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 54.5-64.5 cm	180 x 90 cm	EUR	<b>1'111.75</b>
6105 190	118 335 <b>GABAG Badewannenträger Compact C 500</b> mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 43 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 54.5-64.5 cm	190 x 90 cm	EUR	<b>1'131.00</b>
6105 191	<b>GABAG Badewannenträger Compact C 500</b> mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 43 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 54.5-64.5 cm	190 x 80 cm	EUR	<b>1'116.00</b>
6105 302	118 280 <b>GABAG Nischenfüllstück Compact C500, kurz 10 cm</b>  Kopf- oder Fusseitig, lose, inkl. Montagekleber und Schallschutz 4mm. Maximale Länge 87,5 cm. Einbauhöhe ab Rohboden bis max. 60 cm unter Wannенrand, Tiefe 10 cm ab Wannенrand / 12 cm ab Wannenträger. Massanpassungen bauseits. <i>** bei Bestelleingang muss gewünschte Tiefe ab Wannенrand angegeben werden, ansonsten wird Standard geliefert**</i>	60x90x10cm	EUR	<b>260.00</b>
6105 303	118 281 <b>GABAG Nischenfüllstück Compact C500, kurz 20 cm</b>  Kopf- oder Fusseitig, lose, inkl. Montagekleber und Schallschutz 4mm. Maximale Länge 87,5 cm. Einbauhöhe ab Rohboden bis max. 60 cm unter Wannенrand, Tiefe 20 cm ab Wannенrand / 22 cm ab Wannenträger. Massanpassungen bauseits. <i>** bei Bestelleingang muss gewünschte Tiefe ab Wannенrand angegeben werden, ansonsten wird Standard geliefert**</i>	60x90x20cm	EUR	<b>357.40</b>
6105 311	118 282 <b>GABAG Nischenfüllstück Compact C500, lang 10 cm</b>  Kopf- oder Fusseitig, lose, inkl. Montagekleber und Schallschutz 4mm. Maximale Länge 180 cm. Einbauhöhe ab Rohboden bis max. 60 cm unter Wannенrand, Tiefe 10 cm ab Wannенrand / 12 cm ab Wannenträger. Massanpassungen bauseits. <i>** bei Bestelleingang muss gewünschte Tiefe ab Wannенrand angegeben werden, ansonsten wird Standard geliefert**</i>	60x180x10cm	EUR	<b>518.95</b>

## BRUTTO RICHTPREISE

## GABAG Wannenträger Compact für Stahlwannen


Produktgruppe IBC / Rabattgruppe 3



Art.-Nr.		Bezeichnung	Grösse		exkl. MwSt
6105 312	118 283	<b>GABAG Nischenfüllstück Compact C500, lang 20 cm</b> Kopf- oder Füsseitig, lose, inkl. Montagekleber und Schallschutz 4mm. Maximale Länge 180 cm. Einbauhöhe ab Rohboden bis max. 60 cm unter Wannensrand, Tiefe 20 cm ab Wannensrand / 22 cm ab Wannenträger. Massanpassungen bauseits. <i>** bei Bestelleingang muss gewünschte Tiefe ab Wannensrand angegeben werden, ansonsten wird Standard geliefert**</i>	60x180x20cm	EUR	943.75
6106 160	118 336	<b>GABAG Badewannenträger Compact C 600</b> mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 53 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 64.5-74.5 cm	160 X 70 cm	EUR	1'043.25
6106 161	118 337	<b>GABAG Badewannenträger Compact C 600</b> mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 53 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 64.5-74.5 cm	160 X 75 cm	EUR	1'047.55
6106 162		<b>GABAG Badewannenträger Compact C 600 Sonderanfertigung</b> mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 53 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 64.5-74.5 cm	160 X 75 cm	EUR	1'060.35
6106 163		<b>GABAG Badewannenträger Compact C 600 Sonderanfertigung</b> mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 53 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 64.5-74.5 cm	160 X 80 cm	EUR	1'060.35
6106 164		<b>GABAG Badewannenträger Compact C 600</b> mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 53 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 64.5-74.5 cm	160 X 90 cm	EUR	1'060.35
6106 165	118 338	<b>GABAG Badewannenträger Compact C 600</b> mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 53 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 64.5-74.5 cm	165 X 70 cm	EUR	1'046.45
6106 170	118 339	<b>GABAG Badewannenträger Compact C 600</b> mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 53 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 64.5-74.5 cm	170 X 70 cm	EUR	1'059.30
6106 174		<b>GABAG Badewannenträger Compact C 600</b> mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 53 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 64.5-74.5 cm	170 X 80 cm	EUR	1'080.70
6106 175	118 340	<b>GABAG Badewannenträger Compact C 600</b> mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 53 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 64.5-74.5 cm	170 x 75 cm	EUR	1'075.35

## GABAG Wannenträger Compact für Stahlwannen


Produktgruppe IBC / Rabattgruppe 3



Art.-Nr.		Bezeichnung	Grösse		exkl. MwSt
6106 180	118 341	<b>GABAG Badewannenträger Compact C 600</b> mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 53 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 64.5-74.5 cm	180 x 80 cm	EUR	<b>1'179.15</b>
6106 181		<b>GABAG Badewannenträger Compact C 600</b> mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 53 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 64.5-74.5 cm	180 x 70 cm	EUR	<b>1'120.30</b>
6106 185	118 349	<b>GABAG Badewannenträger Compact C 600</b> mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 53 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 64.5-74.5 cm	180 x 75 cm	EUR	<b>1'126.70</b>
6106 188		<b>GABAG Badewannenträger Compact C 600</b> mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 53 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 64.5 - 74.5 cm	180 x 90 cm	EUR	<b>1'193.05</b>
6106 190	118 357	<b>GABAG Badewannenträger Compact C 600</b> mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 53 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 64.5-74.5 cm	190 X 90 cm	EUR	<b>1'236.90</b>
6106 191		<b>GABAG Badewannenträger Compact C 600</b> mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 53 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 64.5-74.5 cm	190 x 80 cm	EUR	<b>1'218.75</b>
6106 290	X	<b>GABAG Badewannenträger Compact für OVAL-Wannen C 600</b> bis Grösse 190x90 cm Wannenträger fertig montiert <b>Wanne muss angeliefert werden.</b> mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 53 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 64.5-74.5 cm.	bis 190 X 90 cm	EUR	<b>1'720.55</b>
6106 302	118 284	<b>GABAG Nischenfüllstück Compact C600, kurz 10 cm</b>  Kopf- oder Fusseitig, lose, inkl. Montagekleber und Schallschutz 4mm. Maximale Länge 87.5 cm. Einbauhöhe ab Rohboden bis max. 70 cm unter Wannenrand, Tiefe 10 cm ab Wannenrand / 12 cm ab Wannenträger. Massanpassungen bauseits. <i>** bei Bestelleingang muss gewünschte Tiefe ab Wannenrand angegeben werden, ansonsten wird Standard geliefert**</i>	70x90x10cm	EUR	<b>299.60</b>
6106 303	118 285	<b>GABAG Nischenfüllstück Compact C600, kurz 20 cm</b>  Kopf- oder Fusseitig, lose, inkl. Montagekleber und Schallschutz 4mm. Maximale Länge 87.5 cm. Einbauhöhe ab Rohboden bis max. 70 cm unter Wannenrand, Tiefe 20 cm ab Wannenrand / 22 cm ab Wannenträger. Massanpassungen bauseits. <i>** bei Bestelleingang muss gewünschte Tiefe ab Wannenrand angegeben werden, ansonsten wird Standard geliefert**</i>	70x90x20cm	EUR	<b>377.70</b>

## GABAG Wannenträger Compact für Stahlwannen


Produktgruppe IBC / Rabattgruppe 3



Art.-Nr.	Bezeichnung	Grösse		exkl. MwSt	
6106 311	118 286	<b>GABAG Nischenfüllstück Compact C600, lang 10 cm</b>	70x180x10cm	EUR	<b>599.20</b>
	<p>Kopf- oder Fusseitig, lose, inkl. Montagekleber und Schallschutz 4mm. Maximale Länge 180 cm.            Einbauhöhe ab Rohboden bis max. 70 cm unter Wannenrand, Tiefe 10 cm ab Wannenrand / 12 cm ab Wannenträger. Massanpassungen bauseits.  <i>** bei Bestelleingang muss gewünschte Tiefe ab Wannenrand angegeben werden, ansonsten wird Standart geliefert**</i></p>				
6106 312	118 287	<b>GABAG Nischenfüllstück Compact C600, lang 20 cm</b>	70x180x20cm	EUR	<b>1'013.30</b>
	<p>Kopf- oder Fusseitig, lose, inkl. Montagekleber und Schallschutz 4mm. Maximale Länge 180 cm.            Einbauhöhe ab Rohboden bis max. 70 cm unter Wannenrand, Tiefe 20 cm ab Wannenrand / 22 cm ab Wannenträger. Massanpassungen bauseits.  <i>** bei Bestelleingang muss gewünschte Tiefe ab Wannenrand angegeben werden, ansonsten wird Standart geliefert**</i></p>				
6155 140	118 260	<b>GABAG Badewannenträger Compact C 550</b>	140 x 70 cm	EUR	<b>1'124.55</b>
	<p>mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 47.5 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 58.5-68.5 cm</p>				
6155 141	118 261	<b>GABAG Badewannenträger Compact C 550</b>	145 x 70 cm	EUR	<b>1'133.15</b>
	<p>mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 47.5 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 58.5-68.5 cm</p>				
6155 155	118 262	<b>GABAG Badewannenträger Compact C 550</b>	155 x 75 cm	EUR	<b>1'210.15</b>
	<p>mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 47.5 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 58.5-68.5 cm</p>				
6155 160	118 263	<b>GABAG Badewannenträger Compact C 550</b>	160 x 70 cm	EUR	<b>1'024.00</b>
	<p>mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 47.5 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 58.5-68.5 cm</p>				
6155 161	118 264	<b>GABAG Badewannenträger Compact C 550</b>	160 x 75 cm	EUR	<b>1'028.25</b>
	<p>mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 47.5 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 58.5-68.5 cm</p>				
6155 162		<b>GABAG Badewannenträger Compact C 550 Sonderanfertigung</b>	160 x 75 cm	EUR	<b>1'041.10</b>
	<p>mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 47.5 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 58.5-68.5 cm</p>				
6155 163		<b>GABAG Badewannenträger Compact C 550 Sonderanfertigung</b>	160 x 80 cm	EUR	<b>1'041.10</b>
	<p>mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 47.5 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 58.5-68.5 cm</p>				

## GABAG Wannenträger Compact für Stahlwannen

Produktgruppe IBC / Rabattgruppe 3




Art.-Nr.		Bezeichnung	Grösse		exkl. MwSt
6155 164	118 265	<b>GABAG Badewannenträger Compact C 550</b> mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 47.5 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 58.5-68.5 cm	160 x 90 cm	EUR	<b>1'041.10</b>
6155 165	118 266	<b>GABAG Badewannenträger Compact C 550</b> mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 47.5 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 58.5-68.5 cm	165 x 70 cm	EUR	<b>1'027.20</b>
6155 170	118 267	<b>GABAG Badewannenträger Compact C 550</b> mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 47.5 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 58.5-68.5 cm	170 x 70 cm	EUR	<b>1'035.75</b>
6155 174	118 268	<b>GABAG Badewannenträger Compact C 550</b> mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 47.5 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 58.5-68.5 cm	170 x 80 cm	EUR	<b>1'051.80</b>
6155 175	118 269	<b>GABAG Badewannenträger Compact C 550</b> mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 47.5 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 58.5-68.5 cm	170 x 75 cm	EUR	<b>1'045.40</b>
6155 179	118 272	<b>GABAG Badewannenträger Compact C 550</b> mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 47.5 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 58.5-68.5 cm	175 x 80 cm	EUR	<b>1'127.80</b>
6155 180	118 273	<b>GABAG Badewannenträger Compact C 550</b> mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 47.5 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 58.5-68.5 cm	180 x 80 cm	EUR	<b>1'127.80</b>
6155 181		<b>GABAG Badewannenträger Compact C 550</b> mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 47.5 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 58.5-68.5 cm	180 x 70 cm	EUR	<b>1'068.95</b>
6155 185	118 274	<b>GABAG Badewannenträger Compact C 550</b> mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 47.5 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 58.5-68.5 cm	180 x 75 cm	EUR	<b>1'077.50</b>
6155 188	118 275	<b>GABAG Badewannenträger Compact C 550</b> mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 47.5 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 58.5-68.5 cm	180 x 90 cm	EUR	<b>1'152.40</b>
6155 190	118 276	<b>GABAG Badewannenträger Compact C 550</b> mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 47.5 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 58.5-68.5 cm	190 x 90 cm	EUR	<b>1'184.50</b>

## BRUTTO RICHTPREISE

## GABAG Wannenträger Compact für Stahlwannen


Produktgruppe IBC / Rabattgruppe 3



Art.-Nr.		Bezeichnung	Grösse		exkl. MwSt
6155 191	118 277	<b>GABAG Badewannenträger Compact C 550</b> mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 47.5 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 58.5-68.5 cm	190 x 80 cm	EUR	<b>1'167.35</b>
6155 290	X	<b>GABAG Badewannenträger Compact für OVAL-Wannen C 550</b> bis Grösse 190x90 cm Wannenträger fertig montiert <b>Wanne muss angeliefert werden.</b> mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 53 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 58.5-68.5 cm.	bis 190 X 90 cm	EUR	<b>1'687.40</b>
6155 302	118 288	<b>GABAG Nischenfüllstück Compact C550, kurz 10 cm</b>  Kopf- oder Fusseitig, lose, inkl. Montagekleber und Schallschutz 4mm. Maximale Länge 87,5 cm. Einbauhöhe ab Rohboden bis max. 65 cm unter Wannenrand, Tiefe 10 cm ab Wannenrand / 12 cm ab Wannenträger. Massanpassungen bauseits. <i>** bei Bestelleingang muss gewünschte Tiefe ab Wannenrand angegeben werden, ansonsten wird Standard geliefert**</i>	65x90x10cm	EUR	<b>280.35</b>
6155 303	118 289	<b>GABAG Nischenfüllstück Compact C550, kurz 20 cm</b>  Kopf- oder Fusseitig, lose, inkl. Montagekleber und Schallschutz 4mm. Maximale Länge 87,5 cm. Einbauhöhe ab Rohboden bis max. 65 cm unter Wannenrand, Tiefe 20 cm ab Wannenrand / 22 cm ab Wannenträger. Massanpassungen bauseits. <i>** bei Bestelleingang muss gewünschte Tiefe ab Wannenrand angegeben werden, ansonsten wird Standard geliefert**</i>	65x90x20cm	EUR	<b>367.00</b>
6155 311	118 290	<b>GABAG Nischenfüllstück Compact C550, lang 10 cm</b>  Kopf- oder Fusseitig, lose, inkl. Montagekleber und Schallschutz 4mm. Maximale Länge 180 cm. Einbauhöhe ab Rohboden bis max. 65 cm unter Wannenrand, Tiefe 10 cm ab Wannenrand / 12 cm ab Wannenträger. Massanpassungen bauseits. <i>** bei Bestelleingang muss gewünschte Tiefe ab Wannenrand angegeben werden, ansonsten wird Standard geliefert**</i>	65x180x10cm	EUR	<b>559.60</b>
6155 312	118 291	<b>GABAG Nischenfüllstück Compact C550, lang 20 cm</b>  Kopf- oder Fusseitig, lose, inkl. Montagekleber und Schallschutz 4mm. Maximale Länge 180 cm. Einbauhöhe ab Rohboden bis max. 65 cm unter Wannenrand, Tiefe 20 cm ab Wannenrand / 22 cm ab Wannenträger. Massanpassungen bauseits. <i>** bei Bestelleingang muss gewünschte Tiefe ab Wannenrand angegeben werden, ansonsten wird Standard geliefert**</i>	65x180x20cm	EUR	<b>980.10</b>
7800 060		<b>Zusatzposition für Schmidlin Stahlzargenwannen</b> Zu Gabag Duschwannenträger Compact inkl. 4 Distanzstücke 28 mm	Spezial	EUR	<b>229.30</b>
7801 001		<b>GABAG Mittelstützfuss Compact</b> zu Duschwanne Stahl/Email Höhe 8 - 12 cm Typ H1	H=8-12 cm	EUR	<b>112.35</b>

## GABAG Wannenträger Compact für Stahlwannen


Produktgruppe IBC / Rabattgruppe 3



Art.-Nr.	Bezeichnung	Grösse		exkl. MwSt
7801 002	<b>GABAG Mittelstützfuss Compact</b> zu Duschwanne Stahl/Email Höhe 12 - 17 cm Typ H2	H=12-17 cm	EUR	<b>114.49</b>
7801 003	<b>GABAG Mittelstützfuss Compact</b> zu Duschwanne Stahl/Email Höhe 17 - 22 cm Typ H3	H=17-22 cm	EUR	<b>116.63</b>
7808 081	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 76 x 76 cm, passend zu Duschwanne 80 x 80 cm. Trägerhöhe einstellbar von 11-14 cm	80x80/H=11cm	EUR	<b>491.13</b>
7808 082	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 76 x 76 cm, passend zu Duschwanne 80 x 80 cm. Trägerhöhe einstellbar von 14-19 cm	80x80/H=14cm	EUR	<b>506.11</b>
7808 083	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 76 x 76 cm, passend zu Duschwanne 80 x 80 cm. Trägerhöhe einstellbar von 19-24 cm	80x80/H=19cm	EUR	<b>531.79</b>
7809 071	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 86 x 66 cm, passend zu Duschwanne 90 x 70 cm. Trägerhöhe einstellbar von 11-14 cm	90x70/H=11cm	EUR	<b>492.20</b>
7809 072	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 86 x 66 cm, passend zu Duschwanne 90 x 70 cm. Trägerhöhe einstellbar von 14-19 cm	90x70/H=14cm	EUR	<b>507.18</b>
7809 073	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 86 x 66 cm, passend zu Duschwanne 90 x 70 cm. Trägerhöhe einstellbar von 19-24 cm	90x70/H=24cm	EUR	<b>535.00</b>
7809 081	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 86 x 76 cm, passend zu Duschwanne 90 x 80 cm. Trägerhöhe einstellbar von 11-14 cm	90x80/H=11cm	EUR	<b>493.27</b>
7809 082	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 86 x 76 cm, passend zu Duschwanne 90 x 80 cm. Trägerhöhe einstellbar von 14-19 cm	90x80/H=14cm	EUR	<b>509.32</b>
7809 083	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 86 x 76 cm, passend zu Duschwanne 90 x 80 cm. Trägerhöhe einstellbar von 19-24 cm	90x80/H=19cm	EUR	<b>536.07</b>

## GABAG Wannenträger Compact für Stahlwannen


Produktgruppe IBC / Rabattgruppe 3



Art.-Nr.	Bezeichnung	Grösse		exkl. MwSt
7809 091	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 86 x 86 cm, passend zu Duschwanne 90 x 90 cm. Trägerhöhe einstellbar von 11-14 cm	90x90/H=11cm	EUR	<b>516.81</b>
7809 092	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 86 x 86 cm, passend zu Duschwanne 90 x 90 cm. Trägerhöhe einstellbar von 14-19 cm	90x90/H=14cm	EUR	<b>535.00</b>
7809 093	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 86 x 86 cm, passend zu Duschwanne 90 x 90 cm. Trägerhöhe einstellbar von 19-24 cm	90x90/H=19cm	EUR	<b>563.89</b>
7809 751	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 86 x 71 cm, passend zu Duschwanne 90 x 75 cm. Trägerhöhe einstellbar von 11-14 cm	90x75/H=11cm	EUR	<b>492.20</b>
7809 752	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 86 x 71 cm, passend zu Duschwanne 90 x 75 cm. Trägerhöhe einstellbar von 14-19 cm	90x75/H=14cm	EUR	<b>507.18</b>
7809 753	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 86 x 71 cm, passend zu Duschwanne 90 x 75 cm. Trägerhöhe einstellbar von 19-24 cm	90x75/H=19cm	EUR	<b>535.00</b>
7810 071	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 96 x 66 cm, passend zu Duschwanne 100 x 70 cm. Trägerhöhe einstellbar von 11-14 cm	100x70/H=11cm	EUR	<b>551.05</b>
7810 072	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 96 x 66 cm, passend zu Duschwanne 100 x 70 cm. Trägerhöhe einstellbar von 14-19 cm	100x70/H=14cm	EUR	<b>570.31</b>
7810 073	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 96 x 66 cm, passend zu Duschwanne 100 x 70 cm. Trägerhöhe einstellbar von 19-24 cm	100x70/H=19cm	EUR	<b>602.41</b>
7810 081	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 96 x 76 cm, passend zu Duschwanne 100 x 80 cm. Trägerhöhe einstellbar von 11-14 cm	100x80/H=11cm	EUR	<b>556.40</b>
7810 082	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 96 x 76 cm, passend zu Duschwanne 100 x 80 cm. Trägerhöhe einstellbar von 14-19 cm	100x80/H=14cm	EUR	<b>574.59</b>

## GABAG Wannenträger Compact für Stahlwannen


Produktgruppe IBC / Rabattgruppe 3



Art.-Nr.	Bezeichnung	Grösse		exkl. MwSt
7810 083	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 96 x 76 cm, passend zu Duschwanne 100 x 80 cm. Trägerhöhe einstellbar von 19-24 cm	100x80/H=19cm	EUR	<b>607.76</b>
7810 091	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 96 x 86 cm, passend zu Duschwanne 100 x 90 cm. Trägerhöhe einstellbar von 11-14 cm	100x90/H=11cm	EUR	<b>558.54</b>
7810 092	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 96 x 86 cm, passend zu Duschwanne 100 x 90 cm. Trägerhöhe einstellbar von 14-19 cm	100x90/H=14cm	EUR	<b>578.87</b>
7810 093	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 96 x 86 cm, passend zu Duschwanne 100 x 90 cm. Trägerhöhe einstellbar von 19-24 cm	100x90/H=19cm	EUR	<b>613.11</b>
7810 101	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 96 x 96 cm, passend zu Duschwanne 100 x 100 cm. Trägerhöhe einstellbar von 11-14 cm	100x100/H=11cm	EUR	<b>559.61</b>
7810 102	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 96 x 96 cm, passend zu Duschwanne 100 x 100 cm. Trägerhöhe einstellbar von 14-19 cm	100x100/H=14cm	EUR	<b>581.01</b>
7810 103	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 96 x 96 cm, passend zu Duschwanne 100 x 100 cm. Trägerhöhe einstellbar von 19-24 cm	100x100/H=19cm	EUR	<b>617.39</b>
7810 751	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 96 x 71 cm, passend zu Duschwanne 100 x 75 cm. Trägerhöhe einstellbar von 11-14 cm	100x75/H=11cm	EUR	<b>553.19</b>
7810 752	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 96 x 71 cm, passend zu Duschwanne 100 x 75 cm. Trägerhöhe einstellbar von 14-19 cm	100x75/H=14cm	EUR	<b>572.45</b>
7810 753	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 96 x 71 cm, passend zu Duschwanne 100 x 75 cm. Trägerhöhe einstellbar von 19-24 cm	100x75/H=19cm	EUR	<b>604.55</b>
7811 081	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 106 x 76 cm, passend zu Duschwanne 110 x 80 cm. Trägerhöhe einstellbar von 11-14 cm	110x80/H=11cm	EUR	<b>560.68</b>

## GABAG Wannenträger Compact für Stahlwannen


Produktgruppe IBC / Rabattgruppe 3



Art.-Nr.	Bezeichnung	Grösse		exkl. MwSt
7811 082	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 106 x 76 cm, passend zu Duschwanne 110 x 80 cm. Trägerhöhe einstellbar von 14-24 cm	110x80/H=14cm	EUR	<b>577.80</b>
7811 083	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 106 x 76 cm, passend zu Duschwanne 110 x 80 cm. Trägerhöhe einstellbar von 19-24 cm	110x80/H=19cm	EUR	<b>605.62</b>
7811 091	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 106 x 86 cm, passend zu Duschwanne 110 x 90 cm. Trägerhöhe einstellbar von 11-14 cm	110x90/H=11cm	EUR	<b>567.10</b>
7811 092	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 106 x 86 cm, passend zu Duschwanne 110 x 90 cm. Trägerhöhe einstellbar von 14-19 cm	110x90/H=14cm	EUR	<b>583.15</b>
7811 093	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 106 x 86 cm, passend zu Duschwanne 110 x 90 cm. Trägerhöhe einstellbar von 19-24 cm	110x90/H=19cm	EUR	<b>612.04</b>
7811 111	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 96 x 96 cm, passend zu Duschwanne 110 x 110 cm. Trägerhöhe einstellbar von 11-14 cm	110x110/H=11cm	EUR	<b>575.66</b>
7812 081	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 116 x 76 cm, passend zu Duschwanne 120 x 80 cm. Trägerhöhe einstellbar von 11-14 cm	120x80/H=11cm	EUR	<b>570.31</b>
7812 082	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 116 x 76 cm, passend zu Duschwanne 120 x 80 cm. Trägerhöhe einstellbar von 14-19 cm	120x80/H=14cm	EUR	<b>586.36</b>
7812 083	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 116 x 76 cm, passend zu Duschwanne 120 x 80 cm. Trägerhöhe einstellbar von 19-24 cm	120x80/H=19cm	EUR	<b>616.32</b>
7812 091	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 116 x 86 cm, passend zu Duschwanne 120 x 90 cm. Trägerhöhe einstellbar von 11-14 cm	120x90/H=11cm	EUR	<b>572.45</b>
7812 092	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 116 x 86 cm, passend zu Duschwanne 120 x 90 cm. Trägerhöhe einstellbar von 14-19 cm	120x90/H=14cm	EUR	<b>590.64</b>

## GABAG Wannenträger Compact für Stahlwannen


Produktgruppe IBC / Rabattgruppe 3



Art.-Nr.	Bezeichnung	Grösse		exkl. MwSt
7812 093	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 116 x 86 cm, passend zu Duschwanne 120 x 90 cm. Trägerhöhe einstellbar von 19-24 cm	120x90/H=19cm	EUR	<b>620.60</b>
7812 101	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 116 x 96 cm, passend zu Duschwanne 120 x 100 cm. Trägerhöhe einstellbar von 11-14 cm	120x100/H=11cm	EUR	<b>575.66</b>
7812 102	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 116 x 96 cm, passend zu Duschwanne 120 x 100 cm. Trägerhöhe einstellbar von 14-19 cm	120x100/H=14cm	EUR	<b>593.85</b>
7812 103	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 116 x 96 cm, passend zu Duschwanne 120 x 100 cm. Trägerhöhe einstellbar von 19-24 cm	120x100/H=19cm	EUR	<b>623.81</b>
7812 121	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 116 x 116 cm, passend zu Duschwanne 120 x 120 cm. Trägerhöhe einstellbar von 11-14 cm	120x120/H=11cm	EUR	<b>658.05</b>
7812 122	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 116 x 116 cm, passend zu Duschwanne 120 x 120 cm. Trägerhöhe einstellbar von 14-19 cm	120x120/H=14cm	EUR	<b>666.61</b>
7812 123	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 116 x 116 cm, passend zu Duschwanne 120 x 120 cm. Trägerhöhe einstellbar von 19-24 cm	120x120/H=19cm	EUR	<b>678.38</b>
7812 751	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 116 x 71 cm, passend zu Duschwanne 120 x 75 cm. Trägerhöhe einstellbar von 11-14 cm	120x75/H=11cm	EUR	<b>569.24</b>
7812 752	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 116 x 71 cm, passend zu Duschwanne 120 x 75 cm. Trägerhöhe einstellbar von 14-19 cm	120x75/H=14cm	EUR	<b>585.29</b>
7812 753	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 116 x 71 cm, passend zu Duschwanne 120 x 75 cm. Trägerhöhe einstellbar von 19-24 cm	120x75/H=19cm	EUR	<b>614.18</b>
7812 851	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 116 x 81 cm, passend zu Duschwanne 120 x 85 cm. Trägerhöhe einstellbar von 11-14 cm <b>SONDERGRÖSSE</b>	120x85/H=11cm	EUR	<b>604.55</b>

## GABAG Wannenträger Compact für Stahlwannen


Produktgruppe IBC / Rabattgruppe 3



Art.-Nr.	Bezeichnung	Grösse		exkl. MwSt
7812 852	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 116 x 81 cm, passend zu Duschwanne 120 x 85 cm. Trägerhöhe einstellbar von 14-19 cm <b>SONDERGRÖSSE</b>	120x85/H=14cm	EUR	<b>619.53</b>
7812 853	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 116 x 81 cm, passend zu Duschwanne 120 x 85 cm. Trägerhöhe einstellbar von 19-24 cm <b>SONDERGRÖSSE</b>	120x85/H=19cm	EUR	<b>636.65</b>
7813 081	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 126 x 76 cm, passend zu Duschwanne 130 x 80 cm. Trägerhöhe einstellbar von 11-14 cm	130x80/H=11cm	EUR	<b>576.73</b>
7813 082	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 126 x 76 cm, passend zu Duschwanne 130 x 80 cm. Trägerhöhe einstellbar von 14-19 cm	130x80/H=14cm	EUR	<b>594.92</b>
7813 083	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 126 x 76 cm, passend zu Duschwanne 130 x 80 cm. Trägerhöhe einstellbar von 19-24 cm	130x80/H=19cm	EUR	<b>624.88</b>
7813 091	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 126 x 86 cm, passend zu Duschwanne 130 x 90 cm. Trägerhöhe einstellbar von 11-14 cm	130x90/H=11cm	EUR	<b>599.20</b>
7813 092	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 126 x 86 cm, passend zu Duschwanne 130 x 90 cm. Trägerhöhe einstellbar von 14-19 cm	130x90/H=14cm	EUR	<b>615.25</b>
7813 093	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 126 x 86 cm, passend zu Duschwanne 130 x 90 cm. Trägerhöhe einstellbar von 19-24 cm	130x90/H=19cm	EUR	<b>631.30</b>
7813 101	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 126 x 96 cm, passend zu Duschwanne 130 x 100 cm. Trägerhöhe einstellbar von 11-14 cm	130x100/H=11cm	EUR	<b>618.46</b>
7813 102	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 126 x 96 cm, passend zu Duschwanne 130 x 100 cm. Trägerhöhe einstellbar von 14-19 cm	130x100/H=14cm	EUR	<b>642.00</b>
7813 103	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 126 x 96 cm, passend zu Duschwanne 130 x 100 cm. Trägerhöhe einstellbar von 19-24 cm	130x100/H=19cm	EUR	<b>649.49</b>

## GABAG Wannenträger Compact für Stahlwannen


Produktgruppe IBC / Rabattgruppe 3



Art.-Nr.	Bezeichnung	Grösse		exkl. MwSt
7814 081	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 136 x 76 cm, passend zu Duschwanne 140 x 80 cm. Trägerhöhe einstellbar von 11-14 cm	140x80/H=11cm	EUR	<b>579.94</b>
7814 082	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 136 x 76 cm, passend zu Duschwanne 140 x 80 cm. Trägerhöhe einstellbar von 14-19 cm	140x80/H=14cm	EUR	<b>598.13</b>
7814 083	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 136 x 76 cm, passend zu Duschwanne 140 x 80 cm. Trägerhöhe einstellbar von 19-24 cm	140x80/H=19cm	EUR	<b>628.09</b>
7814 091	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 136 x 86 cm, passend zu Duschwanne 140 x 90 cm. Trägerhöhe einstellbar von 11-14 cm	140x90/H=11cm	EUR	<b>582.08</b>
7814 092	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 136 x 86 cm, passend zu Duschwanne 140 x 90 cm. Trägerhöhe einstellbar von 14-19 cm	140x90/H=14cm	EUR	<b>601.34</b>
7814 093	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 136 x 86 cm, passend zu Duschwanne 140 x 90 cm. Trägerhöhe einstellbar von 19-24 cm	140x90/H=19cm	EUR	<b>632.37</b>
7814 101	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 136 x 96 cm, passend zu Duschwanne 140 x 100 cm. Trägerhöhe einstellbar von 11-14 cm	140x100/H=11cm	EUR	<b>619.53</b>
7814 102	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 136 x 96 cm, passend zu Duschwanne 140 x 100 cm. Trägerhöhe einstellbar von 14-19 cm	140x100/H=14cm	EUR	<b>630.23</b>
7814 103	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 136 x 96 cm, passend zu Duschwanne 140 x 100 cm. Trägerhöhe einstellbar von 19-24 cm	140x100/H=19cm	EUR	<b>640.93</b>
7814 111	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 136 x 106 cm, passend zu Duschwanne 140 x 110 cm. Trägerhöhe einstellbar von 11-14 cm	140x110/H=11cm	EUR	<b>620.60</b>
7814 112	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 136 x 106 cm, passend zu Duschwanne 140 x 110 cm. Trägerhöhe einstellbar von 14-19 cm	140x110/H=14cm	EUR	<b>631.30</b>

## GABAG Wannenträger Compact für Stahlwannen


Produktgruppe IBC / Rabattgruppe 3



Art.-Nr.	Bezeichnung	Grösse		exkl. MwSt
7814 113	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 136 x 106 cm, passend zu Duschwanne 140 x 110 cm. Trägerhöhe einstellbar von 19-24 cm	140x110/H=19cm	EUR	<b>642.00</b>
7815 081	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 146 x 76 cm, passend zu Duschwanne 150 x 80 cm. Trägerhöhe einstellbar von 11-14 cm	150x80/H=11cm	EUR	<b>586.36</b>
7815 082	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 146 x 76 cm, passend zu Duschwanne 150 x 80 cm. Trägerhöhe einstellbar von 14-19 cm	150x80/H=14cm	EUR	<b>603.48</b>
7815 083	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 146 x 76 cm, passend zu Duschwanne 150 x 80 cm. Trägerhöhe einstellbar von 19-24 cm	150x80/H=19cm	EUR	<b>634.51</b>
7815 091	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 146 x 86 cm, passend zu Duschwanne 150 x 90 cm. Trägerhöhe einstellbar von 11-14 cm	150x90/H=11cm	EUR	<b>590.64</b>
7815 092	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 146 x 86 cm, passend zu Duschwanne 150 x 90 cm. Trägerhöhe einstellbar von 14-19 cm	150x90/H=14cm	EUR	<b>607.76</b>
7815 093	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 146 x 86 cm, passend zu Duschwanne 150 x 90 cm. Trägerhöhe einstellbar von 19-24 cm	150x90/H=19cm	EUR	<b>637.72</b>
7815 101	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 146 x 96 cm, passend zu Duschwanne 150 x 100 cm. Trägerhöhe einstellbar von 11-14 cm	150x100/H=11cm	EUR	<b>593.85</b>
7815 102	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 146 x 96 cm, passend zu Duschwanne 150 x 100 cm. Trägerhöhe einstellbar von 14-19 cm	150x100/H=14cm	EUR	<b>612.04</b>
7815 103	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 146 x 96 cm, passend zu Duschwanne 150 x 100 cm. Trägerhöhe einstellbar von 19-24 cm	150x100/H=19cm	EUR	<b>642.00</b>
7815 121	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 146 x 116 cm, passend zu Duschwanne 150 x 120 cm. Trägerhöhe einstellbar von 11-14 cm	150x120/H=11cm	EUR	<b>699.78</b>

## GABAG Wannenträger Compact für Stahlwannen


Produktgruppe IBC / Rabattgruppe 3



Art.-Nr.	Bezeichnung	Grösse		exkl. MwSt
7815 122	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 146 x 116 cm, passend zu Duschwanne 150 x 120 cm. Trägerhöhe einstellbar von 14-19 cm	150x120/H=14cm	EUR	<b>714.76</b>
7815 123	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 146 x 116 cm, passend zu Duschwanne 150 x 120 cm. Trägerhöhe einstellbar von 19-24 cm	150x120/H=19cm	EUR	<b>732.95</b>
7815 151	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 146 x 146 cm, passend zu Duschwanne 150 x 150 cm. Trägerhöhe einstellbar von 11-14 cm	150x150/H=11cm	EUR	<b>850.65</b>
7815 152	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 146 x 146 cm, passend zu Duschwanne 150 x 150 cm. Trägerhöhe einstellbar von 14-19 cm	150x150/H=14cm	EUR	<b>880.61</b>
7815 153	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 146 x 146 cm, passend zu Duschwanne 150 x 150 cm. Trägerhöhe einstellbar von 19-24 cm	150x150/H=19cm	EUR	<b>912.71</b>
7816 091	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 156 x 86 cm, passend zu Duschwanne 160 x 90 cm. Trägerhöhe einstellbar von 11-14 cm	160x90/H=11cm	EUR	<b>652.70</b>
7816 092	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 156 x 86 cm, passend zu Duschwanne 160 x 90 cm. Trägerhöhe einstellbar von 14-19 cm	160x90/H=14cm	EUR	<b>673.03</b>
7816 093	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 156 x 86 cm, passend zu Duschwanne 160 x 90 cm. Trägerhöhe einstellbar von 19-24 cm	160x90/H=19cm	EUR	<b>705.13</b>
7816 101	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 156 x 96 cm, passend zu Duschwanne 160 x 100 cm. Trägerhöhe einstellbar von 11-14 cm	160x100/H=11cm	EUR	<b>673.03</b>
7816 102	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 156 x 96 cm, passend zu Duschwanne 160 x 100 cm. Trägerhöhe einstellbar von 14-19 cm	160x100/H=14cm	EUR	<b>702.99</b>
7816 103	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 156 x 96 cm, passend zu Duschwanne 160 x 100 cm. Trägerhöhe einstellbar von 19-24 cm	160x100/H=19cm	EUR	<b>737.23</b>

## GABAG Wannenträger Compact für Stahlwannen


Produktgruppe IBC / Rabattgruppe 3



Art.-Nr.	Bezeichnung	Grösse		exkl. MwSt
7817 075	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 166 x 71 cm, passend zu Duschwanne 170 x 75 cm. Trägerhöhe einstellbar von 11-14 cm	170x75/H=11cm	EUR	<b>679.45</b>
7817 076	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 166 x 71 cm, passend zu Duschwanne 170 x 75 cm. Trägerhöhe einstellbar von 14-19 cm	170x75/H=14cm	EUR	<b>690.15</b>
7817 077	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 166 x 71 cm, passend zu Duschwanne 170 x 75 cm. Trägerhöhe einstellbar von 19-24 cm	170x75/H=19cm	EUR	<b>702.99</b>
7817 081	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 166 x 76 cm, passend zu Duschwanne 170 x 80 cm. Trägerhöhe einstellbar von 11-14 cm	170x80/H=11cm	EUR	<b>714.76</b>
7817 082	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 166 x 76 cm, passend zu Duschwanne 170 x 80 cm. Trägerhöhe einstellbar von 14-19 cm	170x80/H=14cm	EUR	<b>736.16</b>
7817 083	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 166 x 76 cm, passend zu Duschwanne 170 x 80 cm. Trägerhöhe einstellbar von 19-24 cm	170x80/H=19cm	EUR	<b>771.47</b>
7817 091	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 166 x 86 cm, passend zu Duschwanne 170 x 90 cm. Trägerhöhe einstellbar von 11-14 cm	170x90/H=11cm	EUR	<b>778.96</b>
7817 092	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 166 x 86 cm, passend zu Duschwanne 170 x 90 cm. Trägerhöhe einstellbar von 14-19 cm	170x90/H=14cm	EUR	<b>790.73</b>
7817 093	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 166 x 86 cm, passend zu Duschwanne 170 x 90 cm. Trägerhöhe einstellbar von 19-24 cm	170x90/H=19cm	EUR	<b>806.78</b>
7817 101	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 166 x 96 cm, passend zu Duschwanne 170 x 100 cm. Trägerhöhe einstellbar von 11-14 cm	170x100/H=11cm	EUR	<b>780.03</b>
7817 102	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 166 x 96 cm, passend zu Duschwanne 170 x 100 cm. Trägerhöhe einstellbar von 14-19 cm	170x100/H=14cm	EUR	<b>791.80</b>

## GABAG Wannenträger Compact für Stahlwannen

Produktgruppe IBC / Rabattgruppe 3




Art.-Nr.	Bezeichnung	Grösse		exkl. MwSt
7817 103	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 166 x 96 cm, passend zu Duschwanne 170 x 100 cm. Trägerhöhe einstellbar von 19-24 cm	170x100/H=19cm	EUR	<b>807.85</b>
7817 591	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 171 x 86 cm, passend zu Duschwanne 175 x 90 cm. Trägerhöhe einstellbar von 11-14 cm	175x90/H=11cm	EUR	<b>778.96</b>
7817 592	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 171 x 86 cm, passend zu Duschwanne 175 x 90 cm. Trägerhöhe einstellbar von 14-19 cm	175x90/H=14cm	EUR	<b>791.80</b>
7817 593	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 171 x 86 cm, passend zu Duschwanne 175 x 90 cm. Trägerhöhe einstellbar von 19-24 cm	175x90/H=19cm	EUR	<b>805.71</b>
7818 081	148 386 <b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 176 x 76 cm, passend zu Duschwanne 180 x 80 cm. Trägerhöhe einstellbar von 11-14 cm	180x80/H=11cm	EUR	<b>842.09</b>
7818 082	148 387 <b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 176 x 76 cm, passend zu Duschwanne 180 x 80 cm. Trägerhöhe einstellbar von 14-19 cm	180x80/H=14cm	EUR	<b>866.70</b>
7818 083	148 388 <b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 176 x 76 cm, passend zu Duschwanne 180 x 80 cm. Trägerhöhe einstellbar von 19-24 cm	180x80/H=19cm	EUR	<b>906.29</b>
7818 091	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 176 x 86 cm, passend zu Duschwanne 180 x 90 cm. Trägerhöhe einstellbar von 11-14 cm	180x90/H=11cm	EUR	<b>858.14</b>
7818 092	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 176 x 86 cm, passend zu Duschwanne 180 x 90 cm. Trägerhöhe einstellbar von 14-19 cm	180x90/H=14cm	EUR	<b>872.05</b>
7818 093	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 176 x 86 cm, passend zu Duschwanne 180 x 90 cm. Trägerhöhe einstellbar von 19-24 cm	180x90/H=19cm	EUR	<b>908.43</b>
7818 101	<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 176 x 96 cm, passend zu Duschwanne 180 x 100 cm. Trägerhöhe einstellbar von 11-14 cm	180x100/H=11cm	EUR	<b>878.47</b>

## BRUTTO RICHTPREISE

## GABAG Wannenträger Compact für Stahlwannen

Produktgruppe IBC / Rabattgruppe 3




Art.-Nr.		Bezeichnung	Grösse		exkl. MwSt
7818 102		<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 176 x 96 cm, passend zu Duschwanne 180 x 100 cm. Trägerhöhe einstellbar von 14-19 cm	180x100/H=14cm	EUR	<b>893.45</b>
7818 103		<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 176 x 96 cm, passend zu Duschwanne 180 x 100 cm. Trägerhöhe einstellbar von 19-24 cm	180x100/H=19cm	EUR	<b>911.64</b>
7819 091		<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 186 x 86 cm, passend zu Duschwanne 190 x 90 cm. Trägerhöhe einstellbar von 11-14 cm	190x90/H=11cm	EUR	<b>882.00</b>
7819 092		<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 186 x 86 cm, passend zu Duschwanne 190 x 90 cm. Trägerhöhe einstellbar von 14-19 cm	190x90/H=14cm	EUR	<b>904.00</b>
7819 093		<b>GABAG Duschwannenträger Compact</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 186 x 86 cm, passend zu Duschwanne 190 x 90 cm. Trägerhöhe einstellbar von 19-24 cm	190x90/H=19cm	EUR	<b>940.00</b>
7851 101	x	<b>GABAG Duschwannenträger Compact Viertelkreis</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 96 x 96 cm, passend zu Duschwanne Viertelkreis 100 x 100 mm. Trägerhöhe einstellbar von 11-14 cm <b>Duschwanne muss zwingend angeliefert werden</b>	100x100/H=11	EUR	<b>697.64</b>
7851 102	x	<b>GABAG Duschwannenträger Compact Viertelkreis</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 96 x 96 cm, passend zu Duschwanne Viertelkreis 100 x 100 mm. Trägerhöhe einstellbar von 14-19 cm <b>Duschwanne muss zwingend angeliefert werden</b>	100x100/H=14	EUR	<b>713.69</b>
7851 103	x	<b>GABAG Duschwannenträger Compact Viertelkreis</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 96 x 96 cm, passend zu Duschwanne Viertelkreis 100 x 100 mm. Trägerhöhe einstellbar von 19-24 cm <b>Duschwanne muss zwingend angeliefert werden</b>	100x100/H=19	EUR	<b>736.16</b>
7859 091	x	<b>GABAG Duschwannenträger Compact Viertelkreis</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 86 x 86 cm, passend zu Duschwanne Viertelkreis 90 x 90 mm. Trägerhöhe einstellbar von 11-14 cm <b>Duschwanne muss zwingend angeliefert werden</b>	90x90/H=11	EUR	<b>634.51</b>
7859 092	x	<b>GABAG Duschwannenträger Compact Viertelkreis</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 86 x 86 cm, passend zu Duschwanne Viertelkreis 90 x 90 mm. Trägerhöhe einstellbar von 14-19 cm <b>Duschwanne muss zwingend angeliefert werden</b>	90x90/H=14	EUR	<b>650.56</b>

# BRUTTO RICHTPREISE

## GABAG Wannenträger Compact für Stahlwannen


Produktgruppe IBC / Rabattgruppe 3



Art.-Nr.		Bezeichnung	Grösse		exkl. MwSt
7859 093	x	<b>GABAG Duschwannenträger Compact Viertelkreis</b> zu Duschwannen aus Stahl/Email Abmessung Wannenträger 86 x 86 cm, passend zu Duschwanne Viertelkreis 90 x 90 mm. Trägerhöhe einstellbar von 19-24 cm <b>Duschwanne muss zwingend angeliefert werden</b>	90x90/H=19	EUR	<b>677.31</b>

## GABAG Duschrinne

Produktgruppe DR / Rabattgruppe 3




Art.-Nr.	Bezeichnung	Grösse		exkl. MwSt.
2600 065	<b>GABAG Duschrinne</b> Rinnenlänge (Innenmass) 65 cm, Einbaugrösse 13 x 76 cm Min. Einbauhöhe ohne Ablaufkörper = 6 cm Max. Einbauhöhe ohne Ablaufkörper = 16 cm Im Preis inbegriffen sind: Rinnenkörper, allseitiges Dichtvlies, Schnittschutzprofil, Duschrinne und Montagematerial. <b>Exkl. Ablaufkörper, wir empfehlen Sifon Art.Nr. 2204 002</b> <b>Exkl. Rinnenabdeckung, wir empfehlen Art.Nr. 2601 650</b>	65 cm	EUR	655.91
2600 075	<b>GABAG Duschrinne</b> Rinnenlänge (Innenmass) 75 cm, Einbaugrösse 13 x 86 cm Min. Einbauhöhe ohne Ablaufkörper = 6 cm Max. Einbauhöhe ohne Ablaufkörper = 16 cm Im Preis inbegriffen sind: Rinnenkörper, allseitiges Dichtvlies, Schnittschutzprofil, Duschrinne und Montagematerial. <b>Exkl. Ablaufkörper, wir empfehlen Sifon Art.Nr. 2204 002</b> <b>Exkl. Rinnenabdeckung, wir empfehlen Art.Nr. 2601 750</b>	75 cm	EUR	670.89
2600 085	<b>GABAG Duschrinne</b> Rinnenlänge (Innenmass) 85 cm, Einbaugrösse 13 x 96 cm Min. Einbauhöhe ohne Ablaufkörper = 6 cm Max. Einbauhöhe ohne Ablaufkörper = 16 cm Im Preis inbegriffen sind: Rinnenkörper, allseitiges Dichtvlies, Schnittschutzprofil, Duschrinne und Montagematerial. <b>Exkl. Ablaufkörper, wir empfehlen Sifon Art.Nr. 2204 002</b> <b>Exkl. Rinnenabdeckung, wir empfehlen Art.Nr. 2601 850</b>	85 cm	EUR	679.45
2600 095	<b>GABAG Duschrinne</b> Rinnenlänge (Innenmass) 95 cm, Einbaugrösse 13 x 106 cm Min. Einbauhöhe ohne Ablaufkörper = 6 cm Max. Einbauhöhe ohne Ablaufkörper = 16 cm Im Preis inbegriffen sind: Rinnenkörper, allseitiges Dichtvlies, Schnittschutzprofil, Duschrinne und Montagematerial. <b>Exkl. Ablaufkörper, wir empfehlen Sifon Art.Nr. 2204 002</b> <b>Exkl. Rinnenabdeckung, wir empfehlen Art.Nr. 2601 950</b>	95 cm	EUR	747.93
2601 650	<b>GABAG Endmontageset mit Rinnenabdeckung</b> für Duschrinnen, aus Edelstahl Länge 64 cm, passend zu Duschrinne 65 cm Breite 5.0 cm, passend für Endbelag von ca. 12-15 mm	65/5.0 cm	EUR	153.00
2601 750	<b>GABAG Endmontageset mit Rinnenabdeckung</b> für Duschrinnen, aus Edelstahl Länge 74 cm, passend zu Duschrinne 75 cm Breite 5.0 cm, passend für Endbelag von ca. 12-15 mm	75/5.0 cm	EUR	153.00
2601 850	<b>GABAG Endmontageset mit Rinnenabdeckung</b> für Duschrinnen, aus Edelstahl Länge 84 cm, passend zu Duschrinne 85 cm Breite 5.0 cm, passend für Endbelag von ca. 12-15 mm	85/5.0 cm	EUR	153.00
2601 950	<b>GABAG Endmontageset mit Rinnenabdeckung</b> für Duschrinnen, aus Edelstahl Länge 94 cm, passend zu Duschrinne 95 cm Breite 5.0 cm, passend für Endbelag von ca. 12-15 mm	95/5.0 cm	EUR	153.00
2603 001	<b>Fussverlängerung zu GABAG Duschrinne</b> für Einbauhöhen 16 - 26 cm	16 - 26 cm	EUR	46.00


RUNDUM ÜBERZEUGENDE  
SANITÄRTECHNIK.

**(GABAG)**


GABAG FIXBOX



GABAG FLEXZARGE  
SCHNITTSCHUTZ



GABAG Duschrinne



GABAG Wannenträger

