Supporto per vasca da bagno COMPACT



ArtNr.	Designazione	Dimensione		senza IVA	IVA incl
6100 005	ELEMENTI DI SPESSORAMENTO GABAG da utilizzare in caso di bordi vasche non piani Dimensione 2 x 60 mm Spessori 2, 4 + 6 mm Autoadesivi su un lato	20 x 60 mm	CHF	23.45	25.26
6100 010	COPERTURA LONGITUDINALE GABAG Per supporto vasca da bagno Compact Gabag in caso di montaggio su massetto di fondo per lunghezza vasca di 160 cm Set costituito da 3 coperture + 3 angolari di montaggio	160cm	CHF	180.00	193.86
6100 011	COPERTURA LONGITUDINALE GABAG Per supporto vasca da bagno Compact Gabag in caso di montaggio su massetto di fondo per lunghezza vasca di 165 cm Set costituito da 3 coperture + 3 angolari di montaggio	165cm	CHF	181.00	194.94
6100 012	COPERTURA LONGITUDINALE GABAG Per supporto vasca da bagno Compact Gabag in caso di montaggio su massetto di fondo per lunghezza vasca di 170 cm Set costituito da 3 coperture + 3 angolari di montaggio	170cm	CHF	182.00	196.01
6100 013	COPERTURA LONGITUDINALE GABAG Per supporto vasca da bagno Compact Gabag in caso di montaggio su massetto di fondo per lunghezza vasca di 180 cm Set costituito da 3 coperture + 3 angolari di montaggio	180cm	CHF	185.00	199.25
6100 014	COPERTURA LONGITUDINALE GABAG Per supporto vasca da bagno Compact Gabag in caso di montaggio su massetto di fondo per lunghezza vasca di 190 cm Set costituito da 3 coperture + 3 angolari di montaggio	190cm	CHF	190.00	204.63
6100 020	COPERTURA FRONTALE GABAG ANTERIORE/ POSTERIORE Per supporto vasca da bagno Compact Gabag in caso di montaggio su massetto di fondo per larghezza vasca di 70 cm Set costituito da 1 copertura + 1 angolare di montaggio	70cm	CHF	76.00	81.85
6100 021	COPERTURA FRONTALE GABAG ANTERIORE/ POSTERIORE Per supporto vasca da bagno Compact Gabag in caso di montaggio su massetto di fondo per larghezza vasca di 75 cm Set costituito da 1 copertura + 1 angolare di montaggio	75cm	CHF	78.00	84.01
6100 022	COPERTURA FRONTALE GABAG ANTERIORE/ POSTERIORE Per supporto vasca da bagno Compact Gabag in caso di montaggio su massetto di fondo per larghezza vasca di 80 cm Set costituito da 1 copertura + 1 angolare di montaggio	80cm	CHF	80.00	86.16
6100 023	COPERTURA FRONTALE GABAG ANTERIORE/ POSTERIORE Per supporto vasca da bagno Compact Gabag in caso di montaggio su massetto di fondo per larghezza vasca di 90 cm Set costituito da 1 copertura + 1 angolare di montaggio	90cm	CHF	90.00	96.93
6100 030	Montaggio a parete GABAG Per supporto vasca da bagno Compact Gabag per la fissazione laterale del supporto vasca da bagno		CHF	25.00	26.90

Supporto per vasca da bagno COMPACT



ArtNr.		Designazione	Dimensione		senza IVA	IVA incl
6100 040		Intaglio per il passaggio dei tubi sul lato parete Al supporto vasca Gabag Compact fino a 12 x 12 cm Premontato, per lato lungo Disponibile solo per IBC 600	bis 190cm		777.00	
		Netto	Netto	CHF	777.00	836.83
6100 041		Intaglio per il passaggio dei tubi sul lato parete Al supporto vasca Gabag Compact fino a 12 x 12 cm Premontato, per lato corto Disponibile solo per IBC 600	bis 90 cm			
		Netto	Netto	CHF	391.00	421.11
6100 060		COSTO AGGIUNTIVO per Supporto per vasca da bagno Compact GABAG per vasce con il bordo rialzato SCHMIDLIN / smaltato	Spezial	CHF	335.00	360.80
6105 160	118 322	Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 500 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m2. Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 43 cm. Altezza di installazione dal massetto di 54,5 - 64,5 cm		CHF	986.00	1'061.90
6105 161	118 323	Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 500 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m2. Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 43 cm. Altezza di installazione dal massetto di 54,5 - 64,5 cm		CHF	990.00	1'066.25
6105 164		Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 500 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m2. Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 43 cm. Altezza di installazione dal massetto di 54,5 - 64,5 cm		CHF	1'002.00	1'079.15
6105 165	118 324	Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 500 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m2. Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 43 cm. Altezza di installazione dal massetto di 54,5 - 64,5 cm		CHF	989.00	1'065.15
6105 170	118 325	Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 500 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m2. Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 43 cm. Altezza di installazione dal massetto di 54,5 - 64,5 cm		CHF	992.00	1'068.40
6105 174		Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 500 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m2. Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 43 cm. Altezza di installazione dal massetto di 54,5 - 64,5 cm		CHF	1'003.00	1'080.25

Supporto per vasca da bagno COMPACT



ArtNr.		Designazione	Dimensione		senza IVA	IVA incl.
6105 175	118 326	Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 500 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m2. Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo d 43 cm. Altezza di installazione dal massetto di 54,5 - 64,5 cm		CHF	996.00	1'072.70
6105 180	118 333	Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 500 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m2. Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo d 43 cm. Altezza di installazione dal massetto di 54,5 - 64,5 cm		CHF	1'056.00	1'137.30
6105 185	118 334	Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 500 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m2. Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo d 43 cm. Altezza di installazione dal massetto di 54,5 - 64,5 cm		CHF	1'009.00	1'086.70
6105 188		Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 500 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m2. Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo d 43 cm. Altezza di installazione dal massetto di 54,5 - 64,5 cm		CHF	1'090.00	1'173.95
6105 190	118 335	Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 500 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m2. Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo d 43 cm. Altezza di installazione dal massetto di 54,5 - 64,5 cm		CHF	1'109.00	1'194.40
6105 191		Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 500 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m2. Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo d 43 cm. Altezza di installazione dal massetto di 54,5 - 64,5 cm		CHF	1'095.00	1'179.30
6105 302	118 280	Nicchie /superficie di appoggio, per lato corto	60x90x10cm	CHF	255.00	274.65
6105 303	118 281	Nicchie /superficie di appoggio, per lato corto	60x90x20cm	CHF	350.00	376.95
6105 311	118 282	Nicchie /superficie di appoggio, per lato lungo	60x180x10cm	CHF	509.00	548.20
6105 312	118 283	Nicchie /superficie di appoggio, per lato lungo	60x180x20cm	CHF	926.00	997.30
6106 160	118 336	Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 600 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m2. Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo d 53 cm. Altezza di installazione dal massetto di 64.5-74.5 cm	160 X 70 cm	CHF	1'023.00	1'101.75

Supporto per vasca da bagno COMPACT



ArtNr.		Designazione	Dimensione		senza IVA	IVA incl.
6106 161	118 337	Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 600 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m2. Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo d 53 cm. Altezza di installazione dal massetto di 64.5-74.5 cm	160 X 75 cm	CHF	1'027.00	1'106.10
6106 164		Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 600 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m2. Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo d 53 cm. Altezza di installazione dal massetto di 64,5 - 74,5 cm		CHF	1'040.00	1'120.10
6106 165	118 338	Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 600 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m2. Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo d 53 cm. Altezza di installazione dal massetto di 64.5-74.5 cm	165 X 70 cm	CHF	1'026.00	1'105.00
6106 170	118 339	Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 600 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m2. Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo d 53 cm. Altezza di installazione dal massetto di 64.5-74.5 cm	170 X 70 cm	CHF	1'039.00	1'119.00
6106 174		Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 600 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m2. Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo d 53 cm. Altezza di installazione dal massetto di 64,5 - 74,5 cm		CHF	1'060.00	1'141.60
6106 175	118 340	Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 600 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m2. Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo d 53 cm. Altezza di installazione dal massetto di 64.5-74.5 cm	170 x 75 cm	CHF	1'055.00	1'136.25
6106 180	118 341	Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 600 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m2. Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo d 53 cm. Altezza di installazione dal massetto di 64.5-74.5 cm	180 x 80 cm	CHF	1'157.00	1'246.10
6106 185	118 349	Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 600 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m2. Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo d 53 cm. Altezza di installazione dal massetto di 64.5-74.5 cm	180 x 75 cm	CHF	1'105.00	1'190.10

Supporto per vasca da bagno COMPACT



	·		CHF	1'170.00	1'260.10
118 357	Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 600 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m2. Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo d 53 cm. Altezza di installazione dal massetto di 64.5-74.5 cm	190 X 90 cm	CHF	1'213.00	1'306.40
	·		CHF	1'195.00	1'287.00
х	Supporto per vasca da bagno Compact GABAG, per vasche ovali C600 fino alla dimensione 190 x 90 cm, completamente assemblato Le vasche devono sempre essere fornite con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m2. Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo d 53 cm. Altezza di installazione dal massetto di 64.5-74.5 cm	bis 190 X 90 cm	CHF	1'688.00	1'818.00
118 284	Nicchie /superficie di appoggio, per lato corto	70x90x10cm	CHF	294.00	316.65
118 285	Nicchie /superficie di appoggio, per lato corto	70x90x20cm	CHF	370.00	398.50
118 286	Nicchie /superficie di appoggio, per lato lungo	70x180x10cm	CHF	588.00	633.30
118 287	Nicchie /superficie di appoggio, per lato lungo	70x180x20cm	CHF	994.00	1'070.55
118 260	·		CHF	1'103.00	1'187.95
118 261	·		CHF	1'111.00	1'196.55
118 262	·		CHF	1'187.00	1'278.40
	118 284 118 285 118 286 118 260	C é 00 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m². Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo d 53 cm. Altezza di installazione dal massetto di 64,5 - 74,5 cm vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo d 53 cm. Altezza di installazione dal massetto di 64,5 - 74,5 cm l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m². Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo d 53 cm. Altezza di installazione dal massetto di 64,5-74,5 cm supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 600 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m². Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo d 53 cm. Altezza di installazione dal massetto di 64,5 - 74,5 cm xasche ovali C600 fino alla dimensione 190 x 90 cm, completamente assemblato Le vasche devono sempre essere fornite con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m². Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo d 53 cm. Altezza di installazione dal massetto di 64,5-74,5 cm 118 284 Nicchie /superficie di appoggio, per lato corto 118 285 Nicchie /superficie di appoggio, per lato corto 118 286 Nicchie /superficie di appoggio, per lato lungo 118 287 Nicchie /superficie di appoggio, per lato lungo 118 288 Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 550 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m². Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo d 47.5 cm. Altezza di installazione dal massetto di 58.5-68.5 cr l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m². Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo d 47.5 cm. Altezza di installazione dal massetto di 58.5-68.5 cr l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m². Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo d 47.5 cm. Altezza di installazione	C 600 con profill di alluminio e piastre XPS rivesitie, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m2. Per vasche di accialo con profindità vasca fino a un massimo di 53 cm. Altezza di installazione dal massetto di 64,5 - 74,5 cm 118 357 Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 600 con profili di alluminio e piastre XPS rivesitie, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m2. Per vasche di accialo con profondità vasca fino a un massimo di 53 cm. Altezza di installazione dal massetto di 64,5-74,5 cm Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 600 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m2. Per vasche di accialo con profondità vasca fino a un massimo di 53 cm. Altezza di installazione dal massetto di 64,5 - 74,5 cm X Supporto per vasca da bagno Compact GABAG, per vasche ovali C600 fino alla dimensione 190 x 90 cm, completamente assemblato Le vasche devono sempre essere fornite con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m2. Per vasche di accialo con profondità vasca fino a un massimo di 53 cm. Altezza di installazione dal massetto di 64,5-74,5 cm 118 284 Nicchie /superficie di appoggio, per lato corto 70x90x10cm 118 285 Nicchie /superficie di appoggio, per lato corto 70x90x20cm 118 286 Nicchie /superficie di appoggio, per lato lungo 70x180x20cm 118 287 Nicchie /superficie di appoggio, per lato lungo 70x180x20cm 118 287 Nicchie /superficie di appoggio, per lato lungo 70x180x20cm 118 287 Nicchie /superficie di appoggio, per lato lungo 70x180x20cm 118 287 Nicchie /superficie di appoggio, per lato lungo 70x180x20cm 118 286 Supporto per vasca da bagno Compact GABAG 140 x 70 cm 2500	C 600 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per fapilicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/mz. Per vasche di accialo con profili di vasca fino a un massimo di 53 cm. Altezza di installazione dal massetto di 64,5 - 74,5 cm. 118 337 Supporto per vasca da bagno Compact GABAG 190 X 90 cm. CHF Deplicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/mz. Per vasche di accialo con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per fapplicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/mz. Per vasche di accialo con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per fapplicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/mz. Per vasche di accialo con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per fapplicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/mz. Per vasche di accialo con profondità vasca fino a un massimo di 53 cm. Altezza di installazione dal massetto di 64,5 - 74,5 cm. X Supporto per vasca da bagno Compact GABAG, per bis 190 X 90 cm. CHF vasche di accialo con profondità vasca fino a un massimo di 53 cm. Altezza di installazione dal massetto di 64,5 - 74,5 cm. X Supporto per vasca da bagno Compact GABAG, per bis 190 X 90 cm. CHF vasche di accialo con profondità vasca fino a un massimo di 53 cm. Altezza di installazione dal massetto di 64,5 - 74,5 cm. X Supporto per vasca da bagno Compact GABAG, per per fapplicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/mz. Per vasche di accialo con profondità vasca fino a un massimo di 53 cm. Altezza di installazione dal massetto di 64,5 - 74,5 cm. 118 284 Nicchie /superficie di appoggio, per lato corto 70x90x20cm CHF 118 285 Nicchie /superficie di appoggio, per lato corto 70x90x20cm CHF 118 286 Nicchie /superficie di appoggio, per lato lungo 70x180x10cm CHF 118 287 Nicchie /superficie di appoggio, per lato lungo 70x180x20cm CHF 118 280 Supporto per vasca da bagno Compact GABAG 14,5 x 70 cm. CHF 128 280 Supporto per vasca da bagno Compact GABAG 14,5 x 70 cm. CHF 128 261 Supporto per vasca da bagno Compact GABAG 14,5 x 70 cm. CHF 128 262 Supporto per vasca da	C 500 comprofil di alluminio e plastre XPS rivestite, par l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kgm/2. Per vasche di acciaio con profondia vasce fino a un massimo di SS cm. Altezza di installazione dal massetto di 64.5 - 74,5 cm 118 357 Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 500 C

Supporto per vasca da bagno COMPACT



ArtNr.		Designazione	Dimensione		senza IVA	IVA incl.
6155 160	118 263	Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 550 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m2. Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 47.5 cm. Altezza di installazione dal massetto di 58.5-68.5 cm		CHF	1'005.00	1'082.40
6155 161	118 264	Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 550 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m2. Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 47.5 cm. Altezza di installazione dal massetto di 58.5-68.5 cm		CHF	1'009.00	1'086.70
6155 164	118 265	Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 550 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m2. Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 47.5 cm. Altezza di installazione dal massetto di 58.5-68.5 cm		CHF	1'021.00	1'099.60
6155 165	118 266	Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 550 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m2. Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 47.5 cm. Altezza di installazione dal massetto di 58.5-68.5 cm		CHF	1'008.00	1'085.60
6155 170	118 267	Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 550 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m2. Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 47.5 cm. Altezza di installazione dal massetto di 58.5-68.5 cm		CHF	1'016.00	1'094.25
6155 174	118 268	Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 550 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m2. Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 47.5 cm. Altezza di installazione dal massetto di 58.5-68.5 cm		CHF	1'032.00	1'111.45
6155 175	118 269	Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 550 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m2. Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 47.5 cm. Altezza di installazione dal massetto di 58.5-68.5 cm		CHF	1'026.00	1'105.00
6155 179	118 272	Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 550 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m2. Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 47.5 cm. Altezza di installazione dal massetto di 58.5-68.5 cm		CHF	1'107.00	1'192.25

Supporto per vasca da bagno COMPACT



ArtNr.		Designazione	Dimensione		senza IVA	IVA incl.
6155 180	118 273	Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 550 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m2. Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 47.5 cm. Altezza di installazione dal massetto di 58.5-68.5 cm	180 x 80 cm	CHF	1'107.00	1'192.25
6155 185	118 274	Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 550 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m2. Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 47.5 cm. Altezza di installazione dal massetto di 58.5-68.5 cm	180 x 75 cm	CHF	1'057.00	1'138.40
6155 188	118 275	Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 550 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m2. Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 47.5 cm. Altezza di installazione dal massetto di 58.5-68.5 cm	180 x 90 cm	CHF	1'130.00	1'217.00
6155 190	118 276	Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 550 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m2. Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 47.5 cm. Altezza di installazione dal massetto di 58.5-68.5 cm	190 x 90 cm	CHF	1'161.00	1'250.40
6155 191	118 277	Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 550 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m2. Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 47.5 cm. Altezza di installazione dal massetto di 58.5-68.5 cm	190 x 80 cm	CHF	1'145.00	1'233.15
6155 290	X	Supporto per vasca da bagno Compact GABAG, per vasche ovali C550 fino alla dimensione 190 x 90 cm, completamente assemblato Le vasche devono sempre essere fornite con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m2. Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 53 cm. Altezza di installazione dal massetto di 58.5-68.5 cm.	bis 190 X 90 cm	CHF	1'655.00	1'782.45
6155 302	118 288	Nicchie /superficie di appoggio, per lato corto	65x90x10cm	CHF	275.00	296.15
6155 303	118 289	Nicchie /superficie di appoggio, per lato corto	65x90x20cm	CHF	360.00	387.70
6155 311	118 290	Nicchie /superficie di appoggio, per lato lungo	65x180x10cm	CHF	549.00	591.25
6155 312	118 291	Nicchie /superficie di appoggio, per lato lungo	65x180x20cm	CHF	961.00	1'035.00
7800 060		Posizione supplementare per Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia con il bordo rialzato SCHMIDLIN / smaltato	Spezial	CHF	225.00	242.32

Supporto per vasca da bagno COMPACT



ArtNr.	Designazione	Dimensione		senza IVA	IVA incl
7801 001	Piedino di supporto centrale Compact GABAG per piatto doccia in acciaio/smaltato altezza 8 -12 cm modello H1	H=8-12 cm	CHF	110.00	118.47
7801 002	Piedino di supporto centrale Compact GABAG per piatto doccia in acciaio/smaltato altezza 12 - 17 cm modello H1	H=12-17 cm	CHF	112.00	120.62
7801 003	Piedino di supporto centrale Compact GABAG per piatto doccia in acciaio/smaltato altezza 17 - 22 cm modello H1	H=17-22 cm	CHF	114.00	122.78
7808 081	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 76 x 76 cm, per piatto doccia da 80 x 80 cm Altezza supporto regolabile da 11-14 cm	80x80/H=11cm	CHF	481.00	518.04
7808 082	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 76 x 76 cm, per piatto doccia da 80 x 80 cm Altezza supporto regolabile da 14 -19 cm	80x80/H=14cm	CHF	496.00	534.19
7808 083	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 76 x 76 cm, per piatto doccia da 80 x 80 cm Altezza supporto regolabile da 19-24 cm	80x80/H=19cm	CHF	521.00	561.12
7809 071	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 86 x 66 cm, per piatto doccia da 90 x 70 cm Altezza supporto regolabile da 11-14 cm	90x70/H=11cm	CHF	483.00	520.19
7809 072	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 86 x 66 cm, per piatto doccia da 90 x 70 cm. Altezza supporto regolabile da 14-19 cm	90x70/H=14cm	CHF	497.00	535.27
7809 073	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 86 x 66 cm, per piatto doccia da 90 x 70 cm. Altezza supporto regolabile da 19-24 cm	90x70/H=24cm	CHF	524.00	564.35
7809 081	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 86 x 76 cm, per piatto doccia da 90 x 80 cm Altezza supporto regolabile da 11-14 cm	90x80/H=11cm	CHF	484.00	521.27
7809 082	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 86 x 76 cm, per piatto doccia da 90 x 80 cm Altezza supporto regolabile da 14-19 cm	90x80/H=14cm	CHF	499.00	537.42

Supporto per vasca da bagno COMPACT



ArtNr.	Designazione	Dimensione		senza IVA	IVA incl
7809 083	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 86 x 76 cm, per piatto doccia da 90 x 80 cm Altezza supporto regolabile da 19-24 cm	90x80/H=19cm	CHF	526.00	566.50
7809 091	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 86 x 86 cm, per piatto doccia da 90 x 90 cm. Altezza supporto regolabile da 11-14 cm	90x90/H=11cm	CHF	507.00	546.04
7809 092	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 86 x 86 cm, per piatto doccia da 90 x 90 cm. Altezza supporto regolabile da 14-19 cm	90x90/H=14cm	CHF	524.00	564.35
7809 093	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 86 x 86 cm, per piatto doccia da 90 x 90 cm. Altezza supporto regolabile da 19-24 cm	90x90/H=19cm	CHF	553.00	595.58
7809 751	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 86 x 71 cm, per piatto doccia da 90 x 75 cm. Altezza supporto regolabile da 11-14 cm	90x75/H=11cm	CHF	482.00	519.11
7809 752	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 86 x 71 cm, per piatto doccia da 90 x 75 cm. Altezza supporto regolabile da 14-19 cm	90x75/H=14cm	CHF	497.00	535.27
7809 753	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 86 x 71 cm, per piatto doccia da 90 x 75 cm. Altezza supporto regolabile da 19-24 cm	90x75/H=19cm	CHF	524.00	564.35
7810 071	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 96 x 66 cm, per piatto doccia da 100 x 70 cm. Altezza supporto regolabile da 11-14 cm	100x70/H=11cm	CHF	540.00	581.58
7810 072	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 96 x 66 cm, per piatto doccia da 100 x 70 cm. Altezza supporto regolabile da 14-19 cm	100x70/H=14cm	CHF	559.00	602.04
7810 073	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 96 x 66 cm, per piatto doccia da 100 x 70 cm. Altezza supporto regolabile da 19-24 cm	100x70/H=19cm	CHF	591.00	636.51
7810 081	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 96 x 76 cm, per piatto doccia da 100 x 80 cm Altezza supporto regolabile da 11-14 cm	100x80/H=11cm	CHF	545.00	586.97

Supporto per vasca da bagno COMPACT



ArtNr.	Designazione	Dimensione		senza IVA	IVA incl
7810 082	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 96 x 76 cm, per piatto doccia da 100 x 80 cm Altezza supporto regolabile da 14-19 cm	100x80/H=14cm	CHF	563.00	606.35
7810 083	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 96 x 76 cm, per piatto doccia da 100 x 80 cm Altezza supporto regolabile da 19-24 cm	100x80/H=19cm	CHF	596.00	641.89
7810 091	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 96 x 86 cm, per piatto doccia da 100 x 90 cm. Altezza supporto regolabile da 11-14 cm	100x90/H=11cm	CHF	548.00	590.20
7810 092	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 96 x 86 cm, per piatto doccia da 100 x 90 cm. Altezza supporto regolabile da 14-19 cm	100x90/H=14cm	CHF	568.00	611.74
7810 093	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 96 x 86 cm per piatto doccia da 100 x 90 cm. Altezza supporto regolabile da 19-24 cm	100x90/H=19cm	CHF	601.00	647.28
7810 101	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 96 x 96 cm, per piatto doccia da 100 x 100 cm. Altezza supporto regolabile da 11-14 cm	100x100/H=11cm	CHF	549.00	591.27
7810 102	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 96 x 96 cm, per piatto doccia da 100 x 100 cm. Altezza supporto regolabile da 14-19 cm	100x100/H=14cm	CHF	570.00	613.89
7810 103	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 96 x 96 cm, per piatto doccia da 100 x 100 cm. Altezza supporto regolabile da 19-24 cm	100x100/H=19cm	CHF	605.00	651.59
7810 751	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 96 x 71 cm, per piatto doccia da 100 x 75 cm. Altezza supporto regolabile da 11-14 cm	100x75/H=11cm	CHF	542.00	583.73
7810 752	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 96 x 71 cm, per piatto doccia da 100 x 75 cm. Altezza supporto regolabile da 14-19 cm	100x75/H=14cm	CHF	561.00	604.20
7810 753	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 96 x 71 cm, per piatto doccia da 100 x 75 cm. Altezza supporto regolabile da 19-24 cm	100x75/H=19cm	CHF	593.00	638.66

Supporto per vasca da bagno COMPACT



ArtNr.	Designazione	Dimensione		senza IVA	IVA incl
7811 081	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 106 x 76 cm, per piatto doccia da 110 x 80 cm. Altezza supporto regolabile da 11-14 cm	110x80/H=11cm	CHF	550.00	592.35
7811 082	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 106 x 76 cm, per piatto doccia da 110 x 80 cm. Altezza supporto regolabile da 14-24 cm	110x80/H=14cm	CHF	567.00	610.66
7811 083	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 106 x 76 cm, per piatto doccia da 110 x 80 cm. Altezza supporto regolabile da 19-24 cm	110x80/H=19cm	CHF	594.00	639.74
7811 091	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 106 x 86 cm, per piatto doccia da 110 x 90 cm. Altezza supporto regolabile da 11-14 cm	110x90/H=11cm	CHF	556.00	598.81
7811 092	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 106 x 86 cm, per piatto doccia da 110 x 90 cm. Altezza supporto regolabile da 14-19 cm	110x90/H=14cm	CHF	572.00	616.04
7811 093	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 106 x 86 cm, per piatto doccia da 110 x 90 cm. Altezza supporto regolabile da 19-24 cm	110x90/H=19cm	CHF	600.00	646.20
7812 081	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 116 x 76 cm, per piatto doccia da 120 x 80 cm. Altezza supporto regolabile da 11-14 cm	120x80/H=11cm	CHF	559.00	602.04
7812 082	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 116 x 76 cm, per piatto doccia da 120 x 80 cm. Altezza supporto regolabile da 14-19 cm	120x80/H=14cm	CHF	575.00	619.27
7812 083	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 116 x 76 cm, per piatto doccia da 120 x 80 cm. Altezza supporto regolabile da 19-24 cm	120x80/H=19cm	CHF	604.00	650.51
7812 091	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 116 x 86 cm, per piatto doccia da 120 x 90 cm. Altezza supporto regolabile da 11-14 cm	120x90/H=11cm	CHF	561.00	604.20
7812 092	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 116 x 86 cm, per piatto doccia da 120 x 90 cm. Altezza supporto regolabile da 14-19 cm	120x90/H=14cm	CHF	579.00	623.58

Supporto per vasca da bagno COMPACT



ArtNr.	Designazione	Dimensione		senza IVA	IVA incl
7812 093	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 116 x 86 cm, per piatto doccia da 120 x 90 cm. Altezza supporto regolabile da 19-24 cm	120x90/H=19cm	CHF	608.00	654.82
7812 101	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 116 x 96 cm, per piatto doccia da 120 x 100 cm. Altezza supporto regolabile da 11-14 cm	120x100/H=11cm	CHF	564.00	607.43
	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 116 x 96 cm, per piatto doccia da 120 x 100 cm. Altezza supporto regolabile da 14-19 cm	120x100/H=14cm	CHF	582.00	626.81
7812 103	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 116 x 96 cm, per piatto doccia da 120 x 100 cm. Altezza supporto regolabile da 19-24 cm	120x100/H=19cm	CHF	612.00	659.12
7812 121	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 116 x 116 cm, per piatto doccia da 120 x 120 cm. Altezza supporto regolabile da 11-14 cm cm	120x120/H=11cm	CHF	645.00	694.66
7812 122	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 116 x 116 cm, per piatto doccia da 120 x 120 cm. Altezza supporto regolabile da 14-19 cm cm	120x120/H=14cm	CHF	654.00	704.36
7812 123	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 116 x 116 cm, per piatto doccia da 120 x 120 cm. Altezza supporto regolabile da 19-24 cm cm	120x120/H=19cm	CHF	665.00	716.21
7812 751	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 116 x 71 cm, per piatto doccia da 120 x 75 cm. Altezza supporto regolabile da 11-14 cm	120x75/H=11cm	CHF	558.00	600.97
7812 752	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 116 x 71 cm, per piatto doccia da 120 x 75 cm. Altezza supporto regolabile da 14-19 cm	120x75/H=14cm	CHF	574.00	618.20
7812 753	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 116 x 71 cm, per piatto doccia da 120 x 75 cm. Altezza supporto regolabile da 19-24 cm	120x75/H=19cm	CHF	602.00	648.35
7812 851	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 116 x 81 cm, per piatto doccia da 120 x 85 cm. Altezza supporto regolabile da 11-14 cm	120x85/H=11cm	CHF	593.00	638.66

Supporto per vasca da bagno COMPACT



ArtNr.	Designazione	Dimensione		senza IVA	IVA incl
7812 852	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 116 x 81 cm, per piatto doccia da 120 x 85 cm. Altezza supporto regolabile da 14-19 cm	120x85/H=14cm	CHF	608.00	654.82
7812 853	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 116 x 81 cm, per piatto doccia da 120 x 85 cm. Altezza supporto regolabile da 19-24 cm	120x85/H=19cm	CHF	624.00	672.05
7813 081	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 126 x 76 cm, per piatto doccia da 130 x 80 cm. Altezza supporto regolabile da 11-14 cm	130x80/H=11cm	CHF	565.00	608.50
7813 082	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 126 x 76 cm, per piatto doccia da 130 x 80 cm. Altezza supporto regolabile da 14-19 cm	130x80/H=14cm	CHF	583.00	627.89
7813 083	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 126 x 76 cm, per piatto doccia da 130 x 80 cm. Altezza supporto regolabile da 19-24 cm	130x80/H=19cm	CHF	613.00	660.20
7813 091	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 126 x 86 cm, per piatto doccia da 130 x 90 cm. Altezza supporto regolabile da 11-14 cm cm	130x90/H=11cm	CHF	588.00	633.28
7813 092	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 126 x 86 cm, per piatto doccia da 130 x 90 cm. Altezza supporto regolabile da 14-19 cm cm	130x90/H=14cm	CHF	603.00	649.43
7813 093	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 126 x 86 cm, per piatto doccia da 130 x 90 cm. Altezza supporto regolabile da 19-24 cm cm	130x90/H=19cm	CHF	619.00	666.66
7813 101	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 126 x 96 cm, per piatto doccia da 130 x 100 cm. Altezza supporto regolabile da 11-14 cm cm	130x100/H=11cm	CHF	606.00	652.66
7813 102	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 126 x 96 cm, per piatto doccia da 130 x 100 cm. Altezza supporto regolabile da 14-19 cm cm	130x100/H=14cm	CHF	629.00	677.43
7813 103	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 126 x 96 cm, per piatto doccia da 130 x 100 cm. Altezza supporto regolabile da 19-24 cm cm	130x100/H=19cm	CHF	637.00	686.05

Supporto per vasca da bagno COMPACT



ArtNr.	Designazione	Dimensione		senza IVA	IVA incl
7814 081	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 136 x 76 cm, per piatto doccia da 140 x 80 cm. Altezza supporto regolabile da 11-14 cm	140x80/H=11cm	CHF	569.00	612.81
7814 082	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 136 x 76 cm, per piatto doccia da 140 x 80 cm. Altezza supporto regolabile da 14-19 cm	140x80/H=14cm	CHF	586.00	631.12
7814 083	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 136 x 76 cm, per piatto doccia da 140 x 80 cm. Altezza supporto regolabile da 19-24 cm	140x80/H=19cm	CHF	616.00	663.43
7814 091	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 136 x 86 cm, per piatto doccia da 140 x 90 cm. Altezza supporto regolabile da 11-14 cm	140x90/H=11cm	CHF	571.00	614.97
7814 092	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 136 x 86 cm, per piatto doccia da 140 x 90 cm. Altezza supporto regolabile da 14-19 cm	140x90/H=14cm	CHF	590.00	635.43
7814 093	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 136 x 86 cm, per piatto doccia da 140 x 90 cm. Altezza supporto regolabile da 19-24 cm	140x90/H=19cm	CHF	620.00	667.74
7814 101	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 136 x 96 cm, per piatto doccia da 140 x 100 cm. Altezza supporto regolabile da 11-14 cm cm	140x100/H=11cm	CHF	608.00	654.82
7814 102	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 136 x 96 cm, per piatto doccia da 140 x 100 cm. Altezza supporto regolabile da 14-19 cm	140x100/H=14cm	CHF	618.00	665.59
7814 103	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 136 x 96 cm, per piatto doccia da 140 x 100 cm. Altezza supporto regolabile da 19-24 cm	140x100/H=19cm	CHF	629.00	677.43
7814 111	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 136 x 106 cm, per piatto doccia da 140 x 110 cm. Altezza supporto regolabile da 11-14 cm	140x110/H=11cm	CHF	609.00	655.89
7814 112	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 136 x 106 cm, per piatto doccia da 140 x 110 cm. Altezza supporto regolabile da 14-19 cm	140x110/H=14cm	CHF	619.00	666.66

Supporto per vasca da bagno COMPACT



ArtNr.	Designazione	Dimensione		senza IVA	IVA incl
7814 113	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 136 x 106 cm, per piatto doccia da 140 x 110 cm. Altezza supporto regolabile da 19-24 cm	140x110/H=19cm	CHF	630.00	678.51
7815 081	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 146 x 76 cm, per piatto doccia da 150 x 80 cm. Altezza supporto regolabile da 11-14 cm	150x80/H=11cm	CHF	575.00	619.27
7815 082	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 146 x 76 cm, per piatto doccia da 150 x 80 cm. Altezza supporto regolabile da 14-19 cm	150x80/H=14cm	CHF	592.00	637.58
7815 083	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 146 x 76 cm, per piatto doccia da 150 x 80 cm. Altezza supporto regolabile da 19-24 cm	150x80/H=19cm	CHF	622.00	669.89
7815 091	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 146 x 86 cm, per piatto doccia da 150 x 90 cm. Altezza supporto regolabile da 11-14 cm	150x90/H=11cm	CHF	579.00	623.58
7815 092	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 146 x 86 cm, per piatto doccia da 150 x 90 cm. Altezza supporto regolabile da 14-19 cm	150x90/H=14cm	CHF	596.00	641.89
7815 093	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 146 x 86 cm, per piatto doccia da 150 x 90 cm. Altezza supporto regolabile da 19-24 cm	150x90/H=19cm	CHF	626.00	674.20
7815 101	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 146 x 96 cm, per piatto doccia da 150 x 100 cm. Altezza supporto regolabile da 11-14 cm	150x100/H=11cm	CHF	583.00	627.89
7815 102	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 146 x 96 cm, per piatto doccia da 150 x 100 cm. Altezza supporto regolabile da 14-19 cm	150x100/H=14cm	CHF	600.00	646.20
7815 103	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 146 x 96 cm, per piatto doccia da 150 x 100 cm. Altezza supporto regolabile da 19-24 cm	150x100/H=19cm	CHF	630.00	678.51
	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 146 x 116 cm, per piatto doccia da 150 x 120 cm. Altezza supporto regolabile da 11-14 cm	150x120/H=11cm	CHF	686.00	738.82

Supporto per vasca da bagno COMPACT



ArtNr.	Designazione	Dimensione		senza IVA	IVA incl
7815 122	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 146 x 116 cm, per piatto doccia da 150 x 120 cm. Altezza supporto regolabile da 14-19 cm	150x120/H=14cm	CHF	701.00	754.98
7815 123	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 146 x 116 cm, per piatto doccia da 150 x 120 cm. Altezza supporto regolabile da 19-24 cm	150x120/H=19cm	CHF	719.00	774.36
7815 151	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 146 x 146 cm, per piatto doccia da 150 x 150 cm. Altezza supporto regolabile da 11-14 cm	150x150/H=11cm	CHF	834.00	898.22
7815 152	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 146 x 146 cm, per piatto doccia da 150 x 150 cm. Altezza supporto regolabile da 14-19 cm	150x150/H=14cm	CHF	864.00	930.53
7815 153	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 146 x 146 cm, per piatto doccia da 150 x 150 cm. Altezza supporto regolabile da 19-24 cm	150x150/H=19cm	CHF	895.00	963.91
7816 091	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 156 x 86 cm, per piatto doccia da 160 x 90 cm. Altezza supporto regolabile da 11-14 cm	160x90/H=11cm	CHF	640.00	689.28
7816 092	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 156 x 86 cm, per piatto doccia da 160 x 90 cm. Altezza supporto regolabile da 14-19 cm	160x90/H=14cm	CHF	660.00	710.82
7816 093	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 156 x 86 cm, per piatto doccia da 160 x 90 cm. Altezza supporto regolabile da 19-24 cm	160x90/H=19cm	CHF	692.00	745.28
7816 101	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 156 x 96 cm, per piatto doccia da 160 x 100 cm. Altezza supporto regolabile da 11-14 cm	160x100/H=11cm	CHF	660.00	710.82
	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 156 x 96 cm, per piatto doccia da 160 x 100 cm. Altezza supporto regolabile da 14-19 cm	160x100/H=14cm	CHF	690.00	743.13
7816 103	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 156 x 96 cm, per piatto doccia da 160 x 100 cm. Altezza supporto regolabile da 19-24 cm	160x100/H=19cm	CHF	723.00	778.67

Supporto per vasca da bagno COMPACT



ArtNr.	Designazione	Dimensione		senza IVA	IVA incl.
7817 075	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 166 x 71 cm, per piatto doccia da 170 x 75 cm. Altezza supporto regolabile da 11-14 cm	170x75/H=11cm	CHF	666.00	717.28
7817 076	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 166 x 71 cm, per piatto doccia da 170 x 75 cm. Altezza supporto regolabile da 14-19 cm	170x75/H=14cm	CHF	677.00	729.13
7817 077	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 166 x 71 cm, per piatto doccia da 170 x 75 cm. Altezza supporto regolabile da 19-24 cm	170x75/H=19cm	CHF	689.00	742.05
7817 081	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 166 x 76 cm, per piatto doccia da 170 x 80 cm. Altezza supporto regolabile da 11-14 cm	170x80/H=11cm	CHF	701.00	754.98
7817 082	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 166 x 76 cm, per piatto doccia da 170 x 80 cm. Altezza supporto regolabile da 14-19 cm	170x80/H=14cm	CHF	722.00	777.59
7817 083	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 166 x 76 cm, per piatto doccia da 170 x 80 cm. Altezza supporto regolabile da 19-24 cm	170x80/H=19cm	CHF	757.00	815.29
7817 091	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 166 x 86 cm, per piatto doccia da 170 x 90 cm. Altezza supporto regolabile da 11-14 cm	170x90/H=11cm	CHF	764.00	822.83
7817 092	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 166 x 86 cm, per piatto doccia da 170 x 90 cm. Altezza supporto regolabile da 14-19 cm	170x90/H=14cm	CHF	776.00	835.75
	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 166 x 86 cm, per piatto doccia da 170 x 90 cm. Altezza supporto regolabile da 19-24 cm	170x90/H=19cm	CHF	791.00	851.91
7817 101	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 166 x 96 cm, per piatto doccia da 170 x 100 cm. Altezza supporto regolabile da 11-14 cm	170x100/H=11cm	CHF	765.00	823.90
7817 102	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 166 x 96 cm, per piatto doccia da 170 x 100 cm. Altezza supporto regolabile da 14-19 cm	170x100/H=14cm	CHF	777.00	836.83

Supporto per vasca da bagno COMPACT



ArtNr.		Designazione	Dimensione		senza IVA	IVA incl
7817 103		Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 166 x 96 cm, per piatto doccia da 170 x 100 cm. Altezza supporto regolabile da 19-24 cm	170x100/H=19cm	CHF	792.00	852.98
7817 591		Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 171 x 86 cm, per piatto doccia da 175 x 90 cm. Altezza supporto regolabile da 11-14 cm	175x90/H=11cm	CHF	764.00	822.83
7817 592		Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 171 x 86 cm, per piatto doccia da 175 x 90 cm. Altezza supporto regolabile da 14-19 cm	175x90/H=14cm	CHF	777.00	836.83
7817 593		Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 171 x 86 cm, per piatto doccia da 175 x 90 cm. Altezza supporto regolabile da 19-24 cm	175x90/H=19cm	CHF	791.00	851.91
7818 081	148 386	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 176 x 76 cm, per piatto doccia da 180 x 80 cm. Altezza supporto regolabile da 11-14 cm	180x80/H=11cm	CHF	826.00	889.60
7818 082	148 387	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 176 x 76 cm, per piatto doccia da 180 x 80 cm Altezza supporto regolabile da 14-19 cm	180x80/H=14cm	CHF	850.00	915.45
7818 083	148 388	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 176 x 76 cm, per piatto doccia da 180 x 80 cm Altezza supporto regolabile da 19-24 cm	180x80/H=19cm	CHF	889.00	957.45
7818 091		Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 176 x 86 cm, per piatto doccia da 180 x 90 cm. Altezza supporto regolabile da 11-14 cm	180x90/H=11cm	CHF	842.00	906.83
7818 092		Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 176 x 86 cm, per piatto doccia da 180 x 90 cm. Altezza supporto regolabile da 14-19 cm	180x90/H=14cm	CHF	855.00	920.84
7818 093		Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 176 x 86 cm, per piatto doccia da 180 x 90 cm. Altezza supporto regolabile da 19-24 cm	180x90/H=19cm	CHF	891.00	959.61
7818 101		Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 176 x 96 cm, per piatto doccia da 180 x 100 cm. Altezza supporto regolabile da 11-14 cm	180x100/H=11cm	CHF	862.00	928.37

Supporto per vasca da bagno COMPACT



ArtNr.		Designazione	Dimensione		senza IVA	IVA incl
7818 102		Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 176 x 96 cm, per piatto doccia da 180 x 100 cm. Altezza supporto regolabile da 14-19 cm	180x100/H=14cm	CHF	876.00	943.45
7818 103		Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 176 x 96 cm, per piatto doccia da 180 x 100 cm. Altezza supporto regolabile da 19-24 cm	180x100/H=19cm	CHF	894.00	962.84
7851 101	х	Supporto per piatti doccia Compact GABAG, QUAI per piatti doccia in acciaio/smaltate. Dimensioni supporto 96 x 96 cm, per piatto doccia da 100 x 100 cm Altezza supporto regolabile da 11-14 cm Le vasche devono sempre essere fornite	DRANTE 100x100/H=11	CHF	684.00	684.00
7851 102	х	Supporto per piatti doccia Compact GABAG, QUAI per piatti doccia in acciaio/smaltate. Dimensioni supporto 96 x 96 cm, per piatto doccia da 100 x 100 cm Altezza supporto regolabile da 14-19 cm Le vasche devono sempre essere fornite	DRANTE 100x100/H=14	CHF	700.00	700.00
7851 103	х	Supporto per piatti doccia Compact GABAG, QUAI per piatti doccia in acciaio/smaltate. Dimensioni supporto 96 x 96 cm, per piatto doccia da 100 x 100 cm Altezza supporto regolabile da 19-24 cm Le vasche devono sempre essere fornite	DRANTE 100x100/H=19	CHF	722.00	722.00
7859 091	×	Supporto per piatti doccia Compact GABAG, QUAI per piatti doccia in acciaio/smaltate. Dimensioni supporto 86 x 86 cm, per piatto doccia da 90 x 90 cm Altezza supporto regolabile da 11-14 cm Le vasche devono sempre essere fornite	DRANTE 90x90/H=11	CHF	622.00	669.89
7859 092	х	Supporto per piatti doccia Compact GABAG, QUAI per piatti doccia in acciaio/smaltate. Dimensioni supporto 86 x 86 cm, per piatto doccia da 90 x 90 cm Altezza supporto regolabile da 14-19 cm Le vasche devono sempre essere fornite	DRANTE 90x90/H=14	CHF	638.00	687.13
7859 093	x	Supporto per piatti doccia Compact GABAG, QUAI per piatti doccia in acciaio/smaltate. Dimensioni supporto 86 x 86 cm, per piatto doccia da 90 x 90 cm Altezza supporto regolabile da 19-24 cm Le vasche devono sempre essere fornite	DRANTE 90x90/H=19	CHF	664.00	715.13