


Supporto per vasca da bagno COMPACT

per vasche di acciaio


Art.-Nr.	Designazione	Dimensione		senza IVA	IVA incl.
6100 005	ELEMENTI DI SPESSORAMENTO GABAG da utilizzare in caso di bordi vasche non piani Dimensione 2 x 60 mm Spessori 2, 4 + 6 mm Autoadesivi su un lato	20 x 60 mm	CHF	25.10	27.03
6100 010	COPERTURA LONGITUDINALE GABAG Per supporto vasca da bagno Compact Gabag in caso di montaggio su massetto di fondo per lunghezza vasca di 160 cm Set costituito da 3 coperture + 3 angolari di montaggio	160cm	CHF	193.00	207.86
6100 011	COPERTURA LONGITUDINALE GABAG Per supporto vasca da bagno Compact Gabag in caso di montaggio su massetto di fondo per lunghezza vasca di 165 cm Set costituito da 3 coperture + 3 angolari di montaggio	165cm	CHF	194.00	208.94
6100 012	COPERTURA LONGITUDINALE GABAG Per supporto vasca da bagno Compact Gabag in caso di montaggio su massetto di fondo per lunghezza vasca di 170 cm Set costituito da 3 coperture + 3 angolari di montaggio	170cm	CHF	195.00	210.01
6100 013	COPERTURA LONGITUDINALE GABAG Per supporto vasca da bagno Compact Gabag in caso di montaggio su massetto di fondo per lunghezza vasca di 180 cm Set costituito da 3 coperture + 3 angolari di montaggio	180cm	CHF	198.00	213.25
6100 014	COPERTURA LONGITUDINALE GABAG Per supporto vasca da bagno Compact Gabag in caso di montaggio su massetto di fondo per lunghezza vasca di 190 cm Set costituito da 3 coperture + 3 angolari di montaggio	190cm	CHF	203.00	218.63
6100 020	COPERTURA FRONTALE GABAG ANTERIORE/POSTERIORE Per supporto vasca da bagno Compact Gabag in caso di montaggio su massetto di fondo per larghezza vasca di 70 cm Set costituito da 1 copertura + 1 angolare di montaggio	70cm	CHF	81.30	87.56
6100 021	COPERTURA FRONTALE GABAG ANTERIORE/POSTERIORE Per supporto vasca da bagno Compact Gabag in caso di montaggio su massetto di fondo per larghezza vasca di 75 cm Set costituito da 1 copertura + 1 angolare di montaggio	75cm	CHF	83.50	89.93
6100 022	COPERTURA FRONTALE GABAG ANTERIORE/POSTERIORE Per supporto vasca da bagno Compact Gabag in caso di montaggio su massetto di fondo per larghezza vasca di 80 cm Set costituito da 1 copertura + 1 angolare di montaggio	80cm	CHF	85.60	92.19
6100 023	COPERTURA FRONTALE GABAG ANTERIORE/POSTERIORE Per supporto vasca da bagno Compact Gabag in caso di montaggio su massetto di fondo per larghezza vasca di 90 cm Set costituito da 1 copertura + 1 angolare di montaggio	90cm	CHF	96.30	103.72
6100 030	Montaggio a parete GABAG Per supporto vasca da bagno Compact Gabag per la fissazione laterale del supporto vasca da bagno		CHF	26.80	28.85



Supporto per vasca da bagno COMPACT

per vasche di acciaio


Art.-Nr.	Designazione	Dimensione			senza IVA	IVA incl.
6100 040	Intaglio per il passaggio dei tubi sul lato parete Al supporto vasca Gabag Compact fino a 12 x 12 cm Premontato, per lato lungo Disponibile solo per IBC 600 Netto	bis 190cm	Netto	CHF	831.00	894.99
6100 041	Intaglio per il passaggio dei tubi sul lato parete Al supporto vasca Gabag Compact fino a 12 x 12 cm Premontato, per lato corto Disponibile solo per IBC 600 Netto	bis 90 cm	Netto	CHF	418.00	450.19
6100 060	COSTO AGGIUNTIVO per Supporto per vasca da bagno Compact GABAG per vasche con il bordo rialzato SCHMIDLIN / smaltato	Spezial		CHF	358.00	385.57
6105 160	118 322 Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 500 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m ² . Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 43 cm. Altezza di installazione dal massetto di 54,5 - 64,5 cm	160 X 70 cm		CHF	1'055.00	1'136.25
6105 161	118 323 Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 500 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m ² . Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 43 cm. Altezza di installazione dal massetto di 54,5 - 64,5 cm	160 X 75 cm		CHF	1'059.00	1'140.55
6105 162	Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 500 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m ² . Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 43 cm. Altezza di installazione dal massetto di 54,5 - 64,5 cm	160 x 75 cm		CHF	1'072.00	1'154.55
6105 163	Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 500 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m ² . Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 43 cm. Altezza di installazione dal massetto di 54,5 - 64,5 cm	160 x 80 cm		CHF	1'072.00	1'154.55
6105 164	Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 500 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m ² . Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 43 cm. Altezza di installazione dal massetto di 54,5 - 64,5 cm	160 x 90 cm		CHF	1'072.00	1'154.55
6105 165	118 324 Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 500 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m ² . Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 43 cm. Altezza di installazione dal massetto di 54,5 - 64,5 cm	165 X 70 cm		CHF	1'058.00	1'139.45
6105 170	118 325 Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 500 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m ² . Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 43 cm. Altezza di installazione dal massetto di 54,5 - 64,5 cm	170 X 70 cm		CHF	1'061.00	1'142.70



Supporto per vasca da bagno COMPACT

per vasche di acciaio


Art.-Nr.	Designazione	Dimensione		senza IVA	IVA incl.
6105 174	Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 500 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m ² . Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 43 cm. Altezza di installazione dal massetto di 54,5 - 64,5 cm	170 x 80 cm	CHF	1'073.00	1'155.60
6105 175	Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 500 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m ² . Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 43 cm. Altezza di installazione dal massetto di 54,5 - 64,5 cm	170 x 75 cm	CHF	1'066.00	1'148.10
6105 180	Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 500 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m ² . Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 43 cm. Altezza di installazione dal massetto di 54,5 - 64,5 cm	180 x 80 cm	CHF	1'130.00	1'217.00
6105 181	Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 500 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m ² . Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 43 cm. Altezza di installazione dal massetto di 54,5 - 64,5 cm	180 x 70 cm	CHF	1'074.00	1'156.70
6105 185	Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 500 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m ² . Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 43 cm. Altezza di installazione dal massetto di 54,5 - 64,5 cm	180 x 75 cm	CHF	1'080.00	1'163.15
6105 188	Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 500 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m ² . Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 43 cm. Altezza di installazione dal massetto di 54,5 - 64,5 cm	180 x 90 cm	CHF	1'166.00	1'255.80
6105 190	Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 500 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m ² . Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 43 cm. Altezza di installazione dal massetto di 54,5 - 64,5 cm	190 x 90 cm	CHF	1'187.00	1'278.40
6105 191	Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 500 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m ² . Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 43 cm. Altezza di installazione dal massetto di 54,5 - 64,5 cm	190 x 80 cm	CHF	1'172.00	1'262.25
6105 302	Nicchie /superficie di appoggio GABAG Compact C500, per lato corto 10 cm Estremità testa o piedi, sciolta, incl. adesivo di montaggio e isolamento acustico di 4 mm. Lunghezza massima 87,5 cm. Altezza di installazione dal pavimento grezzo fino a max 60 cm sotto il bordo vasca, profondità 10 cm dal bordo vasca / 12 cm dal supporto vasca. Personalizzazione in loco. <i>**Al momento dell'ordine deve essere specificata la profondità richiesta dal bordo vasca, altrimenti verrà consegnata di serie standard**</i>	60x90x10cm	CHF	273.00	294.00



Supporto per vasca da bagno COMPACT

per vasche di acciaio


Art.-Nr.	Designazione	Dimensione		senza IVA	IVA incl.
6105 303	118 281 Nicchie /superficie di appoggio GABAG Compact C500, per lato corto 20 cm Estremità testa o piedi, sciolta, incl. adesivo di montaggio e isolamento acustico di 4 mm. Lunghezza massima 87,5 cm. Altezza di installazione dal pavimento grezzo fino a max 60 cm sotto il bordo vasca, profondità 20 cm dal bordo vasca / 22 cm dal supporto vasca. Personalizzazione in loco. <i>**Al momento dell'ordine deve essere specificata la profondità richiesta dal bordo vasca, altrimenti verrà consegnata di serie standard**</i>	60x90x20cm	CHF	375.00	403.85
6105 311	118 282 Nicchie /superficie di appoggio GABAG Compact C500, per lato lungo, 10 cm Estremità testa o piedi, sciolta, incl. adesivo di montaggio e isolamento acustico di 4 mm. Lunghezza massima 180 cm. Altezza di installazione dal pavimento grezzo fino a max 60 cm sotto il bordo vasca, profondità 10 cm dal bordo vasca / 12 cm dal supporto vasca. Personalizzazione in loco. <i>**Al momento dell'ordine deve essere specificata la profondità richiesta dal bordo vasca, altrimenti verrà consegnata di serie standard**</i>	60x180x10cm	CHF	545.00	586.95
6105 312	118 283 Nicchie /superficie di appoggio GABAG Compact C500, per lato lungo, 20 cm Estremità testa o piedi, sciolta, incl. adesivo di montaggio e isolamento acustico di 4 mm. Lunghezza massima 180 cm. Altezza di installazione dal pavimento grezzo fino a max 60 cm sotto il bordo vasca, profondità 20 cm dal bordo vasca / 22 cm dal supporto vasca. Personalizzazione in loco. <i>**Al momento dell'ordine deve essere specificata la profondità richiesta dal bordo vasca, altrimenti verrà consegnata di serie standard**</i>	60x180x20cm	CHF	991.00	1'067.30
6106 160	118 336 Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 600 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m ² . Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 53 cm. Altezza di installazione dal massetto di 64.5-74.5 cm	160 X 70 cm	CHF	1'095.00	1'179.30
6106 161	118 337 Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 600 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m ² . Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 53 cm. Altezza di installazione dal massetto di 64.5-74.5 cm	160 X 75 cm	CHF	1'099.00	1'183.60
6106 162	Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 600 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m ² . Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 53 cm. Altezza di installazione dal massetto di 64,5 - 74,5 cm	160 X 75 cm	CHF	1'113.00	1'198.70
6106 163	Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 600 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m ² . Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 53 cm. Altezza di installazione dal massetto di 64,5 - 74,5 cm	160 X 80 cm	CHF	1'113.00	1'198.70
6106 164	Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 600 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m ² . Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 53 cm. Altezza di installazione dal massetto di 64,5 - 74,5 cm	160 X 90 cm	CHF	1'113.00	1'198.70



Supporto per vasca da bagno COMPACT

per vasche di acciaio


Art.-Nr.	Designazione	Dimensione		senza IVA	IVA incl.
6106 165	118 338	Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 600 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m ² . Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 53 cm. Altezza di installazione dal massetto di 64.5-74.5 cm	165 X 70 cm	CHF	1'098.00 1'182.55
6106 170	118 339	Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 600 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m ² . Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 53 cm. Altezza di installazione dal massetto di 64.5-74.5 cm	170 X 70 cm	CHF	1'112.00 1'197.60
6106 174		Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 600 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m ² . Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 53 cm. Altezza di installazione dal massetto di 64,5 - 74,5 cm	170 X 80 cm	CHF	1'134.00 1'221.30
6106 175	118 340	Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 600 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m ² . Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 53 cm. Altezza di installazione dal massetto di 64.5-74.5 cm	170 x 75 cm	CHF	1'129.00 1'215.95
6106 180	118 341	Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 600 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m ² . Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 53 cm. Altezza di installazione dal massetto di 64.5-74.5 cm	180 x 80 cm	CHF	1'238.00 1'333.35
6106 181		Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 600 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m ² . Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 53 cm. Altezza di installazione dal massetto di 64.5-74.5 cm	180 x 70 cm	CHF	1'176.00 1'266.55
6106 185	118 349	Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 600 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m ² . Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 53 cm. Altezza di installazione dal massetto di 64.5-74.5 cm	180 x 75 cm	CHF	1'182.00 1'273.00
6106 188		Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 600 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m ² . Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 53 cm. Altezza di installazione dal massetto di 64,5 - 74,5 cm	180 x 90 cm	CHF	1'252.00 1'348.40
6106 190	118 357	Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 600 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m ² . Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 53 cm. Altezza di installazione dal massetto di 64.5-74.5 cm	190 X 90 cm	CHF	1'298.00 1'397.95



Supporto per vasca da bagno COMPACT

per vasche di acciaio


Art.-Nr.		Designazione	Dimensione		senza IVA	IVA incl.
6106 191		Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 600 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m ² . Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 53 cm. Altezza di installazione dal massetto di 64,5 - 74,5 cm	190 x 80 cm	CHF	1'279.00	1'377.50
6106 290	X	Supporto per vasca da bagno Compact GABAG, per vasche ovali C600 fino alla dimensione 190 x 90 cm, completamente assemblato Le vasche devono sempre essere fornite con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m ² . Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 53 cm. Altezza di installazione dal massetto di 64.5-74.5 cm	bis 190 X 90 cm	CHF	1'806.00	1'945.05
6106 302	118 284	Nicchie /superficie di appoggio GABAG Compact C600, per lato corto 10 cm Estremità testa o piedi, sciolta, incl. adesivo di montaggio e isolamento acustico di 4 mm. Lunghezza massima 87,5 cm. Altezza di installazione dal pavimento grezzo fino a max 70 cm sotto il bordo vasca, profondità 10 cm dal bordo vasca / 12 cm dal supporto vasca. Personalizzazione in loco. <i>**Al momento dell'ordine deve essere specificata la profondità richiesta dal bordo vasca, altrimenti verrà consegnata di serie standard**</i>	70x90x10cm	CHF	315.00	339.25
6106 303	118 285	Nicchie /superficie di appoggio GABAG Compact C600, per lato corto 20 cm Estremità testa o piedi, sciolta, incl. adesivo di montaggio e isolamento acustico di 4 mm. Lunghezza massima 87,5 cm. Altezza di installazione dal pavimento grezzo fino a max 70 cm sotto il bordo vasca, profondità 20 cm dal bordo vasca / 22 cm dal supporto vasca. Personalizzazione in loco. <i>**Al momento dell'ordine deve essere specificata la profondità richiesta dal bordo vasca, altrimenti verrà consegnata di serie standard**</i>	70x90x20cm	CHF	396.00	426.50
6106 311	118 286	Nicchie /superficie di appoggio GABAG Compact C600, per lato lungo, 10 cm Estremità testa o piedi, sciolta, incl. adesivo di montaggio e isolamento acustico di 4 mm. Lunghezza massima 180 cm. Altezza di installazione dal pavimento grezzo fino a max 70 cm sotto il bordo vasca, profondità 10 cm dal bordo vasca / 12 cm dal supporto vasca. Personalizzazione in loco. <i>**Al momento dell'ordine deve essere specificata la profondità richiesta dal bordo vasca, altrimenti verrà consegnata di serie standard**</i>	70x180x10cm	CHF	629.00	677.45
6106 312	118 287	Nicchie /superficie di appoggio GABAG Compact C600, per lato lungo, 20 cm Estremità testa o piedi, sciolta, incl. adesivo di montaggio e isolamento acustico di 4 mm. Lunghezza massima 180 cm. Altezza di installazione dal pavimento grezzo fino a max 70 cm sotto il bordo vasca, profondità 20 cm dal bordo vasca / 22 cm dal supporto vasca. Personalizzazione in loco. <i>**Al momento dell'ordine deve essere specificata la profondità richiesta dal bordo vasca, altrimenti verrà consegnata di serie standard**</i>	70x180x20cm	CHF	1'064.00	1'145.95
6155 140	118 260	Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 550 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m ² . Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 47.5 cm. Altezza di installazione dal massetto di 58.5-68.5 cm	140 x 70 cm	CHF	1'180.00	1'270.85



Supporto per vasca da bagno COMPACT

per vasche di acciaio


Art.-Nr.	Designazione	Dimensione		senza IVA	IVA incl.
6155 141	118 261	Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 550 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m ² . Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 47.5 cm. Altezza di installazione dal massetto di 58.5-68.5 cm	145 x 70 cm	CHF	1'189.00 1'280.55
6155 155	118 262	Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 550 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m ² . Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 47.5 cm. Altezza di installazione dal massetto di 58.5-68.5 cm	155 x 75 cm	CHF	1'270.00 1'367.80
6155 160	118 263	Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 550 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m ² . Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 47.5 cm. Altezza di installazione dal massetto di 58.5-68.5 cm	160 x 70 cm	CHF	1'075.00 1'157.80
6155 161	118 264	Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 550 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m ² . Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 47.5 cm. Altezza di installazione dal massetto di 58.5-68.5 cm	160 x 75 cm	CHF	1'080.00 1'163.15
6155 162		Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 550 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m ² . Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 47.5 cm. Altezza di installazione dal massetto di 58.5-68.5 cm	160 x 75 cm	CHF	1'092.00 1'176.10
6155 163		Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 550 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m ² . Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 47.5 cm. Altezza di installazione dal massetto di 58.5-68.5 cm	160 x 80 cm	CHF	1'092.00 1'176.10
6155 164	118 265	Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 550 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m ² . Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 47.5 cm. Altezza di installazione dal massetto di 58.5-68.5 cm	160 x 90 cm	CHF	1'092.00 1'176.10
6155 165	118 266	Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 550 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m ² . Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 47.5 cm. Altezza di installazione dal massetto di 58.5-68.5 cm	165 x 70 cm	CHF	1'079.00 1'162.10
6155 170	118 267	Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 550 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m ² . Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 47.5 cm. Altezza di installazione dal massetto di 58.5-68.5 cm	170 x 70 cm	CHF	1'087.00 1'170.70



Supporto per vasca da bagno COMPACT

per vasche di acciaio


Art.-Nr.	Designazione	Dimensione		senza IVA	IVA incl.
6155 174	118 268	Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 550 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m ² . Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 47.5 cm. Altezza di installazione dal massetto di 58.5-68.5 cm	170 x 80 cm	CHF	1'104.00 1'189.00
6155 175	118 269	Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 550 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m ² . Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 47.5 cm. Altezza di installazione dal massetto di 58.5-68.5 cm	170 x 75 cm	CHF	1'098.00 1'182.55
6155 179	118 272	Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 550 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m ² . Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 47.5 cm. Altezza di installazione dal massetto di 58.5-68.5 cm	175 x 80 cm	CHF	1'184.00 1'275.15
6155 180	118 273	Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 550 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m ² . Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 47.5 cm. Altezza di installazione dal massetto di 58.5-68.5 cm	180 x 80 cm	CHF	1'184.00 1'275.15
6155 181		Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 550 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m ² . Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 47.5 cm. Altezza di installazione dal massetto di 58.5-68.5 cm	180 x 70 cm	CHF	1'124.00 1'210.55
6155 185	118 274	Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 550 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m ² . Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 47.5 cm. Altezza di installazione dal massetto di 58.5-68.5 cm	180 x 75 cm	CHF	1'131.00 1'218.10
6155 188	118 275	Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 550 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m ² . Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 47.5 cm. Altezza di installazione dal massetto di 58.5-68.5 cm	180 x 90 cm	CHF	1'209.00 1'302.10
6155 190	118 276	Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 550 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m ² . Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 47.5 cm. Altezza di installazione dal massetto di 58.5-68.5 cm	190 x 90 cm	CHF	1'242.00 1'337.65
6155 191	118 277	Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 550 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m ² . Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 47.5 cm. Altezza di installazione dal massetto di 58.5-68.5 cm	190 x 80 cm	CHF	1'225.00 1'319.30



Supporto per vasca da bagno COMPACT

per vasche di acciaio


Art.-Nr.		Designazione	Dimensione		senza IVA	IVA incl.
6155 290	X	Supporto per vasca da bagno Compact GABAG, per vasche ovali C550 fino alla dimensione 190 x 90 cm, completamente assemblato Le vasche devono sempre essere fornite con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m ² . Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 53 cm. Altezza di installazione dal massetto di 58.5-68.5 cm.	bis 190 X 90 cm	CHF	1'771.00	1'907.35
6155 302	118 288	Nicchie /superficie di appoggio GABAG Compact C550, per lato corto 10 cm Estremità testa o piedi, sciolta, incl. adesivo di montaggio e isolamento acustico di 4 mm. Lunghezza massima 87,5 cm. Altezza di installazione dal pavimento grezzo fino a max 65 cm sotto il bordo vasca, profondità 10 cm dal bordo vasca / 12 cm dal supporto vasca. Personalizzazione in loco. <i>**Al momento dell'ordine deve essere specificata la profondità richiesta dal bordo vasca, altrimenti verrà consegnata di serie standard**</i>	65x90x10cm	CHF	294.00	316.65
6155 303	118 289	Nicchie /superficie di appoggio GABAG Compact C550, per lato corto 20 cm Estremità testa o piedi, sciolta, incl. adesivo di montaggio e isolamento acustico di 4 mm. Lunghezza massima 87,5 cm. Altezza di installazione dal pavimento grezzo fino a max 65 cm sotto il bordo vasca, profondità 20 cm dal bordo vasca / 22 cm dal supporto vasca. Personalizzazione in loco. <i>**Al momento dell'ordine deve essere specificata la profondità richiesta dal bordo vasca, altrimenti verrà consegnata di serie standard**</i>	65x90x20cm	CHF	385.00	414.65
6155 311	118 290	Nicchie /superficie di appoggio GABAG Compact C550, per lato lungo, 10 cm Estremità testa o piedi, sciolta, incl. adesivo di montaggio e isolamento acustico di 4 mm. Lunghezza massima 180 cm. Altezza di installazione dal pavimento grezzo fino a max 65 cm sotto il bordo vasca, profondità 10 cm dal bordo vasca / 12 cm dal supporto vasca. Personalizzazione in loco. <i>**Al momento dell'ordine deve essere specificata la profondità richiesta dal bordo vasca, altrimenti verrà consegnata di serie standard**</i>	65x180x10cm	CHF	587.00	632.20
6155 312	118 291	Nicchie /superficie di appoggio GABAG Compact C550, per lato lungo, 20 cm Estremità testa o piedi, sciolta, incl. adesivo di montaggio e isolamento acustico di 4 mm. Lunghezza massima 180 cm. Altezza di installazione dal pavimento grezzo fino a max 65 cm sotto il bordo vasca, profondità 20 cm dal bordo vasca / 22 cm dal supporto vasca. Personalizzazione in loco. <i>**Al momento dell'ordine deve essere specificata la profondità richiesta dal bordo vasca, altrimenti verrà consegnata di serie standard**</i>	65x180x20cm	CHF	1'028.00	1'107.15
7800 060		Posizione supplementare per Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia con il bordo rialzato SCHMIDLIN / smaltato	Spezial	CHF	241.00	259.56
7801 001		Piedino di supporto centrale Compact GABAG per piatto doccia in acciaio/smaltato altezza 8 -12 cm modello H1	H=8-12 cm	CHF	118.00	127.09
7801 002		Piedino di supporto centrale Compact GABAG per piatto doccia in acciaio/smaltato altezza 12 - 17 cm modello H2	H=12-17 cm	CHF	120.00	129.24



Supporto per vasca da bagno COMPACT

per vasche di acciaio


Art.-Nr.	Designazione	Dimensione		senza IVA	IVA incl.
7801 003	Piedino di supporto centrale Compact GABAG per piatto doccia in acciaio/smaltato altezza 17 - 22 cm modello H3	H=17-22 cm	CHF	122.00	131.39
7808 081	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 76 x 76 cm, per piatto doccia da 80 x 80 cm Altezza supporto regolabile da 11-14 cm	80x80/H=11cm	CHF	515.00	554.65
7808 082	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 76 x 76 cm, per piatto doccia da 80 x 80 cm Altezza supporto regolabile da 14 -19 cm	80x80/H=14cm	CHF	531.00	571.89
7808 083	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 76 x 76 cm, per piatto doccia da 80 x 80 cm Altezza supporto regolabile da 19-24 cm	80x80/H=19cm	CHF	557.00	599.89
7809 071	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 86 x 66 cm, per piatto doccia da 90 x 70 cm Altezza supporto regolabile da 11-14 cm	90x70/H=11cm	CHF	517.00	556.81
7809 072	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 86 x 66 cm, per piatto doccia da 90 x 70 cm. Altezza supporto regolabile da 14-19 cm	90x70/H=14cm	CHF	532.00	572.96
7809 073	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 86 x 66 cm, per piatto doccia da 90 x 70 cm. Altezza supporto regolabile da 19-24 cm	90x70/H=24cm	CHF	561.00	604.20
7809 081	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 86 x 76 cm, per piatto doccia da 90 x 80 cm Altezza supporto regolabile da 11-14 cm	90x80/H=11cm	CHF	518.00	557.89
7809 082	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 86 x 76 cm, per piatto doccia da 90 x 80 cm Altezza supporto regolabile da 14-19 cm	90x80/H=14cm	CHF	534.00	575.12
7809 083	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 86 x 76 cm, per piatto doccia da 90 x 80 cm Altezza supporto regolabile da 19-24 cm	90x80/H=19cm	CHF	563.00	606.35
7809 091	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 86 x 86 cm, per piatto doccia da 90 x 90 cm. Altezza supporto regolabile da 11-14 cm	90x90/H=11cm	CHF	542.00	583.73



Supporto per vasca da bagno COMPACT

per vasche di acciaio


Art.-Nr.	Designazione	Dimensione		senza IVA	IVA incl.
7809 092	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 86 x 86 cm, per piatto doccia da 90 x 90 cm. Altezza supporto regolabile da 14-19 cm	90x90/H=14cm	CHF	561.00	604.20
7809 093	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 86 x 86 cm, per piatto doccia da 90 x 90 cm. Altezza supporto regolabile da 19-24 cm	90x90/H=19cm	CHF	592.00	637.58
7809 751	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 86 x 71 cm, per piatto doccia da 90 x 75 cm. Altezza supporto regolabile da 11-14 cm	90x75/H=11cm	CHF	516.00	555.73
7809 752	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 86 x 71 cm, per piatto doccia da 90 x 75 cm. Altezza supporto regolabile da 14-19 cm	90x75/H=14cm	CHF	532.00	572.96
7809 753	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 86 x 71 cm, per piatto doccia da 90 x 75 cm. Altezza supporto regolabile da 19-24 cm	90x75/H=19cm	CHF	561.00	604.20
7810 071	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 96 x 66 cm, per piatto doccia da 100 x 70 cm. Altezza supporto regolabile da 11-14 cm	100x70/H=11cm	CHF	578.00	622.51
7810 072	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 96 x 66 cm, per piatto doccia da 100 x 70 cm. Altezza supporto regolabile da 14-19 cm	100x70/H=14cm	CHF	598.00	644.05
7810 073	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 96 x 66 cm, per piatto doccia da 100 x 70 cm. Altezza supporto regolabile da 19-24 cm	100x70/H=19cm	CHF	632.00	680.66
7810 081	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 96 x 76 cm, per piatto doccia da 100 x 80 cm Altezza supporto regolabile da 11-14 cm	100x80/H=11cm	CHF	583.00	627.89
7810 082	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 96 x 76 cm, per piatto doccia da 100 x 80 cm Altezza supporto regolabile da 14-19 cm	100x80/H=14cm	CHF	602.00	648.35
7810 083	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 96 x 76 cm, per piatto doccia da 100 x 80 cm Altezza supporto regolabile da 19-24 cm	100x80/H=19cm	CHF	638.00	687.13



Supporto per vasca da bagno COMPACT

per vasche di acciaio


Art.-Nr.	Designazione	Dimensione		senza IVA	IVA incl.
7810 091	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 96 x 86 cm, per piatto doccia da 100 x 90 cm. Altezza supporto regolabile da 11-14 cm	100x90/H=11cm	CHF	586.00	631.12
7810 092	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 96 x 86 cm, per piatto doccia da 100 x 90 cm. Altezza supporto regolabile da 14-19 cm	100x90/H=14cm	CHF	608.00	654.82
7810 093	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 96 x 86 cm, per piatto doccia da 100 x 90 cm. Altezza supporto regolabile da 19-24 cm	100x90/H=19cm	CHF	643.00	692.51
7810 101	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 96 x 96 cm, per piatto doccia da 100 x 100 cm. Altezza supporto regolabile da 11-14 cm	100x100/H=11cm	CHF	587.00	632.20
7810 102	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 96 x 96 cm, per piatto doccia da 100 x 100 cm. Altezza supporto regolabile da 14-19 cm	100x100/H=14cm	CHF	610.00	656.97
7810 103	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 96 x 96 cm, per piatto doccia da 100 x 100 cm. Altezza supporto regolabile da 19-24 cm	100x100/H=19cm	CHF	647.00	696.82
7810 751	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 96 x 71 cm, per piatto doccia da 100 x 75 cm. Altezza supporto regolabile da 11-14 cm	100x75/H=11cm	CHF	580.00	624.66
7810 752	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 96 x 71 cm, per piatto doccia da 100 x 75 cm. Altezza supporto regolabile da 14-19 cm	100x75/H=14cm	CHF	600.00	646.20
7810 753	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 96 x 71 cm, per piatto doccia da 100 x 75 cm. Altezza supporto regolabile da 19-24 cm	100x75/H=19cm	CHF	635.00	683.99
7811 081	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 106 x 76 cm, per piatto doccia da 110 x 80 cm. Altezza supporto regolabile da 11-14 cm	110x80/H=11cm	CHF	589.00	634.35
7811 082	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 106 x 76 cm, per piatto doccia da 110 x 80 cm. Altezza supporto regolabile da 14-24 cm	110x80/H=14cm	CHF	607.00	653.74



Supporto per vasca da bagno COMPACT

per vasche di acciaio


Art.-Nr.	Designazione	Dimensione		senza IVA	IVA incl.
7811 083	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 106 x 76 cm, per piatto doccia da 110 x 80 cm. Altezza supporto regolabile da 19-24 cm	110x80/H=19cm	CHF	636.00	684.97
7811 091	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 106 x 86 cm, per piatto doccia da 110 x 90 cm. Altezza supporto regolabile da 11-14 cm	110x90/H=11cm	CHF	595.00	640.82
7811 092	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 106 x 86 cm, per piatto doccia da 110 x 90 cm. Altezza supporto regolabile da 14-19 cm	110x90/H=14cm	CHF	612.00	659.12
7811 093	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 106 x 86 cm, per piatto doccia da 110 x 90 cm. Altezza supporto regolabile da 19-24 cm	110x90/H=19cm	CHF	642.00	691.43
7811 111	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 96 x 96 cm, per piatto doccia da 110 x 110 cm. Altezza supporto regolabile da 11-14 cm	110x110/H=11cm	CHF	603.00	649.43
7812 081	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 116 x 76 cm, per piatto doccia da 120 x 80 cm. Altezza supporto regolabile da 11-14 cm	120x80/H=11cm	CHF	598.00	644.05
7812 082	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 116 x 76 cm, per piatto doccia da 120 x 80 cm. Altezza supporto regolabile da 14-19 cm	120x80/H=14cm	CHF	615.00	662.36
7812 083	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 116 x 76 cm, per piatto doccia da 120 x 80 cm. Altezza supporto regolabile da 19-24 cm	120x80/H=19cm	CHF	646.00	695.74
7812 091	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 116 x 86 cm, per piatto doccia da 120 x 90 cm. Altezza supporto regolabile da 11-14 cm	120x90/H=11cm	CHF	600.00	646.20
7812 092	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 116 x 86 cm, per piatto doccia da 120 x 90 cm. Altezza supporto regolabile da 14-19 cm	120x90/H=14cm	CHF	620.00	667.74
7812 093	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 116 x 86 cm, per piatto doccia da 120 x 90 cm. Altezza supporto regolabile da 19-24 cm	120x90/H=19cm	CHF	651.00	701.13



Supporto per vasca da bagno COMPACT

per vasche di acciaio


Art.-Nr.	Designazione	Dimensione		senza IVA	IVA incl.
7812 101	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 116 x 96 cm, per piatto doccia da 120 x 100 cm. Altezza supporto regolabile da 11-14 cm	120x100/H=11cm	CHF	603.00	649.43
7812 102	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 116 x 96 cm, per piatto doccia da 120 x 100 cm. Altezza supporto regolabile da 14-19 cm	120x100/H=14cm	CHF	623.00	670.97
7812 103	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 116 x 96 cm, per piatto doccia da 120 x 100 cm. Altezza supporto regolabile da 19-24 cm	120x100/H=19cm	CHF	655.00	705.43
7812 121	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 116 x 116 cm, per piatto doccia da 120 x 120 cm. Altezza supporto regolabile da 11-14 cm cm	120x120/H=11cm	CHF	690.00	743.13
7812 122	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 116 x 116 cm, per piatto doccia da 120 x 120 cm. Altezza supporto regolabile da 14-19 cm cm	120x120/H=14cm	CHF	700.00	753.90
7812 123	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 116 x 116 cm, per piatto doccia da 120 x 120 cm. Altezza supporto regolabile da 19-24 cm cm	120x120/H=19cm	CHF	712.00	766.82
7812 751	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 116 x 71 cm, per piatto doccia da 120 x 75 cm. Altezza supporto regolabile da 11-14 cm	120x75/H=11cm	CHF	597.00	642.97
7812 752	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 116 x 71 cm, per piatto doccia da 120 x 75 cm. Altezza supporto regolabile da 14-19 cm	120x75/H=14cm	CHF	614.00	661.28
7812 753	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 116 x 71 cm, per piatto doccia da 120 x 75 cm. Altezza supporto regolabile da 19-24 cm	120x75/H=19cm	CHF	644.00	693.59
7812 851	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 116 x 81 cm, per piatto doccia da 120 x 85 cm. Altezza supporto regolabile da 11-14 cm	120x85/H=11cm	CHF	635.00	683.89
7812 852	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 116 x 81 cm, per piatto doccia da 120 x 85 cm. Altezza supporto regolabile da 14-19 cm	120x85/H=14cm	CHF	651.00	701.13



Supporto per vasca da bagno COMPACT

per vasche di acciaio


Art.-Nr.	Designazione	Dimensione		senza IVA	IVA incl.
7812 853	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 116 x 81 cm, per piatto doccia da 120 x 85 cm. Altezza supporto regolabile da 19-24 cm	120x85/H=19cm	CHF	668.00	719.44
7812 991	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 121 x 86 cm, per piatto doccia da 125 x 90 cm. Altezza supporto regolabile da 11-14 cm cm	125x90/H=11cm	CHF	629.00	677.43
7812 992	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 121 x 86 cm, per piatto doccia da 125 x 90 cm. Altezza supporto regolabile da 14-19 cm cm	125x90/H=14cm	CHF	645.00	694.66
7812 993	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 121 x 86 cm, per piatto doccia da 125 x 90 cm. Altezza supporto regolabile da 19-24 cm cm	125x90/H=19cm	CHF	662.00	712.97
7813 081	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 126 x 76 cm, per piatto doccia da 130 x 80 cm. Altezza supporto regolabile da 11-14 cm	130x80/H=11cm	CHF	605.00	651.59
7813 082	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 126 x 76 cm, per piatto doccia da 130 x 80 cm. Altezza supporto regolabile da 14-19 cm	130x80/H=14cm	CHF	624.00	672.05
7813 083	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 126 x 76 cm, per piatto doccia da 130 x 80 cm. Altezza supporto regolabile da 19-24 cm	130x80/H=19cm	CHF	656.00	706.51
7813 091	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 126 x 86 cm, per piatto doccia da 130 x 90 cm. Altezza supporto regolabile da 11-14 cm cm	130x90/H=11cm	CHF	629.00	677.43
7813 092	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 126 x 86 cm, per piatto doccia da 130 x 90 cm. Altezza supporto regolabile da 14-19 cm cm	130x90/H=14cm	CHF	645.00	694.66
7813 093	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 126 x 86 cm, per piatto doccia da 130 x 90 cm. Altezza supporto regolabile da 19-24 cm cm	130x90/H=19cm	CHF	662.00	712.97
7813 101	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 126 x 96 cm, per piatto doccia da 130 x 100 cm. Altezza supporto regolabile da 11-14 cm cm	130x100/H=11cm	CHF	648.00	697.90



Supporto per vasca da bagno COMPACT

per vasche di acciaio


Art.-Nr.	Designazione	Dimensione		senza IVA	IVA incl.
7813 102	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 126 x 96 cm, per piatto doccia da 130 x 100 cm. Altezza supporto regolabile da 14-19 cm cm	130x100/H=14cm	CHF	673.00	724.82
7813 103	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 126 x 96 cm, per piatto doccia da 130 x 100 cm. Altezza supporto regolabile da 19-24 cm cm	130x100/H=19cm	CHF	682.00	734.51
7814 081	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 136 x 76 cm, per piatto doccia da 140 x 80 cm. Altezza supporto regolabile da 11-14 cm	140x80/H=11cm	CHF	609.00	655.89
7814 082	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 136 x 76 cm, per piatto doccia da 140 x 80 cm. Altezza supporto regolabile da 14-19 cm	140x80/H=14cm	CHF	627.00	675.28
7814 083	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 136 x 76 cm, per piatto doccia da 140 x 80 cm. Altezza supporto regolabile da 19-24 cm	140x80/H=19cm	CHF	659.00	709.74
7814 091	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 136 x 86 cm, per piatto doccia da 140 x 90 cm. Altezza supporto regolabile da 11-14 cm	140x90/H=11cm	CHF	611.00	658.05
7814 092	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 136 x 86 cm, per piatto doccia da 140 x 90 cm. Altezza supporto regolabile da 14-19 cm	140x90/H=14cm	CHF	631.00	679.59
7814 093	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 136 x 86 cm, per piatto doccia da 140 x 90 cm. Altezza supporto regolabile da 19-24 cm	140x90/H=19cm	CHF	663.00	714.05
7814 101	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 136 x 96 cm, per piatto doccia da 140 x 100 cm. Altezza supporto regolabile da 11-14 cm cm	140x100/H=11cm	CHF	651.00	701.13
7814 102	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 136 x 96 cm, per piatto doccia da 140 x 100 cm. Altezza supporto regolabile da 14-19 cm	140x100/H=14cm	CHF	661.00	711.90
7814 103	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 136 x 96 cm, per piatto doccia da 140 x 100 cm. Altezza supporto regolabile da 19-24 cm	140x100/H=19cm	CHF	673.00	724.82



Supporto per vasca da bagno COMPACT

per vasche di acciaio


Art.-Nr.	Designazione	Dimensione		senza IVA	IVA incl.
7814 111	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 136 x 106 cm, per piatto doccia da 140 x 110 cm. Altezza supporto regolabile da 11-14 cm	140x110/H=11cm	CHF	652.00	702.20
7814 112	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 136 x 106 cm, per piatto doccia da 140 x 110 cm. Altezza supporto regolabile da 14-19 cm	140x110/H=14cm	CHF	662.00	712.97
7814 113	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 136 x 106 cm, per piatto doccia da 140 x 110 cm. Altezza supporto regolabile da 19-24 cm	140x110/H=19cm	CHF	674.00	725.90
7815 081	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 146 x 76 cm, per piatto doccia da 150 x 80 cm. Altezza supporto regolabile da 11-14 cm	150x80/H=11cm	CHF	615.00	662.36
7815 082	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 146 x 76 cm, per piatto doccia da 150 x 80 cm. Altezza supporto regolabile da 14-19 cm	150x80/H=14cm	CHF	633.00	681.74
7815 083	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 146 x 76 cm, per piatto doccia da 150 x 80 cm. Altezza supporto regolabile da 19-24 cm	150x80/H=19cm	CHF	666.00	717.28
7815 091	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 146 x 86 cm, per piatto doccia da 150 x 90 cm. Altezza supporto regolabile da 11-14 cm	150x90/H=11cm	CHF	620.00	667.74
7815 092	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 146 x 86 cm, per piatto doccia da 150 x 90 cm. Altezza supporto regolabile da 14-19 cm	150x90/H=14cm	CHF	638.00	687.13
7815 093	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 146 x 86 cm, per piatto doccia da 150 x 90 cm. Altezza supporto regolabile da 19-24 cm	150x90/H=19cm	CHF	670.00	721.59
7815 101	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 146 x 96 cm, per piatto doccia da 150 x 100 cm. Altezza supporto regolabile da 11-14 cm	150x100/H=11cm	CHF	624.00	672.05
7815 102	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 146 x 96 cm, per piatto doccia da 150 x 100 cm. Altezza supporto regolabile da 14-19 cm	150x100/H=14cm	CHF	642.00	691.43



Supporto per vasca da bagno COMPACT

per vasche di acciaio


Art.-Nr.	Designazione	Dimensione		senza IVA	IVA incl.
7815 103	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 146 x 96 cm, per piatto doccia da 150 x 100 cm. Altezza supporto regolabile da 19-24 cm	150x100/H=19cm	CHF	674.00	725.90
7815 121	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 146 x 116 cm, per piatto doccia da 150 x 120 cm. Altezza supporto regolabile da 11-14 cm	150x120/H=11cm	CHF	734.00	790.52
7815 122	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 146 x 116 cm, per piatto doccia da 150 x 120 cm. Altezza supporto regolabile da 14-19 cm	150x120/H=14cm	CHF	750.00	807.75
7815 123	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 146 x 116 cm, per piatto doccia da 150 x 120 cm. Altezza supporto regolabile da 19-24 cm	150x120/H=19cm	CHF	769.00	828.21
7815 151	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 146 x 146 cm, per piatto doccia da 150 x 150 cm. Altezza supporto regolabile da 11-14 cm	150x150/H=11cm	CHF	892.00	960.68
7815 152	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 146 x 146 cm, per piatto doccia da 150 x 150 cm. Altezza supporto regolabile da 14-19 cm	150x150/H=14cm	CHF	924.00	995.15
7815 153	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 146 x 146 cm, per piatto doccia da 150 x 150 cm. Altezza supporto regolabile da 19-24 cm	150x150/H=19cm	CHF	958.00	1'031.77
7816 081	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 156 x 76 cm, per piatto doccia da 160 x 80 cm. Altezza supporto regolabile da 11-14 cm	160x80/H=11cm	CHF	661.00	711.90
7816 082	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 156 x 76 cm, per piatto doccia da 160 x 80 cm. Altezza supporto regolabile da 14-19 cm	160x80/H=14cm	CHF	681.00	733.44
7816 083	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 156 x 76 cm, per piatto doccia da 160 x 80 cm. Altezza supporto regolabile da 19-24 cm	160x80/H=19cm	CHF	707.00	761.44
7816 091	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 156 x 86 cm, per piatto doccia da 160 x 90 cm. Altezza supporto regolabile da 11-14 cm	160x90/H=11cm	CHF	685.00	737.74



Supporto per vasca da bagno COMPACT

per vasche di acciaio


Art.-Nr.	Designazione	Dimensione		senza IVA	IVA incl.
7816 092	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 156 x 86 cm, per piatto doccia da 160 x 90 cm. Altezza supporto regolabile da 14-19 cm	160x90/H=14cm	CHF	706.00	760.36
7816 093	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 156 x 86 cm, per piatto doccia da 160 x 90 cm. Altezza supporto regolabile da 19-24 cm	160x90/H=19cm	CHF	740.00	796.98
7816 101	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 156 x 96 cm, per piatto doccia da 160 x 100 cm. Altezza supporto regolabile da 11-14 cm	160x100/H=11cm	CHF	706.00	760.36
7816 102	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 156 x 96 cm, per piatto doccia da 160 x 100 cm. Altezza supporto regolabile da 14-19 cm	160x100/H=14cm	CHF	738.00	794.83
7816 103	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 156 x 96 cm, per piatto doccia da 160 x 100 cm. Altezza supporto regolabile da 19-24 cm	160x100/H=19cm	CHF	774.00	833.60
7817 075	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 166 x 71 cm, per piatto doccia da 170 x 75 cm. Altezza supporto regolabile da 11-14 cm	170x75/H=11cm	CHF	713.00	767.90
7817 076	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 166 x 71 cm, per piatto doccia da 170 x 75 cm. Altezza supporto regolabile da 14-19 cm	170x75/H=14cm	CHF	724.00	779.75
7817 077	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 166 x 71 cm, per piatto doccia da 170 x 75 cm. Altezza supporto regolabile da 19-24 cm	170x75/H=19cm	CHF	737.00	793.75
7817 081	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 166 x 76 cm, per piatto doccia da 170 x 80 cm. Altezza supporto regolabile da 11-14 cm	170x80/H=11cm	CHF	750.00	807.75
7817 082	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 166 x 76 cm, per piatto doccia da 170 x 80 cm. Altezza supporto regolabile da 14-19 cm	170x80/H=14cm	CHF	773.00	832.52
7817 083	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 166 x 76 cm, per piatto doccia da 170 x 80 cm. Altezza supporto regolabile da 19-24 cm	170x80/H=19cm	CHF	810.00	872.37



Supporto per vasca da bagno COMPACT

per vasche di acciaio


Art.-Nr.	Designazione	Dimensione		senza IVA	IVA incl.
7817 091	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 166 x 86 cm, per piatto doccia da 170 x 90 cm. Altezza supporto regolabile da 11-14 cm	170x90/H=11cm	CHF	817.00	879.91
7817 092	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 166 x 86 cm, per piatto doccia da 170 x 90 cm. Altezza supporto regolabile da 14-19 cm	170x90/H=14cm	CHF	830.00	893.91
7817 093	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 166 x 86 cm, per piatto doccia da 170 x 90 cm. Altezza supporto regolabile da 19-24 cm	170x90/H=19cm	CHF	846.00	911.14
7817 101	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 166 x 96 cm, per piatto doccia da 170 x 100 cm. Altezza supporto regolabile da 11-14 cm	170x100/H=11cm	CHF	819.00	882.06
7817 102	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 166 x 96 cm, per piatto doccia da 170 x 100 cm. Altezza supporto regolabile da 14-19 cm	170x100/H=14cm	CHF	831.00	894.99
7817 103	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 166 x 96 cm, per piatto doccia da 170 x 100 cm. Altezza supporto regolabile da 19-24 cm	170x100/H=19cm	CHF	847.00	912.22
7817 591	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 171 x 86 cm, per piatto doccia da 175 x 90 cm. Altezza supporto regolabile da 11-14 cm	175x90/H=11cm	CHF	817.00	879.91
7817 592	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 171 x 86 cm, per piatto doccia da 175 x 90 cm. Altezza supporto regolabile da 14-19 cm	175x90/H=14cm	CHF	831.00	894.99
7817 593	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 171 x 86 cm, per piatto doccia da 175 x 90 cm. Altezza supporto regolabile da 19-24 cm	175x90/H=19cm	CHF	846.00	911.14
7818 081	148 386 Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 176 x 76 cm, per piatto doccia da 180 x 80 cm. Altezza supporto regolabile da 11-14 cm	180x80/H=11cm	CHF	884.00	952.07
7818 082	148 387 Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 176 x 76 cm, per piatto doccia da 180 x 80 cm Altezza supporto regolabile da 14-19 cm	180x80/H=14cm	CHF	910.00	980.07



Supporto per vasca da bagno COMPACT

per vasche di acciaio

Art.-Nr.		Designazione	Dimensione		senza IVA	IVA incl.
7818 083	148 388	Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 176 x 76 cm, per piatto doccia da 180 x 80 cm Altezza supporto regolabile da 19-24 cm	180x80/H=19cm	CHF	951.00	1'024.23
7818 091		Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 176 x 86 cm, per piatto doccia da 180 x 90 cm. Altezza supporto regolabile da 11-14 cm	180x90/H=11cm	CHF	901.00	970.38
7818 092		Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 176 x 86 cm, per piatto doccia da 180 x 90 cm. Altezza supporto regolabile da 14-19 cm	180x90/H=14cm	CHF	915.00	985.46
7818 093		Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 176 x 86 cm, per piatto doccia da 180 x 90 cm. Altezza supporto regolabile da 19-24 cm	180x90/H=19cm	CHF	953.00	1'026.38
7818 101		Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 176 x 96 cm, per piatto doccia da 180 x 100 cm. Altezza supporto regolabile da 11-14 cm	180x100/H=11cm	CHF	922.00	992.99
7818 102		Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 176 x 96 cm, per piatto doccia da 180 x 100 cm. Altezza supporto regolabile da 14-19 cm	180x100/H=14cm	CHF	937.00	1'009.15
7818 103		Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 176 x 96 cm, per piatto doccia da 180 x 100 cm. Altezza supporto regolabile da 19-24 cm	180x100/H=19cm	CHF	957.00	1'030.69
7819 091		Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 186 x 86 cm, per piatto doccia da 190 x 90 cm. Altezza supporto regolabile da 11-14 cm	190x90/H=11cm	CHF	926.00	997.30
7819 092		Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 186 x 86 cm, per piatto doccia da 190 x 90 cm. Altezza supporto regolabile da 14-19 cm	190x90/H=14cm	CHF	949.00	1'022.07
7819 093		Supporto per piatti doccia Compact GABAG per piatti doccia in acciaio/smaltate Dimensioni supporto 186 x 86 cm, per piatto doccia da 190 x 90 cm. Altezza supporto regolabile da 19-24 cm	190x90/H=19cm	CHF	987.00	1'063.00
7851 101	x	Supporto per piatti doccia Compact GABAG, QUADRANTE per piatti doccia in acciaio/smaltate. Dimensioni supporto 96 x 96 cm, per piatto doccia da 100 x 100 cm Altezza supporto regolabile da 11-14 cm Le vasche devono sempre essere fornite	100x100/H=11	CHF	732.00	732.00



Supporto per vasca da bagno COMPACT

per vasche di acciaio

Art.-Nr.		Designazione	Dimensione		senza IVA	IVA incl.
7851 102	x	Supporto per piatti doccia Compact GABAG, QUADRANTE	100x100/H=14	CHF	749.00	749.00
		per piatti doccia in acciaio/smaltate. Dimensioni supporto 96 x 96 cm, per piatto doccia da 100 x 100 cm Altezza supporto regolabile da 14-19 cm Le vasche devono sempre essere fornite				
7851 103	x	Supporto per piatti doccia Compact GABAG, QUADRANTE	100x100/H=19	CHF	773.00	773.00
		per piatti doccia in acciaio/smaltate. Dimensioni supporto 96 x 96 cm, per piatto doccia da 100 x 100 cm Altezza supporto regolabile da 19-24 cm Le vasche devono sempre essere fornite				
7859 091	x	Supporto per piatti doccia Compact GABAG, QUADRANTE	90x90/H=11	CHF	666.00	717.28
		per piatti doccia in acciaio/smaltate. Dimensioni supporto 86 x 86 cm, per piatto doccia da 90 x 90 cm Altezza supporto regolabile da 11-14 cm Le vasche devono sempre essere fornite				
7859 092	x	Supporto per piatti doccia Compact GABAG, QUADRANTE	90x90/H=14	CHF	683.00	735.59
		per piatti doccia in acciaio/smaltate. Dimensioni supporto 86 x 86 cm, per piatto doccia da 90 x 90 cm Altezza supporto regolabile da 14-19 cm Le vasche devono sempre essere fornite				
7859 093	x	Supporto per piatti doccia Compact GABAG, QUADRANTE	90x90/H=19	CHF	710.00	764.67
		per piatti doccia in acciaio/smaltate. Dimensioni supporto 86 x 86 cm, per piatto doccia da 90 x 90 cm Altezza supporto regolabile da 19-24 cm Le vasche devono sempre essere fornite				