


## GABAG Supports pour baignoires COMPACT




Pour baignoires en acier

Art.-Nr.

Descriptions	TEAM	ST	Dimensions		sans TVA	TVA incl.
6105 160 <b>Support de baignoire Compact GABAG C 500</b> Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m <sup>2</sup> . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 43 cm. Hauteur de montage sur sol brut de <b>54,5-64,5 cm</b>	118 322		<b>160x70 H=54.5</b>		CHF	<b>1'118.00</b> 1'204.10
6106 160 <b>Support de baignoire Compact GABAG C 600</b> Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m <sup>2</sup> . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 53 cm. Hauteur de montage sur sol brut de <b>64,5-74,5 cm</b>	118 336	1442 516	<b>160x70 H=64.5</b>		CHF	<b>1'161.00</b> 1'250.40
6105 161 <b>Support de baignoire Compact GABAG C 500</b> Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m <sup>2</sup> . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 43 cm. Hauteur de montage sur sol brut de <b>54,5-64,5 cm</b>	118 323	1442 506	<b>160x75 H=54.5</b>		CHF	<b>1'123.00</b> 1'209.45
6155 161 <b>Support de baignoire Compact GABAG C 550</b> Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m <sup>2</sup> . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 47 cm. Hauteur de montage sur sol brut de <b>58.5-68.5 cm</b>	118 264	1442 634	<b>160x75 H=58.5</b>		CHF	<b>1'145.00</b> 1'233.15
6106 161 <b>Support de baignoire Compact GABAG C 600</b> Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m <sup>2</sup> . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 53 cm. Hauteur de montage sur sol brut de <b>64,5-74,5 cm</b>	118 337	1442 517	<b>160x75 H=64.5</b>		CHF	<b>1'165.00</b> 1'254.70
6105 163 <b>Support de baignoire Compact GABAG C 500</b> Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m <sup>2</sup> . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 43 cm. Hauteur de montage sur sol brut de <b>54,5-64,5 cm</b>			<b>160x80 H=54.5</b>		CHF	<b>1'136.00</b> 1'223.45
6155 163 <b>Support de baignoire Compact GABAG C 550</b> Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m <sup>2</sup> . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 47 cm. Hauteur de montage sur sol brut de <b>58.5-68.5 cm</b>			<b>160x80 H=58.5</b>		CHF	<b>1'158.00</b> 1'247.15

## GABAG Supports pour baignoires COMPACT




Pour baignoires en acier

Art.-Nr.

Descriptions	TEAM	ST	Dimensions		sans TVA	TVA incl.
6106 163 <b>Support de baignoire Compact GABAG C 600</b> Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m <sup>2</sup> . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 53 cm. Hauteur de montage sur sol brut de <b>64,5-74,5 cm</b>			<b>160x80 H=64.5</b>		CHF	<b>1'180.00</b> 1'270.85
6105 164 <b>Support de baignoire Compact GABAG C 500</b> TAILLE SPECIALE Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m <sup>2</sup> . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 43 cm. Hauteur de montage sur sol brut de <b>54.5-64.5 cm</b>			<b>160x90 H=54.5</b>		CHF	<b>1'136.00</b> 1'223.45
6155 164 118 265 <b>Support de baignoire Compact GABAG C 550</b> TAILLE SPECIALE Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m <sup>2</sup> . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 47 cm. Hauteur de montage sur sol brut de <b>58.5-68.5 cm</b>			<b>160x90 H=58.5</b>		CHF	<b>1'158.00</b> 1'247.15
6106 164 <b>Support de baignoire Compact GABAG C 600</b> TAILLE SPECIALE Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m <sup>2</sup> . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 53 cm. Hauteur de montage sur sol brut de <b>64,5-74,5 cm</b>			<b>160x90 H=64.5</b>		CHF	<b>1'180.00</b> 1'270.85
6105 165 118 324 1442 507 <b>Support de baignoire Compact GABAG C 500</b> TAILLE SPECIALE Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m <sup>2</sup> . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 43 cm. Hauteur de montage sur sol brut de <b>54.5-64.5 cm</b>			<b>165x70 H=54.5</b>		CHF	<b>1'121.00</b> 1'207.30
6155 165 118 266 1442 635 <b>Support de baignoire Compact GABAG C 550</b> TAILLE SPECIALE Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m <sup>2</sup> . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 47 cm. Hauteur de montage sur sol brut de <b>58.5-68.5 cm</b>			<b>165x70 H=58.5</b>		CHF	<b>1'144.00</b> 1'232.10
6106 165 118 338 1442 518 <b>Support de baignoire Compact GABAG C 600</b> TAILLE SPECIALE Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m <sup>2</sup> . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 53 cm. Hauteur de montage sur sol brut de <b>64,5-74,5 cm</b>			<b>165x70 H=64.5</b>		CHF	<b>1'164.00</b> 1'253.65

## GABAG Supports pour baignoires COMPACT




Pour baignoires en acier

Art.-Nr.

Descriptions	TEAM	ST	Dimensions		sans TVA	TVA incl.
6105 170 <b>Support de baignoire Compact GABAG C 500</b> Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m <sup>2</sup> . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 43 cm. Hauteur de montage sur sol brut de <b>54,5-64,5 cm</b>	118 325	1442 508	<b>170x70 H=54.5</b>		CHF	<b>1'125.00</b> 1'211.60
6155 170 <b>Support de baignoire Compact GABAG C 550</b> Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m <sup>2</sup> . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 47 cm. Hauteur de montage sur sol brut de <b>58.5-68.5 cm</b>	118 267	1442 636	<b>170x70 H=58.5</b>		CHF	<b>1'152.00</b> 1'240.70
6106 170 <b>Support de baignoire Compact GABAG C 600</b> Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m <sup>2</sup> . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 53 cm. Hauteur de montage sur sol brut de <b>64,5-74,5 cm</b>	118 339	1442 519	<b>170x70 H=64.5</b>		CHF	<b>1'179.00</b> 1'269.80
6105 175 <b>Support de baignoire Compact GABAG C 500</b> Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m <sup>2</sup> . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 43 cm. Hauteur de montage sur sol brut de <b>54,5-64,5 cm</b>	118 326	1442 509	<b>170x75 H=54.5</b>		CHF	<b>1'130.00</b> 1'217.00
6155 175 <b>Support de baignoire Compact GABAG C 550</b> Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m <sup>2</sup> . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 47 cm. Hauteur de montage sur sol brut de <b>58.5-68.5 cm</b>	118 269	1442 637	<b>170x75 H=58.5</b>		CHF	<b>1'164.00</b> 1'253.65
6106 175 <b>Support de baignoire Compact GABAG C 600</b> Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m <sup>2</sup> . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 53 cm. Hauteur de montage sur sol brut de <b>64,5-74,5 cm</b>	118 340	1442 520	<b>170x75 H=64.5</b>		CHF	<b>1'197.00</b> 1'289.15
6105 174 <b>Support de baignoire Compact GABAG C 500</b> Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m <sup>2</sup> . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 43 cm. Hauteur de montage sur sol brut de <b>54,5-64,5 cm</b>			<b>170x80 H=54.5</b>		CHF	<b>1'137.00</b> 1'224.55

## GABAG Supports pour baignoires COMPACT




Pour baignoires en acier

Art.-Nr.

Descriptions	TEAM	ST	Dimensions		sans TVA	TVA incl.	
6155 174 <b>Support de baignoire Compact GABAG C 550</b> Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m <sup>2</sup> . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 47 cm. Hauteur de montage sur sol brut de <b>58.5-68.5 cm</b>	118 268		<b>170x80 H=58.5</b>		CHF	<b>1'170.00</b>	1'260.10
6106 174 <b>Support de baignoire Compact GABAG C 600</b> Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m <sup>2</sup> . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 53 cm. Hauteur de montage sur sol brut de <b>64,5-74,5 cm</b>			<b>170x80 H=64.5</b>		CHF	<b>1'202.00</b>	1'294.55
6105 176 <b>Support de baignoire Compact GABAG C 500</b> TAILLE SPECIALE Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m <sup>2</sup> . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 43 cm. Hauteur de montage sur sol brut de <b>54.5-64.5 cm</b>			<b>175x70 H=54.5</b>		CHF	<b>1'198.00</b>	1'290.25
6155 176 <b>Support de baignoire Compact GABAG C 550</b> TAILLE SPECIALE Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m <sup>2</sup> . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 47 cm. Hauteur de montage sur sol brut de <b>58.5-68.5 cm</b>	118 270		<b>175x70 H=58.5</b>		CHF	<b>1'255.00</b>	1'351.65
6106 176 <b>Support de baignoire Compact GABAG C 600</b> TAILLE SPECIALE Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m <sup>2</sup> . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 53 cm. Hauteur de montage sur sol brut de <b>64,5-74,5 cm</b>			<b>175x70 H=64.5</b>		CHF	<b>1'312.00</b>	1'413.00
6105 177 <b>Support de baignoire Compact GABAG C 500</b> TAILLE SPECIALE Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m <sup>2</sup> . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 43 cm. Hauteur de montage sur sol brut de <b>54.5-64.5 cm</b>			<b>175x75 H=54.5</b>		CHF	<b>1'198.00</b>	1'290.25
6155 177 <b>Support de baignoire Compact GABAG C 550</b> TAILLE SPECIALE Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m <sup>2</sup> . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 47 cm. Hauteur de montage sur sol brut de <b>58.5-68.5 cm</b>	118 271		<b>175x75 H=58.5</b>		CHF	<b>1'255.00</b>	1'351.65

## GABAG Supports pour baignoires COMPACT




Pour baignoires en acier

Art.-Nr.

Descriptions	TEAM	ST	Dimensions		sans TVA	TVA incl.	
6106 177 <b>Support de baignoire Compact GABAG C 600</b> TAILLE SPECIALE Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m <sup>2</sup> . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 53 cm. Hauteur de montage sur sol brut de <b>64,5-74,5 cm</b>			<b>175x75 H=64.5</b>		CHF	<b>1'312.00</b>	1'413.00
6105 179 <b>Support de baignoire Compact GABAG C 500</b> TAILLE SPECIALE Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m <sup>2</sup> . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 43 cm. Hauteur de montage sur sol brut de <b>54.5-64.5 cm</b>			<b>175x80 H=54.5</b>		CHF	<b>1'198.00</b>	1'290.25
6155 179 <b>Support de baignoire Compact GABAG C 550</b> TAILLE SPECIALE Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m <sup>2</sup> . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 47 cm. Hauteur de montage sur sol brut de <b>58.5-68.5 cm</b>	118 272		<b>175x80 H=58.5</b>		CHF	<b>1'255.00</b>	1'351.65
6106 179 <b>Support de baignoire Compact GABAG C 600</b> TAILLE SPECIALE Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m <sup>2</sup> . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 53 cm. Hauteur de montage sur sol brut de <b>64,5-74,5 cm</b>			<b>175x80 H=64.5</b>		CHF	<b>1'312.00</b>	1'413.00
6105 181 <b>Support de baignoire Compact GABAG C 500</b> Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m <sup>2</sup> . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 43 cm. Hauteur de montage sur sol brut de <b>54,5-64,5 cm</b>		1442 511	<b>180x70 H=54.5</b>		CHF	<b>1'138.00</b>	1'225.65
6155 181 <b>Support de baignoire Compact GABAG C 550</b> Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m <sup>2</sup> . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 47 cm. Hauteur de montage sur sol brut de <b>58.5-68.5 cm</b>			<b>180x70 H=58.5</b>		CHF	<b>1'191.00</b>	1'282.70
6106 181 <b>Support de baignoire Compact GABAG C 600</b> Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m <sup>2</sup> . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 53 cm. Hauteur de montage sur sol brut de <b>64,5-74,5 cm</b>			<b>180x70 H=64.5</b>		CHF	<b>1'247.00</b>	1'343.00

## GABAG Supports pour baignoires COMPACT




Pour baignoires en acier

Art.-Nr.

Descriptions	TEAM	ST	Dimensions		sans TVA	TVA incl.
6105 185 <b>Support de baignoire Compact GABAG C 500</b> Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m <sup>2</sup> . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 43 cm. Hauteur de montage sur sol brut de <b>54,5-64,5 cm</b>	118 334	1442 511	<b>180x75 H=54.5</b>		CHF	<b>1'145.00</b> 1'233.15
6155 185 <b>Support de baignoire Compact GABAG C 550</b> Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m <sup>2</sup> . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 47 cm. Hauteur de montage sur sol brut de <b>58.5-68.5 cm</b>	118 274	1442 639	<b>180x75 H=58.5</b>		CHF	<b>1'199.00</b> 1'291.30
6106 185 <b>Support de baignoire Compact GABAG C 600</b> Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m <sup>2</sup> . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 53 cm. Hauteur de montage sur sol brut de <b>64,5-74,5 cm</b>	118 349	1442 522	<b>180x75 H=64.5</b>		CHF	<b>1'253.00</b> 1'349.50
6105 180 <b>Support de baignoire Compact GABAG C 500</b> Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m <sup>2</sup> . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 43 cm. Hauteur de montage sur sol brut de <b>54,5-64,5 cm</b>	118 333	1442 512	<b>180x80 H=54.5</b>		CHF	<b>1'198.00</b> 1'290.25
6155 180 <b>Support de baignoire Compact GABAG C 550</b> Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m <sup>2</sup> . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 47 cm. Hauteur de montage sur sol brut de <b>58.5-68.5 cm</b>	118 273	1442 638	<b>180x80 H=58.5</b>		CHF	<b>1'255.00</b> 1'351.65
6106 180 <b>Support de baignoire Compact GABAG C 600</b> Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m <sup>2</sup> . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 53 cm. Hauteur de montage sur sol brut de <b>64,5-74,5 cm</b>	118 341	1442 523	<b>180x80 H=64,5</b>		CHF	<b>1'312.00</b> 1'413.00
6105 188 <b>Support de baignoire Compact GABAG C 500</b> TAILLE SPECIALE Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m <sup>2</sup> . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 43 cm. Hauteur de montage sur sol brut de <b>54.5-64.5 cm</b>			<b>180x90 H=54.5</b>		CHF	<b>1'236.00</b> 1'331.15

## GABAG Supports pour baignoires COMPACT




Pour baignoires en acier

Art.-Nr.

Descriptions	TEAM	ST	Dimensions		sans TVA	TVA incl.
6155 188	118 275		<b>180x90 H=58.5</b>		CHF	<b>1'282.00</b> 1'380.70
<b>Support de baignoire Compact GABAG C 550</b>						
TAILLE SPECIALE						
Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m <sup>2</sup> . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 47 cm. Hauteur de montage sur sol brut de <b>58.5-68.5 cm</b>						
						
6106 188			<b>180x90 H=64.5</b>		CHF	<b>1'327.00</b> 1'429.20
<b>Support de baignoire Compact GABAG C 600</b>						
TAILLE SPECIALE						
Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m <sup>2</sup> . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 53 cm. Hauteur de montage sur sol brut de <b>64,5-74,5 cm</b>						
						
6105 191			<b>190x80 H=54.5</b>		CHF	<b>1'242.00</b> 1'337.65
<b>Support de baignoire Compact GABAG C 500</b>						
TAILLE SPECIALE						
Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m <sup>2</sup> . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 43 cm. Hauteur de montage sur sol brut de <b>54.5-64.5 cm</b>						
						
6155 191	118 277		<b>190x80 H=58.5</b>		CHF	<b>1'299.00</b> 1'399.00
<b>Support de baignoire Compact GABAG C 550</b>						
TAILLE SPECIALE						
Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m <sup>2</sup> . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 47 cm. Hauteur de montage sur sol brut de <b>58.5-68.5 cm</b>						
						
6106 191			<b>190x80 H=64.5</b>		CHF	<b>1'356.00</b> 1'460.40
<b>Support de baignoire Compact GABAG C 600</b>						
TAILLE SPECIALE						
Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m <sup>2</sup> . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 53 cm. Hauteur de montage sur sol brut de <b>64,5-74,5 cm</b>						
						
6105 190	118 335	1442 514	<b>190x90 H=54.5</b>		CHF	<b>1'258.00</b> 1'354.85
<b>Support de baignoire Compact GABAG C 500</b>						
TAILLE SPECIALE						
Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m <sup>2</sup> . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 43 cm. Hauteur de montage sur sol brut de <b>54.5-64.5 cm</b>						
						
6155 190	118 276	1442 640	<b>190x90 H=58.5</b>		CHF	<b>1'317.00</b> 1'418.40
<b>Support de baignoire Compact GABAG C 550</b>						
TAILLE SPECIALE						
Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m <sup>2</sup> . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 47 cm. Hauteur de montage sur sol brut de <b>58.5-68.5 cm</b>						
						

## GABAG Supports pour baignoires COMPACT



Pour baignoires en acier

Art.-Nr.


Descriptions	TEAM	ST	Dimensions		sans TVA	TVA incl.
--------------	------	----	------------	--	----------	-----------

6106 190	118 357		190x90 H=64.5	CHF	1'376.00	1'481.95
----------	---------	--	---------------	-----	----------	----------

**Support de baignoire Compact GABAG C 600**

TAILLE SPECIALE

Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m<sup>2</sup>. Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 53 cm. Hauteur de montage sur sol brut de **64,5-74,5 cm**




6105 192

**Support de baignoire Compact GABAG C 500**

TAILLE SPECIALE

Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m<sup>2</sup>. Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 43 cm. Hauteur de montage sur sol brut de **54.5-64.5 cm**




6155 192

**Support de baignoire Compact GABAG C 550**

TAILLE SPECIALE

Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m<sup>2</sup>. Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 47 cm. Hauteur de montage sur sol brut de **58.5-68.5 cm**




6106 192

**Support de baignoire Compact GABAG C 600**

TAILLE SPECIALE


Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m<sup>2</sup>. Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 53 cm. Hauteur de montage sur sol brut de **64,5-74,5 cm**



6105 270

**Support de baignoire Compact GABAG C 500****Sur mesure p. baignoires ASYMÉTRIQUE**

Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m<sup>2</sup>. Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 43 cm. Hauteur de montage sur sol brut de **54,5-64,5 cm**




\*\* Clarifier la faisabilité au préalable avec GABAG.

La baignoire doit obligatoirement être livrée \*\*.

6155 270

**Support de baignoire Compact GABAG C 550****Sur mesure p. baignoires ASYMÉTRIQUE**

Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m<sup>2</sup>. Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 47 cm. Hauteur de montage sur sol brut de **58.5-68.5 cm**




\*\* Clarifier la faisabilité au préalable avec GABAG.

La baignoire doit obligatoirement être livrée \*\*.



## GABAG Supports pour baignoires COMPACT



Pour baignoires en acier


Art.-Nr.

Descriptions	TEAM	ST	Dimensions		sans TVA	TVA incl.
--------------	------	----	------------	--	----------	-----------

6106 270			bis 170x130 H=64.5	CHF	2'250.00	2'423.25
----------	--	--	--------------------	-----	----------	----------

**Support de baignoire Compact GABAG C 600****Sur mesure p. baignoires ASYMÉTRIQUE**

Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m<sup>2</sup>. Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 53 cm. Hauteur de montage sur sol brut de **64,5-74,5 cm**




\*\* Clarifier la faisabilité au préalable avec GABAG.

La baignoire doit obligatoirement être livrée \*\*.

6105 280			bis 180x140 H=54.5	CHF	2'250.00	2'423.25
----------	--	--	--------------------	-----	----------	----------

**Support de baignoire Compact GABAG C 500****Sur mesure p. baignoires ASYMÉTRIQUE**

Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m<sup>2</sup>. Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 43 cm. Hauteur de montage sur sol brut de **54,5-64,5 cm**




\*\* Clarifier la faisabilité au préalable avec GABAG.

La baignoire doit obligatoirement être livrée \*\*.

6155 280			bis 180x140 H=58.5	CHF	2'300.00	2'477.10
----------	--	--	--------------------	-----	----------	----------

**Support de baignoire Compact GABAG C 550****Sur mesure p. baignoires ASYMÉTRIQUE**

Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m<sup>2</sup>. Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 47 cm. Hauteur de montage sur sol brut de **58.5-68.5 cm**




\*\* Clarifier la faisabilité au préalable avec GABAG.

La baignoire doit obligatoirement être livrée \*\*.

6106 280			bis 180x140 H=64.5	CHF	2'350.00	2'530.95
----------	--	--	--------------------	-----	----------	----------

**Support de baignoire Compact GABAG C 600****Sur mesure p. baignoires ASYMÉTRIQUE**

Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m<sup>2</sup>. Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 53 cm. Hauteur de montage sur sol brut de **64,5-74,5 cm**



\*\* Clarifier la faisabilité au préalable avec GABAG.

La baignoire doit obligatoirement être livrée \*\*.

6105 290			bis 190x90 H=54.5	CHF	2'100.00	2'261.70
----------	--	--	-------------------	-----	----------	----------

**Support de baignoire Compact GABAG, pour baignoires ovales C500**

jusqu'à la taille 190 x 90 cm,  
entièrement assemblé

**Toujours livrer impérativement la baignoire**


Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m<sup>2</sup>. Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 43 cm. Hauteur de montage sur sol brut de **54.5-64.5 cm**



\*\* Clarifier la faisabilité au préalable avec GABAG.

La baignoire doit obligatoirement être livrée \*\*.

## GABAG Supports pour baignoires COMPACT



Pour baignoires en acier

Art.-Nr.

Descriptions	TEAM	ST	Dimensions		sans TVA	TVA incl.
--------------	------	----	------------	--	----------	-----------

6155 290			bis 190x90 H=58.5	CHF	2'150.00	2'315.55
----------	--	--	-------------------	-----	----------	----------

**Support de baignoire Compact GABAG, pour baignoires ovales C550**

jusqu'à la taille 190 x 90 cm, entièrement assemblé

**Toujours livrer impérativement la baignoire**Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m<sup>2</sup>. Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 47 cm. Hauteur de montage sur sol brut de **58.5-68.5 cm**.

\*\* Clarifier la faisabilité au préalable avec GABAG.  
La baignoire doit obligatoirement être livrée \*\*.

6106 290			bis 190x90 H=64.5	CHF	2'200.00	2'369.40
----------	--	--	-------------------	-----	----------	----------

**Support de baignoire Compact GABAG, pour baignoires ovales C600**

jusqu'à la taille 190 x 90 cm, entièrement assemblé

**Toujours livrer impérativement la baignoire**Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m<sup>2</sup>. Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 53 cm. Hauteur de montage sur sol brut de **64.5-74.5 cm**

\*\* Clarifier la faisabilité au préalable avec GABAG.  
La baignoire doit obligatoirement être livrée \*\*.

6106 285			bis 150x150 H=64.5	CHF	3'289.00	3'542.25
----------	--	--	--------------------	-----	----------	----------

**Support de baignoire Compact GABAG C 600****Sur mesure p. baignoires 5-Coins**Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m<sup>2</sup>. Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 53 cm. Hauteur de montage sur sol brut de 64,5-74,5 cm

\*\* Clarifier la faisabilité au préalable avec GABAG.  
La baignoire doit obligatoirement être livrée \*\*.

				CHF	1.00	1.10
--	--	--	--	-----	------	------

**Remarque :****Hauteurs et longueurs spéciales**

sont disponibles sur demande

				CHF	1.00	1.10
--	--	--	--	-----	------	------

**Remarque :****Supports de baignoires SCHMIDLIN avec châssis rigides**

sont disponibles sur demande