


GABAG Wannenträger COMPACT

für Badewannen aus Stahl/Email




Art.-Nr.

Bezeichnung	TEAM	ST	Grösse		exkl.	inkl.
6105 160 GABAG Badewannenträger Compact C 500 mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 43 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 54.5-64.5 cm	118 322		160x70 H=54.5		CHF	1'176.00 1'266.55
6155 160 GABAG Badewannenträger Compact C 550 mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 47 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 58.5-68.5 cm	118 263	1442 633	160x70 H=58.5		CHF	1'199.00 1'291.30
6106 160 GABAG Badewannenträger Compact C 600 mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 53 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 64.5-74.5 cm	118 336	1442 516	160x70 H=64.5		CHF	1'221.00 1'315.00
6105 161 GABAG Badewannenträger Compact C 500 mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 43 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 54.5-64.5 cm	118 323	1442 506	160x75 H=54.5		CHF	1'181.00 1'271.95
6155 161 GABAG Badewannenträger Compact C 550 mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 47 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 58.5-68.5 cm	118 264	1442 634	160x75 H=58.5		CHF	1'205.00 1'297.80
6106 161 GABAG Badewannenträger Compact C 600 mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 53 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 64.5-74.5 cm	118 337	1442 517	160x75 H=64.5		CHF	1'226.00 1'320.40
6105 163 GABAG Badewannenträger Compact C 500 mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 43 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 54.5-64.5 cm			160x80 H=54.5		CHF	1'195.00 1'287.00

GABAG Wannenträger COMPACT

für Badewannen aus Stahl/Email




Art.-Nr.

Bezeichnung	TEAM	ST	Grösse		exkl.	inkl.
6155 163 GABAG Badewannenträger Compact C 550 mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 47 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 58.5-68.5 cm			160x80 H=58.5		CHF	1'218.00 1'311.80
6106 163 GABAG Badewannenträger Compact C 600 mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 53 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 64.5-74.5 cm			160x80 H=64.5		CHF	1'241.00 1'336.55
6105 164 GABAG Badewannenträger Compact C 500 SONDERGRÖSSE mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 43 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 54.5-64.5 cm Wannentyp angeben			160x90 H=54.5		CHF	1'195.00 1'287.00
6155 164 118 265 GABAG Badewannenträger Compact C 550 SONDERGRÖSSE mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 47 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 58.5-68.5 cm Wannentyp angeben			160x90 H=58.5		CHF	1'218.00 1'311.80
6106 164 GABAG Badewannenträger Compact C 600 SONDERGRÖSSE mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 53 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 64.5-74.5 cm Wannentyp angeben			160x90 H=64.5		CHF	1'241.00 1'336.55
6105 165 118 324 1442 507 GABAG Badewannenträger Compact C 500 SONDERGRÖSSE mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 43 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 54.5-64.5 cm Wannentyp angeben			165x70 H=54.5		CHF	1'179.00 1'269.80
6155 165 118 266 1442 635 GABAG Badewannenträger Compact C 550 SONDERGRÖSSE mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 47 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 58.5-68.5 cm Wannentyp angeben			165x70 H=58.5		CHF	1'203.00 1'295.65

GABAG Wannenträger COMPACT

für Badewannen aus Stahl/Email




Art.-Nr.

Bezeichnung	TEAM	ST	Grösse		exkl.	inkl.
6106 165 GABAG Badewannenträger Compact C 600 SONDERGRÖSSE mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 53 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 64.5-74.5 cm Wannentyp angeben	118 338	1442 518	165x70 H=64.5		CHF	1'225.00 1'319.35
6105 170 GABAG Badewannenträger Compact C 500 mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 43 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 54.5-64.5 cm	118 325	1442 508	170x70 H=54.5		CHF	1'184.00 1'275.15
6155 170 GABAG Badewannenträger Compact C 550 mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 47 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 58.5-68.5 cm	118 267	1442 636	170x70 H=58.5		CHF	1'212.00 1'305.30
6106 170 GABAG Badewannenträger Compact C 600 mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 53 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 64.5-74.5 cm	118 339	1442 519	170x70 H=64.5		CHF	1'240.00 1'335.50
6105 175 GABAG Badewannenträger Compact C 500 mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 43 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 54.5-64.5 cm	118 326	1442 509	170x75 H=54.5		CHF	1'189.00 1'280.55
6155 175 GABAG Badewannenträger Compact C 550 mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 47 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 58.5-68.5 cm	118 269	1442 637	170x75 H=58.5		CHF	1'225.00 1'319.35
6106 175 GABAG Badewannenträger Compact C 600 mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 53 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 64.5-74.5 cm	118 340	1442 520	170x75 H=64.5		CHF	1'259.00 1'355.95

GABAG Wannenträger COMPACT

für Badewannen aus Stahl/Email




Art.-Nr.

Bezeichnung	TEAM	ST	Grösse		exkl.	inkl.
6105 174 GABAG Badewannenträger Compact C 500 mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 43 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 54.5-64.5 cm			170x80 H=54.5		CHF	1'196.00 1'288.10
6155 174 GABAG Badewannenträger Compact C 550 mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 47 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 58.5-68.5 cm	118 268		170x80 H=58.5		CHF	1'231.00 1'325.80
6106 174 GABAG Badewannenträger Compact C 600 mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 53 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 64.5-74.5 cm			170x80 H=64.5		CHF	1'265.00 1'362.40
6105 176 GABAG Badewannenträger Compact C 500 SONDERGRÖSSE mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 43 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 54.5-64.5 cm Wannentyp angeben			175x70 H=54.5		CHF	1'260.00 1'357.00
6155 176 GABAG Badewannenträger Compact C 550 SONDERGRÖSSE mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 47 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 58.5-68.5 cm Wannentyp angeben	118 270		175x70 H=58.5		CHF	1'320.00 1'421.65
6106 176 GABAG Badewannenträger Compact C 600 SONDERGRÖSSE mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 53 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 64.5-74.5 cm Wannentyp angeben			175x70 H=64.5		CHF	1'380.00 1'486.25
6105 177 GABAG Badewannenträger Compact C 500 SONDERGRÖSSE mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 43 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 54.5-64.5 cm Wannentyp angeben			175x75 H=54.5		CHF	1'260.00 1'357.00

GABAG Wannenträger COMPACT

für Badewannen aus Stahl/Email




Art.-Nr.


Bezeichnung	TEAM	ST	Grösse		exkl.	inkl.
6155 177	118 271		175x75 H=58.5		CHF	1'320.00 1'421.65
GABAG Badewannenträger Compact C 550 SONDERGRÖSSE mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 47 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 58.5-68.5 cm Wannentyp angeben						
6106 177			175x75 H=64.5		CHF	1'380.00 1'486.25
GABAG Badewannenträger Compact C 600 SONDERGRÖSSE mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 53 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 64.5-74.5 cm Wannentyp angeben						
6105 179			175x80 H=54.5		CHF	1'260.00 1'357.00
GABAG Badewannenträger Compact C 500 SONDERGRÖSSE mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 43 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 54.5-64.5 cm Wannentyp angeben						
6155 179	118 272		175x80 H=58.5		CHF	1'320.00 1'421.65
GABAG Badewannenträger Compact C 550 SONDERGRÖSSE mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 47 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 58.5-68.5 cm Wannentyp angeben						
6106 179			175x80 H=64.5		CHF	1'380.00 1'486.25
GABAG Badewannenträger Compact C 600 SONDERGRÖSSE mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 53 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 64.5-74.5 cm Wannentyp angeben						
6105 181			180x70 H=54.5		CHF	1'197.00 1'289.15
GABAG Badewannenträger Compact C 500 mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 43 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 54.5-64.5 cm						
6155 181			180x70 H=58.5		CHF	1'253.00 1'349.50
GABAG Badewannenträger Compact C 550 mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 47 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 58.5-68.5 cm						

GABAG Wannenträger COMPACT

für Badewannen aus Stahl/Email




Art.-Nr.

Bezeichnung	TEAM	ST	Grösse		exkl.	inkl.
6106 181 GABAG Badewannenträger Compact C 600 mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 53 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 64.5-74.5 cm			180x70 H=64.5		CHF	1'312.00 1'413.00
6105 185 GABAG Badewannenträger Compact C 500 mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 43 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 54.5-64.5 cm	118 334	1442 511	180x75 H=54.5		CHF	1'205.00 1'297.80
6155 185 GABAG Badewannenträger Compact C 550 mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 47 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 58.5-68.5 cm	118 274	1442 639	180x75 H=58.5		CHF	1'261.00 1'358.10
6106 185 GABAG Badewannenträger Compact C 600 mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 53 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 64.5-74.5 cm	118 349	1442 522	180x75 H=64.5		CHF	1'318.00 1'419.50
6105 180 GABAG Badewannenträger Compact C 500 mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 43 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 54.5-64.5 cm	118 333	1442 512	180x80 H=54.5		CHF	1'260.00 1'357.00
6155 180 GABAG Badewannenträger Compact C 550 mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 47 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 58.5-68.5 cm	118 273	1442 638	180x80 H=58.5		CHF	1'320.00 1'421.65
6106 180 GABAG Badewannenträger Compact C 600 mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 53 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 64.5-74.5 cm	118 341	1442 523	180x80 H=64,5		CHF	1'380.00 1'486.25

GABAG Wannenträger COMPACT

für Badewannen aus Stahl/Email




Art.-Nr.

Bezeichnung	TEAM	ST	Grösse		exkl.	inkl.
6105 188 GABAG Badewannenträger Compact C 500 SONDERGRÖSSE mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 43 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 54.5-64.5 cm Wannentyp angeben			180x90 H=54.5		CHF	1'300.00 1'400.10
6155 188 GABAG Badewannenträger Compact C 550 SONDERGRÖSSE mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 47 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 58.5-68.5 cm Wannentyp angeben	118 275		180x90 H=58.5		CHF	1'349.00 1'452.85
6106 188 GABAG Badewannenträger Compact C 600 SONDERGRÖSSE mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 53 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 64.5-74.5 cm Wannentyp angeben			180x90 H=64.5		CHF	1'396.00 1'503.50
6105 191 GABAG Badewannenträger Compact C 500 SONDERGRÖSSE mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 43 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 54.5-64.5 cm Wannentyp angeben			190x80 H=54.5		CHF	1'307.00 1'407.65
6155 191 GABAG Badewannenträger Compact C 550 SONDERGRÖSSE mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 47 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 58.5-68.5 cm Wannentyp angeben	118 277		190x80 H=58.5		CHF	1'367.00 1'472.25
6106 191 GABAG Badewannenträger Compact C 600 SONDERGRÖSSE mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 53 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 64.5-74.5 cm Wannentyp angeben			190x80 H=64.5		CHF	1'427.00 1'536.90
6105 190 GABAG Badewannenträger Compact C 500 SONDERGRÖSSE mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 43 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 54.5-64.5 cm Wannentyp angeben	118 335	1442 514	190x90 H=54.5		CHF	1'323.00 1'424.85

GABAG Wannenträger COMPACT

für Badewannen aus Stahl/Email



Art.-Nr.

Bezeichnung	TEAM	ST	Grösse		exkl.	inkl.
-------------	------	----	--------	--	-------	-------

6155 190	118 276	1442 640	190x90 H=58.5	CHF	1'385.00	1'491.65
----------	---------	----------	---------------	-----	----------	----------

GABAG Badewannenträger Compact C 550

SONDERGRÖSSE

mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 47 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden **58.5-68.5 cm**

Wannentyp angeben

6106 190	118 357	1442 525	190x90 H=64.5	CHF	1'448.00	1'559.50
----------	---------	----------	---------------	-----	----------	----------

GABAG Badewannenträger Compact C 600

SONDERGRÖSSE

mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 53 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden **64.5-74.5 cm**

Wannentyp angeben

6105 192			190x100 H=54.5	CHF	1'728.00	1'861.05
----------	--	--	----------------	-----	----------	----------

GABAG Badewannenträger Compact C 500

SONDERGRÖSSE

mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 43 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden **54.5-64.5 cm**

Wannentyp angeben

6155 192			190x100 H=58.5	CHF	1'791.00	1'928.90
----------	--	--	----------------	-----	----------	----------

GABAG Badewannenträger Compact C 550

SONDERGRÖSSE

mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 47 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden **58.5-68.5 cm**

Wannentyp angeben

6106 192			190x100 H=64.5	CHF	1'841.00	1'982.75
----------	--	--	----------------	-----	----------	----------

GABAG Badewannenträger Compact C 600

SONDERGRÖSSE

mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 53 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden **64.5-74.5 cm**

Wannentyp angeben

6105 270			bis 170x130 H=54.5	CHF	2'262.00	2'436.15
----------	--	--	--------------------	-----	----------	----------

GABAG Badewannenträger Compact C 500**SONDERANFERTIGUNG zu Asymmetrischen Wann**

mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 43 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden **54.5-64.5 cm**

** Machbarkeit vorher mit GABAG abklären.

Badewanne muss zwingend angeliefert werden **



6155 270			bis 170x130 H=58.5	CHF	2'314.00	2'492.20
----------	--	--	--------------------	-----	----------	----------

GABAG Badewannenträger Compact C 550**SONDERANFERTIGUNG zu Asymmetrischen Wann**

mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 47 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden **58.5-68.5 cm**


** Machbarkeit vorher mit GABAG abklären.

Badewanne muss zwingend angeliefert werden **



GABAG Wannenträger COMPACT

für Badewannen aus Stahl/Email



Art.-Nr.

Bezeichnung	TEAM	ST	Grösse		exkl.	inkl.
-------------	------	----	--------	--	-------	-------

6106 270			bis 170x130 H=64.5	CHF	2'367.00	2'549.25
----------	--	--	--------------------	-----	----------	----------

GABAG Badewannenträger Compact C 600**SONDERANFERTIGUNG zu Asymmetrischen Wannen**

mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m² geeignet. Für Stahlwannen bis max. 53 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden **64.5-74.5 cm**



** Machbarkeit vorher mit GABAG abklären.

Badewanne muss zwingend angeliefert werden **

6105 280			bis 180x140 H=54.5	CHF	2'367.00	2'549.25
----------	--	--	--------------------	-----	----------	----------

GABAG Badewannenträger Compact C 500**SONDERANFERTIGUNG zu Asymmetrischen Wannen**

mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m² geeignet. Für Stahlwannen bis max. 43 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden **54.5-64.5 cm**



** Machbarkeit vorher mit GABAG abklären.

Badewanne muss zwingend angeliefert werden **

6155 280			bis 180x140 H=58.5	CHF	2'420.00	2'606.35
----------	--	--	--------------------	-----	----------	----------

GABAG Badewannenträger Compact C 550**SONDERANFERTIGUNG zu Asymmetrischen Wannen**

mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m² geeignet. Für Stahlwannen bis max. 47 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden **58.5-68.5 cm**



** Machbarkeit vorher mit GABAG abklären.

Badewanne muss zwingend angeliefert werden **

6106 280			bis 180x140 H=64.5	CHF	2'472.00	2'662.35
----------	--	--	--------------------	-----	----------	----------

GABAG Badewannenträger Compact C 600**SONDERANFERTIGUNG zu Asymmetrischen Wannen**

mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m² geeignet. Für Stahlwannen bis max. 53 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden **64.5-74.5 cm**



** Machbarkeit vorher mit GABAG abklären.

Badewanne muss zwingend angeliefert werden **

6105 290			bis 190x90 H=54.5	CHF	2'209.00	2'379.10
----------	--	--	-------------------	-----	----------	----------

GABAG Badewannenträger Compact**für OVAL-Wannen C500**

bis Grösse 190x90 cm

Wannenträger fertig montiert

mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m² geeignet. Für Stahlwannen bis max. 43 cm Wannentiefe.


Einbauhöhe ab Rohboden **54.5-64.5 cm**.

** Machbarkeit vorher mit GABAG abklären.

Badewanne muss zwingend angeliefert werden **

GABAG Wannenträger COMPACT

für Badewannen aus Stahl/Email



Art.-Nr.

Bezeichnung	TEAM	ST	Grösse		exkl.	inkl.
-------------	------	----	--------	--	-------	-------

6155 290			bis 190x90 H=58.5	CHF	2'262.00	2'436.15
----------	--	--	-------------------	-----	----------	----------

GABAG Badewannenträger Compactfür **OVAL-Wannen C 550**

bis Grösse 190x90 cm

Wannenträger fertig montiert

Wanne muss angeliefert werden.

mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 47 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden **58.5-68.5 cm.**



** Machbarkeit vorher mit GABAG abklären.

Badewanne muss zwingend angeliefert werden **

6106 290			bis 190x90 H=64.5	CHF	2'314.00	2'492.20
----------	--	--	-------------------	-----	----------	----------

GABAG Badewannenträger Compactfür **OVAL-Wannen C 600**

bis Grösse 190x90 cm

Wannenträger fertig montiert

mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 53 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden **64.5-74.5 cm.**



** Machbarkeit vorher mit GABAG abklären.

Badewanne muss zwingend angeliefert werden **

6106 285			bis 150x150 H=64.5	CHF	3'460.00	3'726.40
----------	--	--	--------------------	-----	----------	----------

GABAG Badewannenträger Compact C 600**SONDERANFERTIGUNG zu 5-Eck-Wannen**

mit Aluprofilen und beschichteten XPS Platten, zum direkten Verfliesen bis 45kg/m2 geeignet. Für Stahlwannen bis max. 53 cm Wannentiefe. Einbauhöhe ab Rohboden 64.5-74.5 cm

** Machbarkeit vorher mit GABAG abklären.

Badewanne muss zwingend angeliefert werden **

				CHF	1.00	1.10
--	--	--	--	-----	------	------

Hinweis:**Sonderhöhen und Sonderlängen**

sind auf Anfrage erhältlich

				CHF	1.00	1.10
--	--	--	--	-----	------	------

Hinweis:**Wannenträger SCHMIDLIN-Badewannen mit starren Zargen**

sind auf Anfrage erhältlich