


GABAG Supports pour baignoires COMPACT




Pour baignoires en acier

Art.-Nr.

| Descriptions | TEAM | ST | Dimensions | | sans TVA | TVA incl. |
|--|---------|----------|----------------------|---|----------|--------------------------|
| 6105 160 Support de baignoire Compact GABAG C 500 Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m ² . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 43 cm. Hauteur de montage sur sol brut de 54.5-64.5 cm | 118 322 | | 160x70 H=54.5 |  | CHF | 1'176.00 1'266.55 |
| 6155 160 Support de baignoire Compact GABAG C 550 Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m ² . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 47 cm. Hauteur de montage sur sol brut de 58.5-68.5 cm | 118 263 | 1442 633 | 160x70 H=58.5 |  | CHF | 1'199.00 1'291.30 |
| 6106 160 Support de baignoire Compact GABAG C 600 Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m ² . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 53 cm. Hauteur de montage sur sol brut de 64,5-74,5 cm | 118 336 | 1442 516 | 160x70 H=64.5 |  | CHF | 1'221.00 1'315.00 |
| 6105 161 Support de baignoire Compact GABAG C 500 Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m ² . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 43 cm. Hauteur de montage sur sol brut de 54.5-64.5 cm | 118 323 | 1442 506 | 160x75 H=54.5 |  | CHF | 1'181.00 1'271.95 |
| 6155 161 Support de baignoire Compact GABAG C 550 Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m ² . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 47 cm. Hauteur de montage sur sol brut de 58.5-68.5 cm | 118 264 | 1442 634 | 160x75 H=58.5 |  | CHF | 1'205.00 1'297.80 |
| 6106 161 Support de baignoire Compact GABAG C 600 Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m ² . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 53 cm. Hauteur de montage sur sol brut de 64,5-74,5 cm | 118 337 | 1442 517 | 160x75 H=64.5 |  | CHF | 1'226.00 1'320.40 |
| 6105 163 Support de baignoire Compact GABAG C 500 Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m ² . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 43 cm. Hauteur de montage sur sol brut de 54.5-64.5 cm | | | 160x80 H=54.5 |  | CHF | 1'195.00 1'287.00 |

GABAG Supports pour baignoires COMPACT




Pour baignoires en acier

Art.-Nr.

| Descriptions | TEAM | ST | Dimensions | | sans TVA | TVA incl. |
|--|------|----|----------------------|---|----------|--------------------------|
| 6155 163 Support de baignoire Compact GABAG C 550 Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m ² . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 47 cm. Hauteur de montage sur sol brut de 58.5-68.5 cm | | | 160x80 H=58.5 |  | CHF | 1'218.00 1'311.80 |
| 6106 163 Support de baignoire Compact GABAG C 600 Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m ² . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 53 cm. Hauteur de montage sur sol brut de 64,5-74,5 cm | | | 160x80 H=64.5 |  | CHF | 1'241.00 1'336.55 |
| 6105 164 Support de baignoire Compact GABAG C 500 TAILLE SPECIALE Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m ² . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 43 cm. Hauteur de montage sur sol brut de 54.5-64.5 cm Indiquer le type de baignoire | | | 160x90 H=54.5 |  | CHF | 1'195.00 1'287.00 |
| 6155 164 118 265 Support de baignoire Compact GABAG C 550 TAILLE SPECIALE Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m ² . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 47 cm. Hauteur de montage sur sol brut de 58.5-68.5 cm Indiquer le type de baignoire | | | 160x90 H=58.5 |  | CHF | 1'218.00 1'311.80 |
| 6106 164 Support de baignoire Compact GABAG C 600 TAILLE SPECIALE Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m ² . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 53 cm. Hauteur de montage sur sol brut de 64,5-74,5 cm Indiquer le type de baignoire | | | 160x90 H=64.5 |  | CHF | 1'241.00 1'336.55 |
| 6105 165 118 324 1442 507 Support de baignoire Compact GABAG C 500 TAILLE SPECIALE Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m ² . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 43 cm. Hauteur de montage sur sol brut de 54.5-64.5 cm Indiquer le type de baignoire | | | 165x70 H=54.5 |  | CHF | 1'179.00 1'269.80 |

GABAG Supports pour baignoires COMPACT




Pour baignoires en acier

Art.-Nr.

| Descriptions | TEAM | ST | Dimensions | | sans TVA | TVA incl. |
|---|---------|----------|----------------------|---|----------|--------------------------|
| 6155 165 Support de baignoire Compact GABAG C 550 TAILLE SPECIALE Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m ² . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 47 cm. Hauteur de montage sur sol brut de 58.5-68.5 cm Indiquer le type de baignoire | 118 266 | 1442 635 | 165x70 H=58.5 |  | CHF | 1'203.00 1'295.65 |
| 6106 165 Support de baignoire Compact GABAG C 600 TAILLE SPECIALE Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m ² . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 53 cm. Hauteur de montage sur sol brut de 64,5-74,5 cm Indiquer le type de baignoire | 118 338 | 1442 518 | 165x70 H=64.5 |  | CHF | 1'225.00 1'319.35 |
| 6105 170 Support de baignoire Compact GABAG C 500 Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m ² . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 43 cm. Hauteur de montage sur sol brut de 54.5-64.5 cm | 118 325 | 1442 508 | 170x70 H=54.5 |  | CHF | 1'184.00 1'275.15 |
| 6155 170 Support de baignoire Compact GABAG C 550 Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m ² . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 47 cm. Hauteur de montage sur sol brut de 58.5-68.5 cm | 118 267 | 1442 636 | 170x70 H=58.5 |  | CHF | 1'212.00 1'305.30 |
| 6106 170 Support de baignoire Compact GABAG C 600 Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m ² . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 53 cm. Hauteur de montage sur sol brut de 64,5-74,5 cm | 118 339 | 1442 519 | 170x70 H=64.5 |  | CHF | 1'240.00 1'335.50 |
| 6105 175 Support de baignoire Compact GABAG C 500 Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m ² . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 43 cm. Hauteur de montage sur sol brut de 54.5-64.5 cm | 118 326 | 1442 509 | 170x75 H=54.5 |  | CHF | 1'189.00 1'280.55 |
| 6155 175 Support de baignoire Compact GABAG C 550 Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m ² . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 47 cm. Hauteur de montage sur sol brut de 58.5-68.5 cm | 118 269 | 1442 637 | 170x75 H=58.5 |  | CHF | 1'225.00 1'319.35 |

GABAG Supports pour baignoires COMPACT




Pour baignoires en acier

Art.-Nr.

| Descriptions | TEAM | ST | Dimensions | | sans TVA | TVA incl. |
|---|---------|----------|----------------------|---|----------|--------------------------|
| 6106 175 Support de baignoire Compact GABAG C 600 Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m ² . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 53 cm. Hauteur de montage sur sol brut de 64,5-74,5 cm | 118 340 | 1442 520 | 170x75 H=64.5 |  | CHF | 1'259.00 1'355.95 |
| 6105 174 Support de baignoire Compact GABAG C 500 Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m ² . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 43 cm. Hauteur de montage sur sol brut de 54.5-64.5 cm | | | 170x80 H=54.5 |  | CHF | 1'196.00 1'288.10 |
| 6155 174 Support de baignoire Compact GABAG C 550 Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m ² . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 47 cm. Hauteur de montage sur sol brut de 58.5-68.5 cm | 118 268 | | 170x80 H=58.5 |  | CHF | 1'231.00 1'325.80 |
| 6106 174 Support de baignoire Compact GABAG C 600 Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m ² . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 53 cm. Hauteur de montage sur sol brut de 64,5-74,5 cm | | | 170x80 H=64.5 |  | CHF | 1'265.00 1'362.40 |
| 6105 176 Support de baignoire Compact GABAG C 500 TAILLE SPECIALE Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m ² . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 43 cm. Hauteur de montage sur sol brut de 54.5-64.5 cm Indiquer le type de baignoire | | | 175x70 H=54.5 |  | CHF | 1'260.00 1'357.00 |
| 6155 176 Support de baignoire Compact GABAG C 550 TAILLE SPECIALE Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m ² . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 47 cm. Hauteur de montage sur sol brut de 58.5-68.5 cm Indiquer le type de baignoire | 118 270 | | 175x70 H=58.5 |  | CHF | 1'320.00 1'421.65 |
| 6106 176 Support de baignoire Compact GABAG C 600 TAILLE SPECIALE Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m ² . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 53 cm. Hauteur de montage sur sol brut de 64,5-74,5 cm Indiquer le type de baignoire | | | 175x70 H=64.5 |  | CHF | 1'380.00 1'486.25 |

GABAG Supports pour baignoires COMPACT




Pour baignoires en acier

Art.-Nr.

| Descriptions | TEAM | ST | Dimensions | | sans TVA | TVA incl. |
|---|---------|----|---------------|---|----------|-------------------|
| 6105 177 Support de baignoire Compact GABAG C 500 TAILLE SPECIALE Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m ² . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 43 cm. Hauteur de montage sur sol brut de 54.5-64.5 cm Indiquer le type de baignoire | | | 175x75 H=54.5 |  | CHF | 1'260.00 1'357.00 |
| 6155 177 Support de baignoire Compact GABAG C 550 TAILLE SPECIALE Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m ² . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 47 cm. Hauteur de montage sur sol brut de 58.5-68.5 cm Indiquer le type de baignoire | 118 271 | | 175x75 H=58.5 |  | CHF | 1'320.00 1'421.65 |
| 6106 177 Support de baignoire Compact GABAG C 600 TAILLE SPECIALE Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m ² . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 53 cm. Hauteur de montage sur sol brut de 64.5-74.5 cm Indiquer le type de baignoire | | | 175x75 H=64.5 |  | CHF | 1'380.00 1'486.25 |
| 6105 179 Support de baignoire Compact GABAG C 500 TAILLE SPECIALE Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m ² . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 43 cm. Hauteur de montage sur sol brut de 54.5-64.5 cm Indiquer le type de baignoire | | | 175x80 H=54.5 |  | CHF | 1'260.00 1'357.00 |
| 6155 179 Support de baignoire Compact GABAG C 550 TAILLE SPECIALE Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m ² . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 47 cm. Hauteur de montage sur sol brut de 58.5-68.5 cm Indiquer le type de baignoire | 118 272 | | 175x80 H=58.5 |  | CHF | 1'320.00 1'421.65 |
| 6106 179 Support de baignoire Compact GABAG C 600 TAILLE SPECIALE Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m ² . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 53 cm. Hauteur de montage sur sol brut de 64.5-74.5 cm Indiquer le type de baignoire | | | 175x80 H=64.5 |  | CHF | 1'380.00 1'486.25 |
| 6105 181 Support de baignoire Compact GABAG C 500 Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m ² . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 43 cm. Hauteur de montage sur sol brut de 54.5-64.5 cm | | | 180x70 H=54.5 |  | CHF | 1'197.00 1'289.15 |

GABAG Supports pour baignoires COMPACT




Pour baignoires en acier

Art.-Nr.

| Descriptions | TEAM | ST | Dimensions | | sans TVA | TVA incl. |
|--|---------|----------|----------------------|---|----------|--------------------------|
| 6155 181 Support de baignoire Compact GABAG C 550 Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m ² . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 47 cm. Hauteur de montage sur sol brut de 58.5-68.5 cm | | | 180x70 H=58.5 |  | CHF | 1'253.00 1'349.50 |
| 6106 181 Support de baignoire Compact GABAG C 600 Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m ² . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 53 cm. Hauteur de montage sur sol brut de 64,5-74,5 cm | | | 180x70 H=64.5 |  | CHF | 1'312.00 1'413.00 |
| 6105 185 Support de baignoire Compact GABAG C 500 Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m ² . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 43 cm. Hauteur de montage sur sol brut de 54.5-64.5 cm | 118 334 | 1442 511 | 180x75 H=54.5 |  | CHF | 1'205.00 1'297.80 |
| 6155 185 Support de baignoire Compact GABAG C 550 Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m ² . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 47 cm. Hauteur de montage sur sol brut de 58.5-68.5 cm | 118 274 | 1442 639 | 180x75 H=58.5 |  | CHF | 1'261.00 1'358.10 |
| 6106 185 Support de baignoire Compact GABAG C 600 Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m ² . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 53 cm. Hauteur de montage sur sol brut de 64,5-74,5 cm | 118 349 | 1442 522 | 180x75 H=64.5 |  | CHF | 1'318.00 1'419.50 |
| 6105 180 Support de baignoire Compact GABAG C 500 Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m ² . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 43 cm. Hauteur de montage sur sol brut de 54.5-64.5 cm | 118 333 | 1442 512 | 180x80 H=54.5 |  | CHF | 1'260.00 1'357.00 |
| 6155 180 Support de baignoire Compact GABAG C 550 Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m ² . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 47 cm. Hauteur de montage sur sol brut de 58.5-68.5 cm | 118 273 | 1442 638 | 180x80 H=58.5 |  | CHF | 1'320.00 1'421.65 |

GABAG Supports pour baignoires COMPACT




Pour baignoires en acier

Art.-Nr.

| Descriptions | TEAM | ST | Dimensions | | sans TVA | TVA incl. |
|---|---------|----------|----------------------|---|----------|--------------------------|
| 6106 180 Support de baignoire Compact GABAG C 600 Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m ² . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 53 cm. Hauteur de montage sur sol brut de 64,5-74,5 cm | 118 341 | 1442 523 | 180x80 H=64,5 |  | CHF | 1'380.00 1'486.25 |
| 6105 188 Support de baignoire Compact GABAG C 500 TAILLE SPECIALE Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m ² . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 43 cm. Hauteur de montage sur sol brut de 54,5-64,5 cm Indiquer le type de baignoire | | | 180x90 H=54,5 |  | CHF | 1'300.00 1'400.10 |
| 6155 188 Support de baignoire Compact GABAG C 550 TAILLE SPECIALE Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m ² . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 47 cm. Hauteur de montage sur sol brut de 58,5-68,5 cm Indiquer le type de baignoire | 118 275 | | 180x90 H=58,5 |  | CHF | 1'349.00 1'452.85 |
| 6106 188 Support de baignoire Compact GABAG C 600 TAILLE SPECIALE Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m ² . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 53 cm. Hauteur de montage sur sol brut de 64,5-74,5 cm Indiquer le type de baignoire | | | 180x90 H=64,5 |  | CHF | 1'396.00 1'503.50 |
| 6105 191 Support de baignoire Compact GABAG C 500 TAILLE SPECIALE Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m ² . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 43 cm. Hauteur de montage sur sol brut de 54,5-64,5 cm Indiquer le type de baignoire | | | 190x80 H=54,5 |  | CHF | 1'307.00 1'407.65 |
| 6155 191 Support de baignoire Compact GABAG C 550 TAILLE SPECIALE Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m ² . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 47 cm. Hauteur de montage sur sol brut de 58,5-68,5 cm Indiquer le type de baignoire | 118 277 | | 190x80 H=58,5 |  | CHF | 1'367.00 1'472.25 |
| 6106 191 Support de baignoire Compact GABAG C 600 TAILLE SPECIALE Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m ² . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 53 cm. Hauteur de montage sur sol brut de 64,5-74,5 cm Indiquer le type de baignoire | | | 190x80 H=64,5 |  | CHF | 1'427.00 1'536.90 |

GABAG Supports pour baignoires COMPACT




Pour baignoires en acier

Art.-Nr.

| Descriptions | TEAM | ST | Dimensions | | sans TVA | TVA incl. |
|---|---------|----------|-----------------------|---|----------|--------------------------|
| 6105 190 Support de baignoire Compact GABAG C 500 TAILLE SPECIALE Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m ² . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 43 cm. Hauteur de montage sur sol brut de 54.5-64.5 cm Indiquer le type de baignoire | 118 335 | 1442 514 | 190x90 H=54.5 |  | CHF | 1'323.00 1'424.85 |
| 6155 190 Support de baignoire Compact GABAG C 550 TAILLE SPECIALE Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m ² . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 47 cm. Hauteur de montage sur sol brut de 58.5-68.5 cm Indiquer le type de baignoire | 118 276 | 1442 640 | 190x90 H=58.5 |  | CHF | 1'385.00 1'491.65 |
| 6106 190 Support de baignoire Compact GABAG C 600 TAILLE SPECIALE Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m ² . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 53 cm. Hauteur de montage sur sol brut de 64.5-74.5 cm Indiquer le type de baignoire | 118 357 | 1442 525 | 190x90 H=64.5 |  | CHF | 1'448.00 1'559.50 |
| 6105 192 Support de baignoire Compact GABAG C 500 TAILLE SPECIALE Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m ² . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 43 cm. Hauteur de montage sur sol brut de 54.5-64.5 cm Indiquer le type de baignoire | | | 190x100 H=54.5 |  | CHF | 1'728.00 1'861.05 |
| 6155 192 Support de baignoire Compact GABAG C 550 TAILLE SPECIALE Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m ² . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 47 cm. Hauteur de montage sur sol brut de 58.5-68.5 cm Indiquer le type de baignoire | | | 190x100 H=58.5 |  | CHF | 1'791.00 1'928.90 |
| 6106 192 Support de baignoire Compact GABAG C 600 TAILLE SPECIALE Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m ² . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 53 cm. Hauteur de montage sur sol brut de 64.5-74.5 cm Indiquer le type de baignoire | | | 190x100 H=64.5 |  | CHF | 1'841.00 1'982.75 |

GABAG Supports pour baignoires COMPACT



Pour baignoires en acier

Art.-Nr.

| Descriptions | TEAM | ST | Dimensions | | sans TVA | TVA incl. |
|--------------|------|----|------------|--|----------|-----------|
|--------------|------|----|------------|--|----------|-----------|

| | | | | | | |
|----------|--|--|--------------------|-----|----------|----------|
| 6105 270 | | | bis 170x130 H=54.5 | CHF | 2'262.00 | 2'436.15 |
|----------|--|--|--------------------|-----|----------|----------|

Support de baignoire Compact GABAG C 500**Sur mesure p. baignoires ASYMÉTRIQUE**

Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m². Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 43 cm. Hauteur de montage sur sol brut de **54,5-64,5 cm**



** Clarifier la faisabilité au préalable avec GABAG.

La baignoire doit obligatoirement être livrée **.

| | | | | | | |
|----------|--|--|--------------------|-----|----------|----------|
| 6155 270 | | | bis 170x130 H=58.5 | CHF | 2'314.00 | 2'492.20 |
|----------|--|--|--------------------|-----|----------|----------|

Support de baignoire Compact GABAG C 550**Sur mesure p. baignoires ASYMÉTRIQUE**

Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m². Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 47 cm. Hauteur de montage sur sol brut de **58.5-68.5 cm**



** Clarifier la faisabilité au préalable avec GABAG.

La baignoire doit obligatoirement être livrée **.

| | | | | | | |
|----------|--|--|--------------------|-----|----------|----------|
| 6106 270 | | | bis 170x130 H=64.5 | CHF | 2'367.00 | 2'549.25 |
|----------|--|--|--------------------|-----|----------|----------|

Support de baignoire Compact GABAG C 600**Sur mesure p. baignoires ASYMÉTRIQUE**

Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m². Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 53 cm. Hauteur de montage sur sol brut de **64,5-74,5 cm**



** Clarifier la faisabilité au préalable avec GABAG.

La baignoire doit obligatoirement être livrée **.

| | | | | | | |
|----------|--|--|--------------------|-----|----------|----------|
| 6105 280 | | | bis 180x140 H=54.5 | CHF | 2'367.00 | 2'549.25 |
|----------|--|--|--------------------|-----|----------|----------|

Support de baignoire Compact GABAG C 500**Sur mesure p. baignoires ASYMÉTRIQUE**

Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m². Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 43 cm. Hauteur de montage sur sol brut de **54,5-64,5 cm**



** Clarifier la faisabilité au préalable avec GABAG.

La baignoire doit obligatoirement être livrée **.

| | | | | | | |
|----------|--|--|--------------------|-----|----------|----------|
| 6155 280 | | | bis 180x140 H=58.5 | CHF | 2'420.00 | 2'606.35 |
|----------|--|--|--------------------|-----|----------|----------|

Support de baignoire Compact GABAG C 550**Sur mesure p. baignoires ASYMÉTRIQUE**


Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m². Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 47 cm. Hauteur de montage sur sol brut de **58.5-68.5 cm**



** Clarifier la faisabilité au préalable avec GABAG.

La baignoire doit obligatoirement être livrée **.

GABAG Supports pour baignoires COMPACT




Pour baignoires en acier

Art.-Nr.

| Descriptions | TEAM | ST | Dimensions | | sans TVA | TVA incl. |
|---|------|----|---------------------------|---|----------|--------------------------|
| 6106 280 Support de baignoire Compact GABAG C 600 Sur mesure p. baignoires ASYMÉTRIQUE Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m ² . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 53 cm. Hauteur de montage sur sol brut de 64,5-74,5 cm | | | bis 180x140 H=64.5 |  | CHF | 2'472.00 2'662.35 |
| ** Clarifier la faisabilité au préalable avec GABAG. La baignoire doit obligatoirement être livrée **. | | | | | | |
| 6105 290 Support de baignoire Compact GABAG, pour baignoires ovales C500 jusqu'à la taille 190 x 90 cm, entièrement assemblé Toujours livrer impérativement la baignoire Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m ² . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 43 cm. Hauteur de montage sur sol brut de 54.5-64.5 cm | | | bis 190x90 H=54.5 |  | CHF | 2'209.00 2'379.10 |
| ** Clarifier la faisabilité au préalable avec GABAG. La baignoire doit obligatoirement être livrée **. | | | | | | |
| 6155 290 Support de baignoire Compact GABAG, pour baignoires ovales C550 jusqu'à la taille 190 x 90 cm, entièrement assemblé Toujours livrer impérativement la baignoire Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m ² . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 47 cm. Hauteur de montage sur sol brut de 58.5-68.5 cm . | | | bis 190x90 H=58.5 |  | CHF | 2'262.00 2'436.15 |
| ** Clarifier la faisabilité au préalable avec GABAG. La baignoire doit obligatoirement être livrée **. | | | | | | |
| 6106 290 Support de baignoire Compact GABAG, pour baignoires ovales C600 jusqu'à la taille 190 x 90 cm, entièrement assemblé Toujours livrer impérativement la baignoire Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m ² . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 53 cm. Hauteur de montage sur sol brut de 64.5-74.5 cm | | | bis 190x90 H=64.5 |  | CHF | 2'314.00 2'492.20 |
| ** Clarifier la faisabilité au préalable avec GABAG. La baignoire doit obligatoirement être livrée **. | | | | | | |
| 6106 285 Support de baignoire Compact GABAG C 600 Sur mesure p. baignoires 5-Coins Avec profils en aluminium et plaques XPS enduites pour poser directement le carrelage jusqu'à 45 kg/m ² . Pour baignoire en acier d'une profondeur maximale de 53 cm. Hauteur de montage sur sol brut de 64,5-74,5 cm | | | bis 150x150 H=64.5 | | CHF | 3'460.00 3'726.40 |
| ** Clarifier la faisabilité au préalable avec GABAG. La baignoire doit obligatoirement être livrée **. | | | | | | |

TARIFS BRUTS

GABAG Supports pour baignoires COMPACT



Pour baignoires en acier

Art.-Nr.

| Descriptions | TEAM | ST | Dimensions | CHF | sans TVA | TVA incl. |
|--------------|------|----|------------|-----|----------|-----------|
|--------------|------|----|------------|-----|----------|-----------|

Remarque :

Hauteurs et longueurs spéciales
sont disponibles sur demande

CHF

1.00

1.10

Remarque :

Supports de baignoires SCHMIDLIN avec châssis rigides
sont disponibles sur demande

CHF

1.00

1.10