












GABAG Supports pour baignoires COMPACT accessoires



| Art.-Nr. | | | | | | | | |
|---|---------|----|---|--|-----|----------|-----------|--|
| Descriptions | TEAM | ST | Dimensions | | | sans TVA | TVA incl. | |
| 6105 302 | 118 280 | | 60x90x10cm | | CHF | 304.00 | 327.40 | |
| Niches / Surface de rangement GABAG Compact C500, pour côté court, 10 cm Côté tête ou pied, en vrac, avec colle de montage et isolation phonique de 4 mm. Longueur maximale 87,5 cm. Hauteur d'installation depuis le sol brut jusqu'à 60 cm maximum sous le rebord de la baignoire, profondeur 10 cm depuis le rebord de la baignoire / 12 cm depuis le support de la baignoire. | | | | | | | | |
| | | |  | | | | | |
| 6155 302 | 118 288 | | 65x90x10cm | | CHF | 328.00 | 353.25 | |
| Niches / Surface de rangement GABAG Compact C550, pour côté court, 10 cm Fabrication spéciale sur mesure. Côté tête ou pied, en vrac, avec colle de montage et isolation phonique de 4 mm. Longueur maximale 87,5 cm. Hauteur d'installation depuis le sol brut jusqu'à 65 cm maximum sous le rebord de la baignoire, profondeur 10 cm depuis le rebord de la baignoire / 12 cm depuis le support de la baignoire. | | | | | | | | |
| | | |  | | | | | |
| 6106 302 | 118 284 | | 70x90x10cm | | CHF | 351.00 | 378.05 | |
| Niches / Surface de rangement GABAG Compact C600, pour côté court, 10 cm Fabrication spéciale sur mesure Côté tête ou pied, en vrac, avec colle de montage et isolation phonique de 4 mm. Longueur maximale 87,5 cm. Hauteur d'installation depuis le sol brut jusqu'à 70 cm maximum sous le rebord de la baignoire, profondeur 10 cm depuis le rebord de la baignoire / 12 cm depuis le support de la baignoire. | | | | | | | | |
| | | |  | | | | | |
| 6105 303 | 118 281 | | 60x90x20cm | | CHF | 419.00 | 451.25 | |
| Niches / Surface de rangement GABAG Compact C500, pour côté court, 20 cm Fabrication spéciale sur mesure. Côté tête ou pied, en vrac, avec colle de montage et isolation phonique de 4 mm. Longueur maximale 87,5 cm. Hauteur d'installation depuis le sol brut jusqu'à 60 cm maximum sous le rebord de la baignoire, profondeur 20 cm depuis le rebord de la baignoire / 22 cm depuis le support de la baignoire. | | | | | | | | |
| | | |  | | | | | |
| 6155 303 | 118 289 | | 65x90x20cm | | CHF | 429.00 | 462.05 | |
| Niches / Surface de rangement GABAG Compact C550, pour côté court, 20 cm Fabrication spéciale sur mesure. Côté tête ou pied, en vrac, avec colle de montage et isolation phonique de 4 mm. Longueur maximale 87,5 cm. Hauteur d'installation depuis le sol brut jusqu'à 65 cm maximum sous le rebord de la baignoire, profondeur 20 cm depuis le rebord de la baignoire / 22 cm depuis le support de la baignoire. | | | | | | | | |
| | | |  | | | | | |
| 6106 303 | 118 285 | | 70x90x20cm | | CHF | 442.00 | 476.05 | |
| Niches / Surface de rangement GABAG Compact C600, pour côté court, 20 cm Fabrication spéciale sur mesure. Côté tête ou pied, en vrac, avec colle de montage et isolation phonique de 4 mm. Longueur maximale 87,5 cm. Hauteur d'installation depuis le sol brut jusqu'à 70 cm maximum sous le rebord de la baignoire, profondeur 20 cm depuis le rebord de la baignoire / 22 cm depuis le support de la baignoire. | | | | | | | | |
| | | |  | | | | | |
| 6105 304 | | | 60x90x30cm | | CHF | 479.00 | 515.90 | |
| Niches / Surface de rangement GABAG Compact C500, pour côté court, 30 cm Fabrication spéciale sur mesure. Côté tête ou pied, en vrac, avec colle de montage et isolation phonique de 4 mm. Longueur maximale 87,5 cm. Hauteur d'installation depuis le sol brut jusqu'à 60 cm maximum sous le rebord de la baignoire, profondeur 30 cm depuis le rebord de la baignoire / 32 cm depuis le support de la baignoire. | | | | | | | | |
| | | |  | | | | | |

GABAG Supports pour baignoires COMPACT accessoires










| Art.-Nr. | Descriptions | TEAM | ST | Dimensions | | sans TVA | TVA incl. | |
|----------|---|------|----|------------|---|----------|-----------|--------|
| 6155 304 | Niches / Surface de rangement GABAG Compact C550, pour côté court, 30 cm Fabrication spéciale sur mesure. Côté tête ou pied, en vrac, avec colle de montage et isolation phonique de 4 mm. Longueur maximale 87,5 cm. Hauteur d'installation depuis le sol brut jusqu'à 65 cm maximum sous le rebord de la baignoire, profondeur 30 cm depuis le rebord de la baignoire / 32 cm depuis le support de la baignoire. | | | 65x90x30cm |  | CHF | 494.00 | 532.05 |
| 6106 304 | Niches / Surface de rangement GABAG Compact C600, pour côté court, 30 cm Fabrication spéciale sur mesure. Côté tête ou pied, en vrac, avec colle de montage et isolation phonique de 4 mm. Longueur maximale 87,5 cm. Hauteur d'installation depuis le sol brut jusqu'à 70 cm maximum sous le rebord de la baignoire, profondeur 30 cm depuis le rebord de la baignoire / 32 cm depuis le support de la baignoire. | | | 70x90x30cm |  | CHF | 510.00 | 549.25 |
| 6105 305 | Niches / Surface de rangement GABAG Compact C500, pour côté court, 40 cm Fabrication spéciale sur mesure. Côté tête ou pied, en vrac, avec colle de montage et isolation phonique de 4 mm. Longueur maximale 87,5 cm. Hauteur d'installation depuis le sol brut jusqu'à 60 cm maximum sous le rebord de la baignoire, profondeur 40 cm depuis le rebord de la baignoire / 42 cm depuis le support de la baignoire. | | | 60x90x40cm |  | CHF | 625.00 | 673.15 |
| 6155 305 | Niches / Surface de rangement GABAG Compact C550, pour côté court, 40 cm Fabrication spéciale sur mesure. Côté tête ou pied, en vrac, avec colle de montage et isolation phonique de 4 mm. Longueur maximale 87,5 cm. Hauteur d'installation depuis le sol brut jusqu'à 60 cm maximum sous le rebord de la baignoire, profondeur 40 cm depuis le rebord de la baignoire / 42 cm depuis le support de la baignoire. | | | 65x90x40cm |  | CHF | 649.00 | 698.95 |
| 6106 305 | Niches / Surface de rangement GABAG Compact C600, pour côté court, 40 cm Fabrication spéciale sur mesure. Côté tête ou pied, en vrac, avec colle de montage et isolation phonique de 4 mm. Longueur maximale 87,5 cm. Hauteur d'installation depuis le sol brut jusqu'à 60 cm maximum sous le rebord de la baignoire, profondeur 40 cm depuis le rebord de la baignoire / 42 cm depuis le support de la baignoire. | | | 70x90x40cm |  | CHF | 663.00 | 714.05 |
| 6105 306 | Niches / Surface de rangement GABAG Compact C500, pour côté court, 50 cm Fabrication spéciale sur mesure. Côté tête ou pied, en vrac, avec colle de montage et isolation phonique de 4 mm. Longueur maximale 87,5 cm. Hauteur d'installation depuis le sol brut jusqu'à 60 cm maximum sous le rebord de la baignoire, profondeur 50 cm depuis le rebord de la baignoire / 52 cm depuis le support de la baignoire. | | | 60x90x50cm |  | CHF | 702.00 | 756.05 |

GABAG Supports pour baignoires COMPACT accessoires










Art.-Nr.

| Descriptions | TEAM | ST | Dimensions | | sans TVA | TVA incl. |
|---|---------|----|-------------|---|----------|-------------------|
| 6155 306 Niches / Surface de rangement GABAG Compact C550, pour côté court, 50 cm Fabrication spéciale sur mesure. Côté tête ou pied, en vrac, avec colle de montage et isolation phonique de 4 mm. Longueur maximale 87,5 cm. Hauteur d'installation depuis le sol brut jusqu'à 60 cm maximum sous le rebord de la baignoire, profondeur 50 cm depuis le rebord de la baignoire / 52 cm depuis le support de la baignoire. | | | 65x90x50cm |  | CHF | 726.00 781.90 |
| 6106 306 Niches / Surface de rangement GABAG Compact C600, pour côté court, 50 cm Fabrication spéciale sur mesure. Côté tête ou pied, en vrac, avec colle de montage et isolation phonique de 4 mm. Longueur maximale 87,5 cm. Hauteur d'installation depuis le sol brut jusqu'à 60 cm maximum sous le rebord de la baignoire, profondeur 50 cm depuis le rebord de la baignoire / 52 cm depuis le support de la baignoire. | | | 70x90x50cm |  | CHF | 750.00 807.75 |
| 6105 311 Niches / Surface de rangement GABAG Compact C500, pour côté long, 10 cm côté long, en vrac, avec colle de montage et isolation phonique de 4 mm. Longueur maximale 180 cm. Hauteur d'installation depuis le sol brut jusqu'à 60 cm maximum sous le rebord de la baignoire, profondeur 10 cm depuis le rebord de la baignoire / 12 cm depuis le support de la baignoire. | 118 282 | | 60x180x10cm |  | CHF | 608.00 654.80 |
| 6155 311 Niches / Surface de rangement GABAG Compact C550, pour côté long, 10 cm côté long, en vrac, avec colle de montage et isolation phonique de 4 mm. Longueur maximale 180 cm. Hauteur d'installation depuis le sol brut jusqu'à 70 cm maximum sous le rebord de la baignoire, profondeur 10 cm depuis le rebord de la baignoire / 12 cm depuis le support de la baignoire. | 118 290 | | 65x180x10cm |  | CHF | 654.00 704.35 |
| 6106 311 Niches / Surface de rangement GABAG Compact C600, pour côté long, 10 cm côté long, en vrac, avec colle de montage et isolation phonique de 4 mm. Longueur maximale 180 cm. Hauteur d'installation depuis le sol brut jusqu'à 70 cm maximum sous le rebord de la baignoire, profondeur 10 cm depuis le rebord de la baignoire / 12 cm depuis le support de la baignoire. | 118 286 | | 70x180x10cm |  | CHF | 702.00 756.05 |
| 6105 312 Niches / Surface de rangement GABAG Compact C500, pour côté long, 20 cm côté long, en vrac, avec colle de montage et isolation phonique de 4 mm. Longueur maximale 180 cm. Hauteur d'installation depuis le sol brut jusqu'à 60 cm maximum sous le rebord de la baignoire, profondeur 20 cm depuis le rebord de la baignoire / 22 cm depuis le support de la baignoire. | 118 283 | | 60x180x20cm |  | CHF | 1'105.00 1'190.10 |
| 6155 312 Niches / Surface de rangement GABAG Compact C550, pour côté long, 20 cm côté long, en vrac, avec colle de montage et isolation phonique de 4 mm. Longueur maximale 180 cm. Hauteur d'installation depuis le sol brut jusqu'à 65 cm maximum sous le rebord de la baignoire, profondeur 20 cm depuis le rebord de la baignoire / 22 cm depuis le support de la baignoire. | 118 291 | | 65x180x20cm |  | CHF | 1'147.00 1'235.30 |

GABAG Supports pour baignoires COMPACT accessoires










Art.-Nr.

| Descriptions | TEAM | ST | Dimensions | | sans TVA | TVA incl. |
|---|----------|----|-------------|---|----------|-------------------|
| 6106 312 Niches / Surface de rangement GABAG Compact C600, pour côté long, 20 cm côté long, en vrac, avec colle de montage et isolation phonique de 4 mm. Longueur maximale 180 cm. Hauteur d'installation depuis le sol brut jusqu'à 70 cm maximum sous le rebord de la baignoire, profondeur 20 cm depuis le rebord de la baignoire / 22 cm depuis le support de la baignoire. | 118 287 | | 70x180x20cm |  | CHF | 1'187.00 1'278.40 |
| 8002 305 GABAG Système d'étanchéification de surfaces pour les baignoires rectangulaire ou ovales avec profil anti-bruit, pré-assemblé sur la baignoire ou la baignoire tourbillon Verser sur le bord de la baignoire de 1 à 3 cm. Uniquement pour la connexion du carrelage "sur le bord de la baignoire" | 1442 668 | | bis 100x200 |  | CHF | 1'213.00 1'306.40 |
| 8002 307 GABAG Système d'étanchéification de surfaces IBC XL pour les baignoires rectangulaire ou ovales avec profil anti-bruit, pré-assemblé sur la baignoire ou la baignoire tourbillon Verser sur le bord de la baignoire de 1 à 3 cm. Uniquement pour la connexion du carrelage "sur le bord de la baignoire" | | | bis 150x200 |  | CHF | 1'547.00 1'666.12 |
| 8002 999 GABAG Système d'étanchéification de surfaces pour les baignoires ou les receveurs de douche. avec profil anti-bruit, pré-assemblé sur la baignoire ou la baignoire tourbillon Application pour bord de baignoire de max. 5cm. Arroser le bord de la baignoire d'environ 1-3cm. | | | bis 100x200 |  | CHF | 1'355.00 1'459.34 |
| 8002 999 GABAG Système XL d'étanchéification de surfaces pour les baignoires ou les receveurs de douche. avec profil anti-bruit, pré-assemblé sur la baignoire ou la baignoire tourbillon Application pour bord de baignoire de max. 5cm. Arroser le bord de la baignoire d'environ 1-3cm. | | | bis 150x200 |  | CHF | 1'671.00 1'799.67 |
| 6100 061 Verser sur le bord de la baignoire. pour les bacs en plastique ou les bacs à surface irrégulière. veuillez noter que la hauteur d'installation peut augmenter. Hauteur selon les spécifications du GABAG, Max. hauteur 50mm. La baignoire doit être livrée. | | | |  | CHF | 473.00 509.42 |
| 6100 030 Montage mural GABAG Pour support de baignoire Compact Gabag pour fixation latérale du support de baignoire | | | |  | CHF | 30.00 32.30 |







GABAG Supports pour baignoires COMPACT accessoires



| Art.-Nr. | Descriptions | TEAM | ST | Dimensions | | sans TVA | TVA incl. |
|----------|--|------|----|------------|---|----------|---------------|
| 6100 010 | CACHE FRONTAL GABAG COTE LONGUEUR Pour support de baignoire Compact Gabag lors d'un montage sur chape de béton, pour une longueur de baignoire de 160 cm Kit comprenant 3 caches et 3 cornières de montage | | | 160cm |  | CHF | 216.00 232.63 |
| 6100 011 | CACHE FRONTAL GABAG COTE LONGUEUR Pour support de baignoire Compact Gabag lors d'un montage sur chape de béton, pour une longueur de baignoire de 165 cm Kit comprenant 3 caches et 3 cornières de montage | | | 165cm |  | CHF | 217.00 233.71 |
| 6100 012 | CACHE FRONTAL GABAG COTE LONGUEUR Pour support de baignoire Compact Gabag lors d'un montage sur chape de béton, pour une longueur de baignoire de 170 cm Kit comprenant 3 caches et 3 cornières de montage | | | 170cm |  | CHF | 218.00 234.79 |
| 6100 013 | CACHE FRONTAL GABAG COTE LONGUEUR Pour support de baignoire Compact Gabag lors d'un montage sur chape de béton, pour une longueur de baignoire de 180 cm Kit comprenant 3 caches et 3 cornières de montage | | | 180cm |  | CHF | 221.00 238.02 |
| 6100 014 | CACHE FRONTAL GABAG COTE LONGUEUR Pour support de baignoire Compact Gabag lors d'un montage sur chape de béton, pour une longueur de baignoire de 190 cm Kit comprenant 3 caches et 3 cornières de montage | | | 190cm |  | CHF | 226.00 243.40 |
| 6100 020 | CACHE FRONTAL GABAG COTE TÊTE / PIED Pour support de baignoire Compact Gabag lors d'un montage sur chape de béton, pour une largeur de baignoire de 70 cm Kit comprenant 1 cache et 1 cornière de montage | | | 70cm |  | CHF | 91.00 98.01 |
| 6100 021 | CACHE FRONTAL GABAG COTE TÊTE / PIED Pour support de baignoire Compact Gabag lors d'un montage sur chape de béton, pour une largeur de baignoire de 75 cm Kit comprenant 1 cache et 1 cornière de montage | | | 75cm |  | CHF | 93.00 100.16 |

GABAG Supports pour baignoires COMPACT accessoires



| Art.-Nr. | Descriptions | TEAM | ST | Dimensions | | sans TVA | TVA | TVA incl. |
|----------|---|------|----|--------------|---|----------|--------|-----------|
| 6100 022 | CACHE FRONTAL GABAG COTE TÊTE / PIED Pour support de baignoire Compact Gabag lors d'un montage sur chape de béton, pour une largeur de baignoire de 80 cm Kit comprenant 1 cache et 1 cornière de montage | | | 80cm |  | CHF | 95.00 | 102.32 |
| 6100 023 | CACHE FRONTAL GABAG COTE TÊTE / PIED Pour support de baignoire Compact Gabag lors d'un montage sur chape de béton, pour une largeur de baignoire de 90 cm Kit comprenant 1 cache et 1 cornière de montage | | | 90cm |  | CHF | 107.00 | 115.24 |
| 6100 041 | Evidement pour passage de tube côté mur Pour support de baignoire Compact Gabag de dimensions allant jusqu'à 12 x 12 cm prémonté, pour côté court | | | bis 90 cm |  | CHF | 753.00 | 810.98 |
| | | | | | Netto | CHF | 440.00 | 473.88 |
| 6100 050 | GABAG Druckverteilplatte zu GABAG Wannenträger Höhe 15 mm, ohne Schallentkoppelungsprofil auf und unter der Druckverteilplatte (Ausführung bauseits). Druckverteilplatte mit M10 Gewindebohrungen zur Montage der Haltegriffe für die Einbringung. Inkl. Haltegriffe. Der Untergrund muss zwingend eben ausgeführt sein zur Sicherstellung der flächigen Auflage der Druckverteilplatte. Preis auf Anfrage | | | ? x ? x 15mm |  | CHF | 1.00 | 1.08 |
| | | | | | Netto | CHF | 664.00 | 715.13 |
| 328.201 | GABAG ISO-WOLL zu Wannenträger COMPACT für zusätzliche, natürliche Schalldämmung und Isolation. | | | 2 kg |  | CHF | 56.00 | 60.30 |
| 8005 020 | 118 392 1442 420 Mousse de remplissage et de montage polyuréthane 1-composant 750ml | | | 750 ml |  | CHF | 48.00 | 51.70 |
| 328.234 | GABAG plaque de montage de raccords pour raccords jusqu'à 5 trous, démontable (magnétique) fabriqué sur mesure | | | ?? x ?? | | CHF | 815.00 | 877.76 |