


Supporto per vasca da bagno COMPACT

per vasche di acciaio




Art.-Nr.

Designazione	TEAM	ST	Dimensione		senza IVA	IVA incl.
6105 160	118 322		160x70 H=54.5		CHF	1'176.00 1'266.55
Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 500 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m ² . Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 43 cm. Altezza di installazione dal massetto di 54.5-64.5 cm						
6155 160	118 263	1442 633	160x70 H=58.5		CHF	1'199.00 1'291.30
Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 550 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m ² . Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 47 cm. Altezza di installazione dal massetto di 58.5-68.5 cm						
6106 160	118 336	1442 516	160x70 H=64.5		CHF	1'221.00 1'315.00
Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 600 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m ² . Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 53 cm. Altezza di installazione dal massetto di 64.5-74.5 cm						
6105 161	118 323	1442 506	160x75 H=54.5		CHF	1'181.00 1'271.95
Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 500 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m ² . Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 43 cm. Altezza di installazione dal massetto di 54.5-64.5 cm						
6155 161	118 264	1442 634	160x75 H=58.5		CHF	1'205.00 1'297.80
Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 550 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m ² . Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 47 cm. Altezza di installazione dal massetto di 58.5-68.5 cm						
6106 161	118 337	1442 517	160x75 H=64.5		CHF	1'226.00 1'320.40
Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 600 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m ² . Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 53 cm. Altezza di installazione dal massetto di 64.5-74.5 cm						
6105 163			160x80 H=54.5		CHF	1'195.00 1'287.00
Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 500 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m ² . Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 43 cm. Altezza di installazione dal massetto di 54.5-64.5 cm						

Supporto per vasca da bagno COMPACT

per vasche di acciaio




Art.-Nr.

Designazione	TEAM	ST	Dimensione		senza IVA	IVA incl.
6155 163			160x80 H=58.5		CHF	1'218.00 1'311.80
Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 550 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m ² . Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 47 cm. Altezza di installazione dal massetto di 58.5-68.5 cm						
6106 163			160x80 H=64.5		CHF	1'241.00 1'336.55
Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 600 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m ² . Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 53 cm. Altezza di installazione dal massetto di 64.5-74.5 cm						
6105 164			160x90 H=54.5		CHF	1'195.00 1'287.00
Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 500 DIMENSIONE SPECIALE con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m ² . Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 43 cm. Altezza di installazione dal massetto di 54.5-64.5 cm Indiquer le type de baignoire						
6155 164	118 265		160x90 H=58.5		CHF	1'218.00 1'311.80
Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 550 DIMENSIONE SPECIALE con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m ² . Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 47 cm. Altezza di installazione dal massetto di 58.5-68.5 cm Indiquer le type de baignoire						
6106 164			160x90 H=64.5		CHF	1'241.00 1'336.55
Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 600 DIMENSIONE SPECIALE con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m ² . Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 53 cm. Altezza di installazione dal massetto di 64.5-74.5 cm Indiquer le type de baignoire						
6105 165	118 324	1442 507	165x70 H=54.5		CHF	1'179.00 1'269.80
Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 500 DIMENSIONE SPECIALE con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m ² . Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 43 cm. Altezza di installazione dal massetto di 54.5-64.5 cm Indiquer le type de baignoire						
6155 165	118 266	1442 635	165x70 H=58.5		CHF	1'203.00 1'295.55
Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 550 DIMENSIONE SPECIALE con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m ² . Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 47 cm. Altezza di installazione dal massetto di 58.5-68.5 cm Indiquer le type de baignoire						

Supporto per vasca da bagno COMPACT

per vasche di acciaio




Art.-Nr.

Designazione	TEAM	ST	Dimensione		senza IVA	IVA incl.
6106 165	118 338	1442 518	165x70 H=64.5		CHF	1'225.00 1'319.35
Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 600						
DIMENSIONE SPECIALE						
con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m2. Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 53 cm. Altezza di installazione dal massetto di 64,5-74,5 cm						
6105 170	118 325	1442 508	170x70 H=54.5		CHF	1'184.00 1'275.15
Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 500						
con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m2. Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 43 cm. Altezza di installazione dal massetto di 54.5-64.5 cm						
6155 170	118 267	1442 636	170x70 H=58.5		CHF	1'212.00 1'305.30
Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 550						
con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m2. Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 47 cm. Altezza di installazione dal massetto di 58.5-68.5 cm						
6106 170	118 339	1442 519	170x70 H=64.5		CHF	1'240.00 1'335.50
Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 600						
con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m2. Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 53 cm. Altezza di installazione dal massetto di 64,5-74,5 cm						
6105 175	118 326	1442 509	170x75 H=54.5		CHF	1'189.00 1'280.55
Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 500						
con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m2. Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 43 cm. Altezza di installazione dal massetto di 54.5-64.5 cm						
6155 175	118 269	1442 637	170x75 H=58.5		CHF	1'225.00 1'319.35
Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 550						
con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m2. Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 47 cm. Altezza di installazione dal massetto di 58.5-68.5 cm						
6106 175	118 340	1442 520	170x75 H=64.5		CHF	1'259.00 1'355.95
Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 600						
con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m2. Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 53 cm. Altezza di installazione dal massetto di 64,5-74,5 cm						

Supporto per vasca da bagno COMPACT

per vasche di acciaio




Art.-Nr.

Designazione	TEAM	ST	Dimensione		senza IVA	IVA incl.
6105 174			170x80 H=54.5		CHF	1'196.00 1'288.10
<p>Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 500 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m². Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 43 cm. Altezza di installazione dal massetto di 54.5-64.5 cm</p>						
6155 174	118 268		170x80 H=58.5		CHF	1'231.00 1'325.80
<p>Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 550 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m². Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 47 cm. Altezza di installazione dal massetto di 58.5-68.5 cm</p>						
6106 174			170x80 H=64.5		CHF	1'265.00 1'362.40
<p>Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 600 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m². Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 53 cm. Altezza di installazione dal massetto di 64.5-74.5 cm</p>						
6105 176			175x70 H=54.5		CHF	1'260.00 1'357.00
<p>Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 500 DIMENSIONE SPECIALE con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m². Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 43 cm. Altezza di installazione dal massetto di 54.5-64.5 cm Indiquer le type de baignoire</p>						
6155 176	118 270		175x70 H=58.5		CHF	1'320.00 1'421.65
<p>Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 550 DIMENSIONE SPECIALE con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m². Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 47 cm. Altezza di installazione dal massetto di 58.5-68.5 cm Indiquer le type de baignoire</p>						
6106 176			175x70 H=64.5		CHF	1'380.00 1'486.25
<p>Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 600 DIMENSIONE SPECIALE con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m². Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 53 cm. Altezza di installazione dal massetto di 64.5-74.5 cm Indiquer le type de baignoire</p>						
6105 177			175x75 H=54.5		CHF	1'260.00 1'357.00
<p>Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 500 DIMENSIONE SPECIALE con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m². Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 43 cm. Altezza di installazione dal massetto di 54.5-64.5 cm Indiquer le type de baignoire</p>						

Supporto per vasca da bagno COMPACT

per vasche di acciaio




Art.-Nr.

Designazione	TEAM	ST	Dimensione		senza IVA	IVA incl.
6155 177	118 271		175x75 H=58.5		CHF	1'320.00 1'421.65
Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 550 DIMENSIONE SPECIALE con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m2. Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 47 cm. Altezza di installazione dal massetto di 58.5-68.5 cm Indiquer le type de baignoire						
6106 177			175x75 H=64.5		CHF	1'380.00 1'486.25
Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 600 DIMENSIONE SPECIALE con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m2. Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 53 cm. Altezza di installazione dal massetto di 64.5-74,5 cm Indiquer le type de baignoire						
6105 179			175x80 H=54.5		CHF	1'260.00 1'357.00
Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 500 DIMENSIONE SPECIALE con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m2. Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 43 cm. Altezza di installazione dal massetto di 54.5-64.5 cm Indiquer le type de baignoire						
6155 179	118 272		175x80 H=58.5		CHF	1'320.00 1'421.65
Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 550 DIMENSIONE SPECIALE con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m2. Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 47 cm. Altezza di installazione dal massetto di 58.5-68.5 cm Indiquer le type de baignoire						
6106 179			175x80 H=64.5		CHF	1'380.00 1'486.25
Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 600 DIMENSIONE SPECIALE con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m2. Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 53 cm. Altezza di installazione dal massetto di 64.5-74,5 cm Indiquer le type de baignoire						
6105 181			180x70 H=54.5		CHF	1'197.00 1'289.15
Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 500 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m2. Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 43 cm. Altezza di installazione dal massetto di 54.5-64.5 cm						
6155 181			180x70 H=58.5		CHF	1'253.00 1'349.50
Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 550 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m2. Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 47 cm. Altezza di installazione dal massetto di 58.5-68.5 cm						

Supporto per vasca da bagno COMPACT

per vasche di acciaio




Art.-Nr.

Designazione	TEAM	ST	Dimensione		senza IVA	IVA incl.
6106 181			180x70 H=64.5		CHF	1'312.00 1'413.00
Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 600 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m ² . Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 53 cm. Altezza di installazione dal massetto di 64,5-74,5 cm						
						
6105 185	118 334	1442 511	180x75 H=54.5		CHF	1'205.00 1'297.00
Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 500 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m ² . Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 43 cm. Altezza di installazione dal massetto di 54.5-64.5 cm						
						
6155 185	118 274	1442 639	180x75 H=58.5		CHF	1'261.00 1'358.10
Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 550 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m ² . Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 47 cm. Altezza di installazione dal massetto di 58.5-68.5 cm						
						
6106 185	118 349	1442 522	180x75 H=64.5		CHF	1'318.00 1'419.50
Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 600 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m ² . Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 53 cm. Altezza di installazione dal massetto di 64,5-74,5 cm						
						
6105 180	118 333	1442 512	180x80 H=54.5		CHF	1'260.00 1'357.00
Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 500 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m ² . Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 43 cm. Altezza di installazione dal massetto di 54.5-64.5 cm						
						
6155 180	118 273	1442 638	180x80 H=58.5		CHF	1'320.00 1'421.65
Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 550 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m ² . Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 47 cm. Altezza di installazione dal massetto di 58.5-68.5 cm						
						
6106 180	118 341	1442 523	180x80 H=64,5		CHF	1'380.00 1'486.25
Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 600 con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m ² . Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 53 cm. Altezza di installazione dal massetto di 64,5-74,5 cm						
						

Supporto per vasca da bagno COMPACT

per vasche di acciaio




Art.-Nr.

Designazione	TEAM	ST	Dimensione		senza IVA	IVA incl.
6105 188			180x90 H=54.5		CHF	1'300.00 1'400.10
Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 500 DIMENSIONE SPECIALE con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m ² . Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 43 cm. Altezza di installazione dal massetto di 54.5-64.5 cm Indiquer le type de baignoire						
6155 188	118 275		180x90 H=58.5		CHF	1'349.00 1'452.85
Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 550 DIMENSIONE SPECIALE con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m ² . Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 47 cm. Altezza di installazione dal massetto di 58.5-68.5 cm Indiquer le type de baignoire						
6106 188			180x90 H=64.5		CHF	1'396.00 1'503.50
Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 600 DIMENSIONE SPECIALE con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m ² . Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 53 cm. Altezza di installazione dal massetto di 64.5-74.5 cm Indiquer le type de baignoire						
6105 191			190x80 H=54.5		CHF	1'307.00 1'407.65
Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 500 DIMENSIONE SPECIALE con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m ² . Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 43 cm. Altezza di installazione dal massetto di 54.5-64.5 cm Indiquer le type de baignoire						
6155 191	118 277		190x80 H=58.5		CHF	1'367.00 1'472.25
Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 550 DIMENSIONE SPECIALE con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m ² . Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 47 cm. Altezza di installazione dal massetto di 58.5-68.5 cm Indiquer le type de baignoire						
6106 191			190x80 H=64.5		CHF	1'427.00 1'536.90
Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 600 DIMENSIONE SPECIALE con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m ² . Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 53 cm. Altezza di installazione dal massetto di 64.5-74.5 cm Indiquer le type de baignoire						

Supporto per vasca da bagno COMPACT

per vasche di acciaio



Art.-Nr.


Designazione	TEAM	ST	Dimensione		senza IVA	IVA incl.
--------------	------	----	------------	--	-----------	-----------

6105 190	118 335	1442 514	190x90 H=54.5	CHF	1'323.00	1'424.85
----------	---------	----------	---------------	-----	----------	----------

Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 500

DIMENSIONE SPECIALE

con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m². Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 43 cm. Altezza di installazione dal massetto di **54.5-64.5 cm**


Indiquer le type de baignoire

6155 190	118 276	1442 640	190x90 H=58.5	CHF	1'385.00	1'491.65
----------	---------	----------	---------------	-----	----------	----------

Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 550

DIMENSIONE SPECIALE

con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m². Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 47 cm. Altezza di installazione dal massetto di **58.5-68.5 cm**


Indiquer le type de baignoire

6106 190	118 357	1442 525	190x90 H=64.5	CHF	1'448.00	1'559.50
----------	---------	----------	---------------	-----	----------	----------

Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 600

DIMENSIONE SPECIALE

con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m². Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 53 cm. Altezza di installazione dal massetto di **64.5-74.5 cm**


Indiquer le type de baignoire

6105 192			190x100 H=54.5	CHF	1'728.00	1'861.05
----------	--	--	----------------	-----	----------	----------

Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 500

DIMENSIONE SPECIALE

con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m². Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 43 cm. Altezza di installazione dal massetto di **54.5-64.5 cm**


Indiquer le type de baignoire

6155 192			190x100 H=58.5	CHF	1'791.00	1'928.90
----------	--	--	----------------	-----	----------	----------

Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 550

DIMENSIONE SPECIALE

con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m². Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 47 cm. Altezza di installazione dal massetto di **58.5-68.5 cm**


Indiquer le type de baignoire

6106 192			190x100 H=64.5	CHF	1'841.00	1'982.75
----------	--	--	----------------	-----	----------	----------

Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 600


DIMENSIONE SPECIALE

con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m². Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 53 cm. Altezza di installazione dal massetto di **64.5-74.5 cm**

Indiquer le type de baignoire

Supporto per vasca da bagno COMPACT

per vasche di acciaio




Art.-Nr.

Designazione	TEAM	ST	Dimensione		senza IVA	IVA incl.
--------------	------	----	------------	--	-----------	-----------

6105 270			bis 170x130 H=54.5	CHF	2'262.00	2'436.15
----------	--	--	--------------------	-----	----------	----------

Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 500**Produzione speciale per vasche ASIMMETRICHE**

Produzione speciale con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m². Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 43 cm. Altezza di installazione dal massetto di **54,5 - 64,5 cm**




** Verificare preventivamente la fattibilità con GABAG.
La vasca deve essere consegnata **

6155 270			bis 170x130 H=58.5	CHF	2'314.00	2'492.25
----------	--	--	--------------------	-----	----------	----------

Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 550**Produzione speciale per vasche ASIMMETRICHE**

Produzione speciale con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m². Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 47 cm. Altezza di installazione dal massetto di **58.5-68.5 cm**




** Verificare preventivamente la fattibilità con GABAG.
La vasca deve essere consegnata **

6106 270			bis 170x130 H=64.5	CHF	2'367.00	2'549.25
----------	--	--	--------------------	-----	----------	----------

Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 600**Produzione speciale per vasche ASIMMETRICHE**

Produzione speciale con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m². Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 53 cm. Altezza di installazione dal massetto di **64,5 - 74,5 cm**




** Verificare preventivamente la fattibilità con GABAG.
La vasca deve essere consegnata **

6105 280			bis 180x140 H=54.5	CHF	2'367.00	2'549.25
----------	--	--	--------------------	-----	----------	----------

Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 500**Produzione speciale per vasche ASIMMETRICHE**

Produzione speciale con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m². Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 43 cm. Altezza di installazione dal massetto di **54,5 - 64,5 cm**




** Verificare preventivamente la fattibilità con GABAG.
La vasca deve essere consegnata **

6155 280			bis 180x140 H=58.5	CHF	2'420.00	2'606.35
----------	--	--	--------------------	-----	----------	----------

Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 550**Produzione speciale per vasche ASIMMETRICHE**


Produzione speciale con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m². Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 47 cm. Altezza di installazione dal massetto di **58.5-68.5 cm**



** Verificare preventivamente la fattibilità con GABAG.
La vasca deve essere consegnata **

Supporto per vasca da bagno COMPACT

per vasche di acciaio




Art.-Nr.

Designazione TEAM ST Dimensione senza IVA IVA incl.

6106 280 bis 180x140 H=64.5 CHF 2'472.00 2'662.35

Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 600**Produzione speciale per vasche ASIMMETRICHE**

Produzione speciale con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m². Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 53 cm. Altezza di installazione dal massetto di **64,5 - 74,5 cm**



** Verificare preventivamente la fattibilità con GABAG.
La vasca deve essere consegnata **

6105 290 bis 190x90 H=54.5 CHF 2'209.00 2'379.10

Supporto per vasca da bagno Compact GABAG, per vasche ovali C500

fino alla dimensione 190 x 90 cm,
completamente assemblato

Le vasche devono sempre essere fornite

con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m². Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 43 cm. Altezza di installazione dal massetto di **54.5-64.5 cm**



** Verificare preventivamente la fattibilità con GABAG.
La vasca deve essere consegnata **

6155 290 bis 190x90 H=58.5 CHF 2'262.00 2'436.15

Supporto per vasca da bagno Compact GABAG, per vasche ovali C550

fino alla dimensione 190 x 90 cm,
completamente assemblato

Le vasche devono sempre essere fornite

con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m². Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 47 cm. Altezza di installazione dal massetto di **58.5-68.5 cm**.



** Verificare preventivamente la fattibilità con GABAG.
La vasca deve essere consegnata **

6106 290 bis 190x90 H=64.5 CHF 2'314.00 2'492.20

Supporto per vasca da bagno Compact GABAG, per vasche ovali C600

fino alla dimensione 190 x 90 cm,
completamente assemblato

Le vasche devono sempre essere fornite

con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m². Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 53 cm. Altezza di installazione dal massetto di **64.5-74.5 cm**



** Verificare preventivamente la fattibilità con GABAG.
La vasca deve essere consegnata **

6106 285 bis 150x150 H=64.5 CHF 3'460.00 3'726.40


Supporto per vasca da bagno Compact GABAG C 600**Produzione speciale per vasche 5-Angoli**

Produzione speciale con profili di alluminio e piastre XPS rivestite, per l'applicazione diretta delle piastrelle fino a 45 kg/m². Per vasche di acciaio con profondità vasca fino a un massimo di 53 cm. Altezza di installazione dal massetto di 64,5 - 74,5 cm

** Verificare preventivamente la fattibilità con GABAG.
La vasca deve essere consegnata **

Supporto per vasca da bagno COMPACT

per vasche di acciaio



Art.-Nr.

Designazione

TEAM

ST

Dimensione

senza IVA IVA incl.

CHF

1.00

1.10

Nota:**Altezze speciali e lunghezze speciali**

sono disponibili su richiesta

CHF

1.00

1.10

Nota:**Supporti vasca Vasche da bagno SCHMIDLIN con telaio rigido**

sono disponibili su richiesta