

Supporto per vasca da bagno COMPACT

Accessori

Art.-Nr.	Designazione	TEAM	ST	Dimensione		senza IVA	IVA incl.
6105 302	118 280			60x90x10cm	CHF	304.00	327.40
	Nicchie /superficie di appoggio GABAG Compact C500, per lato corto 10 cm						
	Estremità testa o piedi, sciolta, incl. adesivo di montaggio e isolamento acustico di 4 mm. Lunghezza massima 87,5 cm. Altezza di installazione dal pavimento grezzo fino a max 60 cm sotto il bordo vasca, profondità 10 cm dal bordo vasca / 12 cm dal supporto vasca.						
							
6155 302	118 288			65x90x10cm	CHF	328.00	353.25
	Nicchie /superficie di appoggio GABAG Compact C550, per lato corto 10 cm						
	fabricatione speciale su misura. Estremità testa o piedi, sciolta, incl. adesivo di montaggio e isolamento acustico di 4 mm. Lunghezza massima 87,5 cm. Altezza di installazione dal pavimento grezzo fino a max 65 cm sotto il bordo vasca, profondità 10 cm dal bordo vasca / 12 cm dal supporto vasca.						
							
6106 302	118 284			70x90x10cm	CHF	351.00	378.05
	Nicchie /superficie di appoggio GABAG Compact C600, per lato corto 10 cm						
	fabricatione speciale su misura. Estremità testa o piedi, sciolta, incl. adesivo di montaggio e isolamento acustico di 4 mm. Lunghezza massima 87,5 cm. Altezza di installazione dal pavimento grezzo fino a max 70 cm sotto il bordo vasca, profondità 10 cm dal bordo vasca / 12 cm dal supporto vasca.						
							
6105 303	118 281			60x90x20cm	CHF	419.00	451.25
	Nicchie /superficie di appoggio GABAG Compact C500, per lato corto 20 cm						
	fabricatione speciale su misura. Estremità testa o piedi, sciolta, incl. adesivo di montaggio e isolamento acustico di 4 mm. Lunghezza massima 87,5 cm. Altezza di installazione dal pavimento grezzo fino a max 60 cm sotto il bordo vasca, profondità 20 cm dal bordo vasca / 22 cm dal supporto vasca.						
							
6155 303	118 289			65x90x20cm	CHF	429.00	462.05
	Nicchie /superficie di appoggio GABAG Compact C550, per lato corto 20 cm						
	fabricatione speciale su misura. Estremità testa o piedi, sciolta, incl. adesivo di montaggio e isolamento acustico di 4 mm. Lunghezza massima 87,5 cm. Altezza di installazione dal pavimento grezzo fino a max 65 cm sotto il bordo vasca, profondità 20 cm dal bordo vasca / 22 cm dal supporto vasca.						
							
6106 303	118 285			70x90x20cm	CHF	442.00	476.05
	Nicchie /superficie di appoggio GABAG Compact C600, per lato corto 20 cm						
	fabricatione speciale su misura. Estremità testa o piedi, sciolta, incl. adesivo di montaggio e isolamento acustico di 4 mm. Lunghezza massima 87,5 cm. Altezza di installazione dal pavimento grezzo fino a max 70 cm sotto il bordo vasca, profondità 20 cm dal bordo vasca / 22 cm dal supporto vasca.						
							
6105 304				60x90x30cm	CHF	479.00	515.90
	Nicchie /superficie di appoggio GABAG Compact C500, per lato corto 30 cm						
	fabricatione speciale su misura. Estremità testa o piedi, sciolta, incl. adesivo di montaggio e isolamento acustico di 4 mm. Lunghezza massima 87,5 cm. Altezza di installazione dal pavimento grezzo fino a max 60 cm sotto il bordo vasca, profondità 30 cm dal bordo vasca / 32 cm dal supporto vasca.						
							

Supporto per vasca da bagno COMPACT

Accessori



Art.-Nr.	Designazione	TEAM	ST	Dimensione		senza IVA	IVA incl.
6155 304	Nicchie /superficie di appoggio GABAG Compact C550, per lato corto 30 cm			65x90x30cm	CHF	494.00	532.05
	fabrication speciale su misura. Estremità testa o piedi, sciolta, incl. adesivo di montaggio e isolamento acustico di 4 mm. Lunghezza massima 87,5 cm. Altezza di installazione dal pavimento grezzo fino a max 65 cm sotto il bordo vasca, profondità 30 cm dal bordo vasca / 32 cm dal supporto vasca.						
6106 304	Nicchie /superficie di appoggio GABAG Compact C600, per lato corto 30 cm			70x90x30cm	CHF	510.00	549.25
	fabrication speciale su misura. Estremità testa o piedi, sciolta, incl. adesivo di montaggio e isolamento acustico di 4 mm. Lunghezza massima 87,5 cm. Altezza di installazione dal pavimento grezzo fino a max 70 cm sotto il bordo vasca, profondità 30 cm dal bordo vasca / 32 cm dal supporto vasca.						
6105 305	Nicchie /superficie di appoggio GABAG Compact C500, per lato corto 40 cm			60x90x40cm	CHF	625.00	673.15
	fabrication speciale su misura. Estremità testa o piedi, sciolta, incl. adesivo di montaggio e isolamento acustico di 4 mm. Lunghezza massima 87,5 cm. Altezza di installazione dal pavimento grezzo fino a max 60 cm sotto il bordo vasca, profondità 40 cm dal bordo vasca / 42 cm dal supporto vasca.						
6155 305	Nicchie /superficie di appoggio GABAG Compact C550, per lato corto 40 cm			65x90x40cm	CHF	649.00	698.95
	fabrication speciale su misura. Estremità testa o piedi, sciolta, incl. adesivo di montaggio e isolamento acustico di 4 mm. Lunghezza massima 87,5 cm. Altezza di installazione dal pavimento grezzo fino a max 60 cm sotto il bordo vasca, profondità 40 cm dal bordo vasca / 42 cm dal supporto vasca.						
6106 305	Nicchie /superficie di appoggio GABAG Compact C600, per lato corto 40 cm			70x90x40cm	CHF	663.00	714.05
	fabrication speciale su misura. Estremità testa o piedi, sciolta, incl. adesivo di montaggio e isolamento acustico di 4 mm. Lunghezza massima 87,5 cm. Altezza di installazione dal pavimento grezzo fino a max 60 cm sotto il bordo vasca, profondità 40 cm dal bordo vasca / 42 cm dal supporto vasca.						
6105 306	Nicchie /superficie di appoggio GABAG Compact C500, per lato corto 50 cm			60x90x50cm	CHF	702.00	756.05
	fabrication speciale su misura. Estremità testa o piedi, sciolta, incl. adesivo di montaggio e isolamento acustico di 4 mm. Lunghezza massima 87,5 cm. Altezza di installazione dal pavimento grezzo fino a max 60 cm sotto il bordo vasca, profondità 50 cm dal bordo vasca / 52 cm dal supporto vasca.						

Supporto per vasca da bagno COMPACT

Accessori




Art.-Nr.	Designazione	TEAM	ST	Dimensione		senza IVA	IVA incl.
6155 306	Nicchie /superficie di appoggio GABAG Compact C550, per lato corto 50 cm			65x90x50cm	CHF	726.00	781.90
	fabrication speciale su misura. Estremità testa o piedi, sciolta, incl. adesivo di montaggio e isolamento acustico di 4 mm. Lunghezza massima 87,5 cm. Altezza di installazione dal pavimento grezzo fino a max 60 cm sotto il bordo vasca, profondità 50 cm dal bordo vasca / 52 cm dal supporto vasca.						
							
6106 306	Nicchie /superficie di appoggio GABAG Compact C600, per lato corto 50 cm			70x90x50cm	CHF	750.00	807.75
	fabrication speciale su misura. Estremità testa o piedi, sciolta, incl. adesivo di montaggio e isolamento acustico di 4 mm. Lunghezza massima 87,5 cm. Altezza di installazione dal pavimento grezzo fino a max 60 cm sotto il bordo vasca, profondità 50 cm dal bordo vasca / 52 cm dal supporto vasca.						
							
6105 311	118 282			60x180x10cm	CHF	608.00	654.80
	Nicchie /superficie di appoggio GABAG Compact C500, per lato lungo, 10 cm lato lungo, sciolta, incl. adesivo di montaggio e isolamento acustico di 4 mm. Lunghezza massima 180 cm. Altezza di installazione dal pavimento grezzo fino a max 60 cm sotto il bordo vasca, profondità 10 cm dal bordo vasca / 12 cm dal supporto vasca.						
							
6155 311	118 290			65x180x10cm	CHF	654.00	704.35
	Nicchie /superficie di appoggio GABAG Compact C550, per lato lungo, 10 cm lato lungo, sciolta, incl. adesivo di montaggio e isolamento acustico di 4 mm. Lunghezza massima 180 cm. Altezza di installazione dal pavimento grezzo fino a max 70 cm sotto il bordo vasca, profondità 10 cm dal bordo vasca / 12 cm dal supporto vasca.						
							
6106 311	118 286			70x180x10cm	CHF	702.00	756.05
	Nicchie /superficie di appoggio GABAG Compact C600, per lato lungo, 10 cm lato lungo, sciolta, incl. adesivo di montaggio e isolamento acustico di 4 mm. Lunghezza massima 180 cm. Altezza di installazione dal pavimento grezzo fino a max 70 cm sotto il bordo vasca, profondità 10 cm dal bordo vasca / 12 cm dal supporto vasca.						
							
6105 312	118 283			60x180x20cm	CHF	1'105.00	1'190.10
	Nicchie /superficie di appoggio GABAG Compact C500, per lato lungo, 20 cm lato lungo, sciolta, incl. adesivo di montaggio e isolamento acustico di 4 mm. Lunghezza massima 180 cm. Altezza di installazione dal pavimento grezzo fino a max 60 cm sotto il bordo vasca, profondità 20 cm dal bordo vasca / 22 cm dal supporto vasca.						
							

Supporto per vasca da bagno COMPACT

Accessori




Art.-Nr.	Designazione	TEAM	ST	Dimensione		senza IVA	IVA incl.
6155 312	118 291			65x180x20cm		CHF	1'147.00 1'235.30
	Nicchie /superficie di appoggio GABAG Compact C550, per lato lungo, 20 cm						
	lato lungo, sciolta, incl. adesivo di montaggio e isolamento acustico di 4 mm. Lunghezza massima 180 cm. Altezza di installazione dal pavimento grezzo fino a max 65 cm sotto il bordo vasca, profondità 20 cm dal bordo vasca / 22 cm dal supporto vasca.						
							
6106 312	118 287			70x180x20cm		CHF	1'187.00 1'278.40
	Nicchie /superficie di appoggio GABAG Compact C600, per lato lungo, 20 cm						
	lato lungo, sciolta, incl. adesivo di montaggio e isolamento acustico di 4 mm. Lunghezza massima 180 cm. Altezza di installazione dal pavimento grezzo fino a max 70 cm sotto il bordo vasca, profondità 20 cm dal bordo vasca / 22 cm dal supporto vasca.						
							
8002 305		1442 668		bis 100x200		CHF	1'213.00 1'306.40
	GABAG Tenuta piatta						
	per le vasche rettangolare o ovale con profilo insonorizzante, premontato sulla vasca o sulla vasca idromassaggio Versare sul bordo della vasca da 1-3 cm. Solo per attacco a piastrella "sul bordo vasca"						
							
8002 307				bis 150x200		CHF	1'547.00 1'666.12
	GABAG Tenuta piatta IBC XL						
	per le vasche rettangolare o ovale con profilo insonorizzante, premontato sulla vasca o sulla vasca idromassaggio Versare sul bordo della vasca da 1-3 cm. Solo per attacco a piastrella "sul bordo vasca"						
							
8002 999				bis 100x200		CHF	1'355.00 1'459.34
	GABAG Tenuta piatta per vasche da bagno o piatti doccia.						
	con profilo insonorizzante, premontato sulla vasca o sulla vasca idromassaggio Applicazione per bordo vasca di max. 5 cm. Versare sul bordo della vasca di circa 1-3 cm.						
							
8002 999				bis 150x200		CHF	1'671.00 1'799.67
	GABAG Tenuta piatta XL per vasche da bagno o piatti doccia.						
	con profilo insonorizzante, premontato sulla vasca o sulla vasca idromassaggio Applicazione per bordo vasca di max. 5 cm. Versare sul bordo della vasca di circa 1-3 cm.						
							
6100 061						CHF	473.00 509.42
	Versare sul bordo vasca						
	per vasche in plastica o vasche con superfici irregolari. si prega di notare che l'altezza di installazione può aumentare. Altezza secondo le specifiche GABAG, Max. altezza 50mm. La vasca deve essere consegnata.						
							

Supporto per vasca da bagno COMPACT

Accessori



Art.-Nr.

Designazione	TEAM	ST	Dimensione		senza IVA	IVA incl.	
6100 030					CHF	30.00	32.30
Montaggio a parete GABAG Per supporto vasca da bagno Compact Gabag per la fissazione laterale del supporto vasca da bagno							
							
6100 010			160cm		CHF	216.00	232.63
COPERTURA LONGITUDINALE GABAG Per supporto vasca da bagno Compact Gabag in caso di montaggio su massetto di fondo per lunghezza vasca di 160 cm Set costituito da 3 coperture + 3 angolari di montaggio							
							
6100 011			165cm		CHF	217.00	233.71
COPERTURA LONGITUDINALE GABAG Per supporto vasca da bagno Compact Gabag in caso di montaggio su massetto di fondo per lunghezza vasca di 165 cm Set costituito da 3 coperture + 3 angolari di montaggio							
							
6100 012			170cm		CHF	218.00	234.79
COPERTURA LONGITUDINALE GABAG Per supporto vasca da bagno Compact Gabag in caso di montaggio su massetto di fondo per lunghezza vasca di 170 cm Set costituito da 3 coperture + 3 angolari di montaggio							
							
6100 013			180cm		CHF	221.00	238.02
COPERTURA LONGITUDINALE GABAG Per supporto vasca da bagno Compact Gabag in caso di montaggio su massetto di fondo per lunghezza vasca di 180 cm Set costituito da 3 coperture + 3 angolari di montaggio							
							
6100 014			190cm		CHF	226.00	243.40
COPERTURA LONGITUDINALE GABAG Per supporto vasca da bagno Compact Gabag in caso di montaggio su massetto di fondo per lunghezza vasca di 190 cm Set costituito da 3 coperture + 3 angolari di montaggio							
							
6100 020			70cm		CHF	91.00	98.01
COPERTURA FRONTALE GABAG ANTERIORE/POSTERIORE Per supporto vasca da bagno Compact Gabag in caso di montaggio su massetto di fondo per larghezza vasca di 70 cm Set costituito da 1 copertura + 1 angolare di montaggio							
							

Supporto per vasca da bagno COMPACT

Accessori

Art.-Nr.	Designazione	TEAM	ST	Dimensione		senza IVA	IVA incl.
6100 021	COPERTURA FRONTALE GABAG ANTERIORE/POSTERIORE Per supporto vasca da bagno Compact Gabag in caso di montaggio su massetto di fondo per larghezza vasca di 75 cm Set costituito da 1 copertura + 1 angolare di montaggio			75cm		CHF	93.00 100.16
6100 022	COPERTURA FRONTALE GABAG ANTERIORE/POSTERIORE Per supporto vasca da bagno Compact Gabag in caso di montaggio su massetto di fondo per larghezza vasca di 80 cm Set costituito da 1 copertura + 1 angolare di montaggio			80cm		CHF	95.00 102.32
6100 023	COPERTURA FRONTALE GABAG ANTERIORE/POSTERIORE Per supporto vasca da bagno Compact Gabag in caso di montaggio su massetto di fondo per larghezza vasca di 90 cm Set costituito da 1 copertura + 1 angolare di montaggio			90cm		CHF	107.00 115.24
6100 041	Intaglio per il passaggio dei tubi sul lato parete Al supporto vasca Gabag Compact fino a 12 x 12 cm Premontato, per lato corto			bis 90 cm		CHF	753.00 810.98
					Netto	CHF	440.00 473.88
6100 050	GABAG Druckverteilplatte zu GABAG Wannenträger Höhe 15 mm, ohne Schallentkoppelungsprofil auf und unter der Druckverteilplatte (Ausführung bauseits). Druckverteilplatte mit M10 Gewindebohrungen zur Montage der Haltegriffe für die Einbringung. Inkl. Haltegriffe. Der Untergrund muss zwingend eben ausgeführt sein zur Sicherstellung der flächigen Auflage der Druckverteilplatte. Preis auf Anfrage			? x ? x 15mm		CHF	1.00 1.08
					Netto	CHF	664.00 715.13
328.201	GABAG ISO-WOLL zu Wannenträger COMPACT für zusätzliche, natürliche Schalldämmung und Isolation.			2 kg		CHF	56.00 60.30
8005 020	118 392 1442 420 Schiuma di ripieno e di montaggio poliuretana monocomponente 750ml			750 ml		CHF	48.00 51.70

Supporto per vasca da bagno COMPACT

Accessori



Art.-Nr.	Designazione	TEAM	ST	Dimensione		senza IVA	IVA incl.
328.234	GABAG piastra di montaggio raccordi per raccordi fino a 5 fori, smontabile (magnetico) fabbricato su misura			?? x ??	CHF	815.00	877.76